



QUANDO CRIAMOS UMA BOA MARCA  
**ABRIMOS UM PORTAL PARA O FUTURO**

**VELOCÍMETRO - FORNECEDOR**

## Programação

---

**I. Introdução**

**II. Onde acessar o velocímetro**

**III. Execução do velocímetro**

**IV. Erro na execução do velocímetro**



## I. Introdução


---

O velocímetro deverá ser utilizado quando o usuário estiver passando por problemas de lentidão na utilização do Portal da Petronect. O usuário deverá clicar no ícone “**Teste de Velocidade**”, localizado no cabeçalho, para que o sistema possa monitorar a performance da internet.



## II. Onde acessar o velocímetro

Após acessar o Portal Petronect o ícone do velocímetro estará disponível na parte superior da tela.





The screenshot displays the Petronect portal interface. At the top, the Petronect logo is on the left, and a navigation bar contains the text: "Bem-vindo: LUCIANA NICOLINO DE ALMEIDA DE SOUZA | Quarta-feira, 27 de Outubro de 2021 | Minha Conta | Treinamentos | Fale Conosco | Termos | Minha Assinatura | Sair". Below this, a secondary navigation bar features icons for "A Petronect", "Registro da Minha Empresa", "Cotações Eletrônicas", "Contratos e Pedidos", and "Normas de Segurança da Informação da Petrobras". A callout box with the text "1. Clique no ícone;" points to a speedometer icon in the top navigation bar. The main content area is titled "SOBRE O RELACIONAMENTO COM O FORNECEDOR" and includes sections for "Visão Geral do Modelo", "Benefícios para Todos" (with sub-sections for "Fornecedor", "Entidade Licitante", and "Petronect"), "Atenção" (marked "NOVO"), and "Dúvidas?".



## III. Execução do velocímetro

O usuário deverá clicar no botão “Iniciar”, para que o sistema inicie o teste de performance. A velocidade recomenda para uso do Portal Petronect é igual ou maior a 20Mbps (**megabits** por segundo).




## IV. Erro na execução do velocímetro

Se o sistema apresentar a mensagem abaixo, o usuário deverá verificar a conexão da sua rede e se a conexão estiver normalizada clicar no botão “**Recarregar**” para que o sistema reinicie o teste do velocímetro.



Ao aparecer a mensagem de erro “**Não foi possível conectar**”, verifique sua conexão da rede.





# Petronect

QUANDO CRIAMOS UMA BOA MARCA  
**ABRIMOS UM PORTAL PARA O FUTURO**

