

Monitor de Comercialização - Ofertante

Índice



	-
Como acessar um l	

II - Informações básicas

III - Anexos

IV – Como inserir subitens

V - Emissão de Relatórios

VI – Painel do Ofertante

VII – Painel de Acompanhamento

VIII - Resumo do Leilão

IX - Painel de Avisos

X – Histórico de Mensagens

XI – Encerramento do Leilão

XII – Prorrogação Automática

XIII - Informações Adicionais

XIV – Recomendações

XV - Melhoria - Adequação Ferramenta Leilão_Portaria MME 311-2018

Índice



I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV – Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII - Painel de Acompanhamento
VIII - Resumo do Leilão
IX – Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais
XIV – Recomendações




Como acessar o "Monitor de Comercialização"

Na página inicial do Portal, preencha seu usuário e senha e clique em "OK" para acessar a área restrita.






Após efetuar o login, no menu "Cotações Eletrônicas", clique na opção "Leilões de Biodiesel".






Será possível identificar a lista de leilões existentes.






Na tela do "Monitor de Comercialização" é possível efetuar filtros, conforme destacado abaixo. Após inserir as informações de filtro, clique no botão "Buscar".






Clique na seta ao lado esquerdo do número do leilão para visualizar as informações sobre os períodos do leilão.





Para acessar informações do Leilão, clique no ícone





ATENÇÃO: O ícone ficará disponível somente para os leilões aos quais o ofertante está associado.

Índice




I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV – Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII – Painel de Acompanhamento
VIII – Resumo do Leilão
IX – Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais
XIV – Recomendações

II. Informações básicas



Consultar as informações básicas do Leilão



II. Informações básicas



Visão do Ofertante	Usuário: USINA_	01					
Informações do L	eilão - LBIO-42.E	S03 - 3A - NÃO ATI	NGIMENTO DOS 70%				
Visualizar Anexos	Relatórios V						
Número: 1000002094	Duração Total do Leilão:	22.02.2021 17:00:00 até:	25.02.2021 16:00:00 (Horário de Brasília)	Período 01:	23.02.2021 15:15:00 até:	23.02.2021 15:20:00	(Horário de Brasília)
Moeda: BRL	Status do Leilão:	Criado		Tempo Restante do Período 01:	00:05:00 🕒	Atualização a cada 6 Segundos	

A seção "Informações do Leilão" exibirá dois botões e algumas informações sobre o leilão:

- •Visualizar Anexo: botão de consulta aos anexos do Leilão;
- •Relatórios: Botão de acesso aos relatórios disponíveis ao ofertante;
- •Número: número de identificação do Leilão gerado pelo sistema;
- Moeda: moeda usada na negociação do Leilão;
- •Duração Total do Leilão: compreende todo o Leilão, desde o início da etapa de apresentação de propostas, até o último período de negociação.
- •Status do Leilão: informa o status atual do Leilão;
 - Tipos de Status possíveis: "Criado" (Não Iniciado)*, "Ativo" (Iniciado), "Em intervalo", "Prorrogado", "Prorrogação Automática", "Fechado" e "Encerrado".

^{*} Durante uma fase de apresentação de propostas será apresentado o status "Criado (Etapa de propostas ativa)".

II. Informações básicas





- •Período: informa a duração do período em que se encontra o Leilão. (Durante a etapa de apresentação de propostas, será exibida a fase ao invés do período.)
- •Tempo Restante do Período: tempo restante para o término do período corrente de negociação do Leilão.


Índice



I Como acoccar um Lailão
I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV – Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII - Painel de Acompanhamento
VIII – Resumo do Leilão
IX – Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais
XIV – Recomendações




Visualização dos anexos do Leilão



III. Anexos



Será exibida uma janela com uma lista de anexos. Para visualizar um anexo, clique no item desejado.



Durante a consulta de anexos, mensagens de erro serão exibidas nos seguintes casos:

- "Nenhum anexo recuperado" Caso o Leilão não possua anexos cadastrados.
- "Erro ao baixar o anexo. O documento não foi recuperado." Caso ocorra algum erro durante o processo de download do arquivo.


Índice



I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV – Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII – Painel de Acompanhamento
VIII – Resumo do Leilão
IX – Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais
XIV – Recomendações




Caso um ofertante esteja convidado para participar de um leilão para o qual ainda não tenha realizado o cadastro de suas ofertas, ao acessar o monitor de comercialização, será apresentada uma mensagem conforme o exemplo abaixo.






Na tela do "Monitor de Comercialização" através do filtro, selecione do leilão que deseja.










Para inserir Subitens, clique o botão Editar.


Atenção! Com as mudanças sistemicas que ocorreram, de acordo com a Portaria MME 311-2018, caso o ofertante tenha sido classsificado como Pequeno Produtor, o flag Peq.Prod estará marcado.






Caso existam documentos configurados para serem assinados no leilão, a gravação das ofertas só será possível caso o ofertante tenha realizado a assinatura de todos os documentos previstos.

Caso o ofertante não tenha realizado a assinatura destes documentos, ao clicar o botão editar será apresentada uma mensagem de erro.







A tela do Monitor de Comercialização será exibida. Para inserir os valores do CFPP, na aba Itens do Leilão, selecione o Ofertante e clique no botão (**Inserir CFPP**), conforme demostrado abaixo, o item corresponde ao ofertante












Após o preenchimento clique no botão "Salvar".




Não é possível salvar um item sem um CFPP cadastrado. Caso o usuário tente salvar suas ofertas sem informar o CFPP, será apresenta uma mensagem de erro.






Os campos quantidade e preço ofertado são obrigatórios. Ao salvar as ofertas, uma mensagem de erro será exibida caso exista um subitem com esses dados em branco.






Caso tenha sido informado um subitem com quantidade fracionária, será exibida uma mensagem de erro ao salvar as ofertas.





Os preços de referência por região são definidos pela ANP e configurados para cada leilão.


O preço de cada subitem informado pelo ofertante deve ser menor ou igual ao preço de referência configurado para a sua região. Neste caso, será emitida a seguinte mensagem de erro:






De acordo com a Portaria MME 311/2018 - Art.9°; o volume da terceira oferta individual não poderá ser superior à média das duas primeiras

ofertas individuais. Neste caso, será apresentada a seguinte mensagem de erro:






O volume máximo de negociação para cada ofertante é definido pela ANP e configurado para cada leilão. A soma das quantidades de todos os subitens informados pelo ofertante não pode ultrapassar o volume máximo definido. Neste caso, será apresentada a seguinte mensagem de erro:





Uma mensagem de sucesso será exibida conforme demonstrado abaixo:



Índice



T 0
I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV – Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII – Painel de Acompanhamento
VIII – Resumo do Leilão
IX - Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais
XIV – Recomendações

V. Emissão de Relatórios




Visualização e impressão do Relatório de Propostas



V. Emissão de relatórios




O Relatório de propostas só é exibido após o término de uma fase de apresentação de propostas ou período de ajuste. Caso o usuário tente exibir o relatório durante estas fases, uma mensagem de erro será exibida.



V. Emissão de Relatórios



O Relatório de Intenção de compras só é exibido após o término do leilão. Caso o usuário tente exibir o relatório durante estas fases, uma mensagem de erro será exibida.



V. Emissão de Relatórios



Visualização e impressão do Relatório de Propostas






I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV – Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII – Painel de Acompanhamento
VIII – Resumo do Leilão
IX – Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais
XIV – Recomendações



Consulta ao Painel do Ofertante


Este Painel exibe um resumo das negociações por Proponente.






Consulta ao Painel do Ofertante

Este Painel exibe um resumo das negociações por Proponente.





Atualizar





Os seguintes campos serão exibidos neste Painel:

Tabela 1: informações sobre os Proponentes que estão adquirindo o Biodiesel do ofertante em questão.

- •Proponente: empresa compradora do Biodiesel **Os nomes das empresas não serão exibidos**;
- •Quant. Adquirida: quantidade de Biodiesel adquirida.
- Preço Ofertado: preço ofertado por cada proponente.





Tabela 2: informações dos subitens (lotes) do ofertante em questão:

- •Subitem: divisão do volume total de Biodiesel (lote);
- Preço Inicial: preço inicial do lote;
- •Quant. Inicial: quantidade de Biodiesel inicial no lote;
- •Quant. Disponível: quantidade de Biodiesel disponível no lote.






I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV – Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII – Painel de Acompanhamento
VIII – Resumo do Leilão
IX – Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais
XIV – Recomendações




Consulta ao Painel de Acompanhamento

Este Painel exibe um resumo das negociações dos demais ofertantes participantes do Leilão.






Escolha o ofertante para o qual deseja exibir informações detalhadas. Ao clicar na linha na tabela 1, a tabela 2 será carregada automaticamente.







Os seguintes campos serão exibidos neste Painel:

Tabela 1: exibirá informações sobre as negociações dos ofertantes.

- •Região: região relacionada ao ofertante;
- •Ofertantes: nome da empresa;
- •Ícone : carregará as informações do ofertante selecionado na tabela 2;



Ofertantes				Quant. Total Inicial	Quantidade Negociada	Preço Médio
Empresa teste LEILAO	Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 2		igg	2.000,00	0,000	0,0000
STE Empresa teste LEILAO	Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 3			40.000,00	40,000	1.425,0000
Empresa teste LEILAO	Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 4		Tés	60.000,00	0,000	0,0000
Empresa teste LEILAO	DE BIODIES	EL 5		32.000,00	1.000,000	1.425,0000
	L 2					
Preço Inicial		Quant. Inicial			Quant. Disponível	
	1.375,00			1.000,000	1.000,000	
	Empresa teste LEILAO Empresa teste LEILAO Empresa teste LEILAO	Empresa teste LEILAO DE BIODIES Empresa teste LEILAO DE BIODIES Empresa teste LEILAO DE BIODIES E EMPRESA TESTE LEILAO DE BIODIES E LEILAO DE BIODIESEL 2 Preço Inicial 1.375,00	Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 3 Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 4 Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 5 ELEILAO DE BIODIESEL 2 Preço Inicial Quant. Inici	Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 3 Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 4 Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 5 Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 5 ELEILAO DE BIODIESEL 2 Preço Inicial Quant. Inicial 1.375,00	Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 3 Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 4 Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 5 Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 5 ELEILAO DE BIODIESEL 2 Preço Inicial 1.375,00 40.000,00	### Empresa teste LEILAO DE BIODIESEL 4

- Quant. Total Inicial: quantidade inicial de Biodiesel ofertada;
- Quantidade Negociada: quantidade total de Biodiesel negociada no ofertante;
- Preço Médio: preço médio do ofertante.






Tabela 2: exibirá informações específicas do ofertante selecionado na tabela 1.

- Subitem: divisão do volume total de Biodiesel em lotes;
- Preço Inicial: preço inicial do lote;
- •Quant. Inicial: quantidade inicial de Biodiesel do lote;
- •Quant. Disponível: quantidade disponível de Biodiesel no lote.




I – Como acessar um Leilão	
II – Informações básicas	
III – Anexos	
IV – Como inserir subitens	
V – Emissão de Relatórios	
VI – Painel do Ofertante	
VII Dainal da Acampanhamanta	
VII - Painel de Acompanhamento	
VIII – Painer de Acompannamento VIII – Resumo do Leilão	
VIII – Resumo do Leilão	
VIII – Resumo do Leilão IX – Painel de Avisos	
VIII – Resumo do Leilão IX – Painel de Avisos X – Histórico de Mensagens	
VIII – Resumo do Leilão IX – Painel de Avisos X – Histórico de Mensagens XI – Encerramento do Leilão	
VIII – Resumo do Leilão IX – Painel de Avisos X – Histórico de Mensagens XI – Encerramento do Leilão XII – Prorrogação Automática	

VIII. Resumo do Leilão



Consulta a seção Resumo do Leilão

Clique na aba "Resumo do Leilão".




VIII. Resumo do Leilão



Consulta a seção Resumo do Leilão


Inicialmente o gráfico exibido será do último período vigente, serão exibidos o volume negociado por região e o preço médio negociado, dividindo em ofertantes com selo e sem selo. Caso deseje visualizar o gráfico de outro período, escolha no campo "Período" o de sua escolha.



VIII. Resumo do Leilão



Consulta a seção Meu Resumo



Na seção Meu Resumo as seguintes informações serão exibidas nos campos:

- "Quantidade Total Negociada no leilão (m³)": é considerado todo o volume de Biodiesel negociado no Leilão. Considera as negociações de todos os ofertantes;
- "Quantidade Negociada do Ofertante(m³)": quantidade de Biodiesel negociada pelo ofertante;
- "Quantidade Disponível do Ofertante (m³)": quantidade de Biodiesel disponível do ofertante;
- "Preço Médio do Ofertante (sem Margem Petrobras)";
- "Preço Médio do Leilão (com Margem Petrobras)".




IX. Painel de Avisos



Consulta ao Painel de Avisos

Na seção "Painel de Avisos" será possível visualizar as mensagens enviadas pelo Facilitador e pelo sistema.






I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV - Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII – Painel de Acompanhamento
VIII – Resumo do Leilão
IX – Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais
XIV – Recomendações

IX. Painel de Avisos



Consulta ao Painel de Avisos


Na seção "Painel de Avisos" será possível visualizar as mensagens enviadas pelo Facilitador e pelo sistema.



X. Histórico de mensagens



Após clicar no botão, uma janela será exibida listando as mensagens enviadas pelo sistema e mensagens públicas enviadas pelo Facilitador.






I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV – Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII – Painel de Acompanhamento
VIII – Resumo do Leilão
IX - Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais
XIV – Recomendações

XI. Encerramento do Leilão



Encerramento do Leilão

O encerramento do leilão ocorrerá de forma automática, sem intervenção do Facilitador. O status do Leilão será exibido como "Encerrado". Mensagens serão exibidas no Painel de avisos informando que o Leilão está a 30 min e a 15 min de ser encerrado.





I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV – Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII – Painel de Acompanhamento
VIII – Resumo do Leilão
IX - Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais
XIV – Recomendações


XII. Prorrogação Automática



Prorrogação Automática

Este período é a fase que antecede o encerramento do Leilão.

Caso tenha sido configurado, o período de prorrogação automática se inicia quando a realização do leilão atinge a data/hora prevista para término. Neste caso, há a prorrogação automática do leilão por um período de X minutos (configurável). Durante esta fase, a cada lance registrado, o leilão é prorrogado automaticamente pelo mesmo período. O leilão somente se encerra quando **não há envio de lances** durante este intervalo.




XII. Prorrogação Automática



Prorrogação Automática

Este período é a fase que antecede o encerramento do Leilão.

Caso tenha sido configurado, o período de prorrogação automática se inicia quando a realização do leilão atinge a data/hora prevista para término. Neste caso, há a prorrogação automática do leilão por um período de X minutos (configurável). Durante esta fase, a cada lance registrado, o leilão é prorrogado automaticamente pelo mesmo período. O leilão somente se encerra quando **não há envio de lances** durante este intervalo.





T Como passantum Loilão
I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV – Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII – Painel de Acompanhamento
VIII - Resumo do Leilão
IX – Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais
XIV – Recomendações

XIII. Informações Adicionais



Informações adicionais sobre o Leilão

- ✓ O sistema não permitirá o envio de lances, que não sejam múltiplos do incremento mínimo estabelecido pela Petrobras. Este incremento é exibido na Linha do ofertante no Painel de Lances.
- ✓ É premissa vender pelo maior valor independentemente da quantidade ofertada.
- ✓ Caso haja ofertas de mesmo valor em um determinado item, tem prioridade na quantidade a ser adquirida o lance que for registrado primeiro. Havendo disponibilidade do item, todos os lances válidos serão considerados.
- ✓ <u>IMPORTANTE</u>: No caso da quantidade informada na proposta não estar disponível com o preço ofertado, será emitida mensagem de erro ao proponente e a proposta será rejeitada. Não haverá ajuste pelo sistema na proposta realizada. O proponente deverá encaminhar nova proposta.
- ✓ O sistema não aceitará o lance onde a quantidade ofertada for maior do que a capacidade total do item.
- ✓ Os Proponentes terão acesso ao valor dos lances ofertados pelos concorrentes, porém não terão acesso ao nome dos participantes do Leilão.



I – Como acessar um Leilão
II – Informações básicas
III – Anexos
IV – Como inserir subitens
V – Emissão de Relatórios
VI – Painel do Ofertante
VII – Painel de Acompanhamento
VIII – Resumo do Leilão
IX - Painel de Avisos
X – Histórico de Mensagens
XI – Encerramento do Leilão
XII – Prorrogação Automática
XIII – Informações Adicionais

XIV – Recomendações - Portaria MME 311/2018



Recomendações para um Leilão bem sucedido

- ✓ Acessar o Portal da Petronect e acessar a opção Cotações Eletrônicas/Leilões de Biodiesel, 30 minutos antes da hora marcada para o início do Leilão.
- ✓ A fim de melhorar a performance de seu computador, deixe aberta somente a janela da Petronect.
- ✓ Não deixe para enviar seus lances nos últimos minutos do Leilão.
- ✓ Tenha em mãos os telefones exclusivos de acesso direto à Petronect durante o Leilão, recebidos por e-mail momentos antes do Leilão e utilize-os para dúvidas técnicas.



Adequação Ferramenta Leilão_Portaria MME 311-2018

- ✓ De acordo com Art.8 da Portaria 311/2018, usinas produtoras de Biodiesel serão divididas por grupos, conforme abaixo:
 - a) Grupo I fornecedores que se enquadram no critério de produtor de biodiesel de pequeno porte, nos termos definidos no art. 2º do Decreto nº 9.365, de 2018, isto é, que componham o primeiro tercil da população dos produtores de biodiesel detentores do selo "Combustível Social":
 - b) Grupo II fornecedores que atendam aos requisitos do art. 5º, incisos I e II, e que se não enquadram no critério de produtor de biodiesel de pequeno porte; e
 - c) Grupo III fornecedores que atendam somente aos requisitos do art. 5º, inciso I.

Ou seja, Grupo I – Usinas Pequenas Produtoras com Selo; Grupo II – Usinas Com Selo; Grupo III – Usina sem Selo

✓ A partir da divisão dos grupos, conforme explicação supracitada o leilão passará a ter duas fases de Reajustes de preços para as usinas, conforme abaixo:


Reajuste 1 – Grupos I e II - Após o término do Primeiro Período de Negociação;

Reajsute 2 – Grupos I, II e III – Após o término do Segundo Período de Negociação;



Adequação Ferramenta Leilão_Portaria MME 311-2018

As fases de reajuste estão divididas por grupos, caso alguma usina tente ajustar preço, fora do período pertinente o sistema não irá permitir. Neste caso, será emitida a seguinte mensagem de erro:





Adequação Ferramenta Leilão_Portaria MME 311-2018

- ✓ Se o volume ofertado pelos pequenos produtores for menor que 5% do total, a fase 3A não será realizada e o leilão seguirá para a etapa de ajuste de preços entre as usinas com selo social.
- ✓ Se a Fase 3A tiver que ser realizada, o sistema:
- Exibirá para os distribuidores apenas as ofertas dos pequenos produtores;
- O sistema irá somando todo o volume negociado pelas distribuidoras e controlar o quanto representa do total ofertado pelos pequenos produtores. Se atingir valor igual ou superior a 70% a etapa é imediatamente encerrada.
- Neste caso, o sistema vai manter todos os lances válidos; vai permitir que todos os distribuidores participem da fase 3B em diante sem controlar demanda máxima e considerando apenas a limitação dos 25% da etapa 5. Neste caso, o sistema também precisa emitir um informe explicativo: Volume negociado atingiu 70% do volume ofertadopelos pequenos produtores. Etapa encerrada automaticamente conforme Art. XXX daPortaria MME 311/2018. Os lances efetuados permanecem válidos.
- Ao final da Etapa 3A, o sistema deverá liberar relatório com os lances válidos por distribuidor x usina.




Adequação Ferramenta Leilão_Portaria MME 311-2018

- ✓ Se os 70% não forem atingidos e fase 3A for finalizada normalmente na prorrogação automática, então apenas os distribuidores que apresentaram oferta na 3A poderão participar da 3B e o sistema terá que controlar a demanda máxima (19x3A), com quadro de aviso na 3B de demanda máxima, saldo e observação sobre a etapa 5.
- ✓ Na etapa 5, o sistema deve permitir a participação apenas dos distribuidores que ainda não negociaram todo o volume máximo permitido.
- ✓ Para aqueles distribuidores com saldo do volume máximo, o sistema terá que verificar se o volume correspondente a 25% da etapa 3 é menor do que o saldo do volume máximo. Neste caso, deverá permitir a compra até 25%, senão permitir até o limite do saldo.



Adequação Ferramenta Leilão_Portaria MME 311-2018


✓ Se o volume ofertado pelos pequenos produtores for menor que 5% do total, a fase 3A não será realizada. O sistema irá informar no painel de avisos a mensagem:





Adequação Ferramenta Leilão_Portaria MME 311-2018

O sistema irá somando todo o volume negociado pelas distribuidoras e controlar o quanto representa do total ofertado pelos pequenos produtores. Se atingir valor igual ou superior a 70% a etapa é imediatamente encerrada. O sistema irá informar no Painel de Avisos a mensagem:






Adequação Ferramenta Leilão_Portaria MME 311-2018

Logo após o encerramento da Etapa 3 Fase B, haverá o reajuste de Preços, para todos os grupos que precede a etapa 5. **Atenção!** Só será possível reajustar preço, usinas que ainda tenham volume para negociar na Etapa 5.

O sistema irá informar no Painel de Avisos a mensagem:







Agilidade • Conformidade • Simplicidade

www.petronect.com.br

Verifique em nosso Portal os canais de atendimento específicos que a Petronect disponibiliza para Fornecedores e para Usuários do Grupo Petrobras.