PETROBRAS	ANEXO CONTRATUAL	ET-5250.00-2212-91C-1CJ-001
	CLIENTE: REGAP – REFINARIA GABRIEL PASSOS	FOLHA 1 de 115
	PROGRAMA: REGAP – SUBSTITUIÇÃO DOS TAMBORES DE COQUE	OPORTUNIDADE: 7004591313
	ÁREA: U-52 – UNIDADE DE COQUE	ICJ:
SRGE	TÍTULO ANEXO 01-A - LISTA DE DOCUMENTOS	GERÊNCIA: SRGE/SI-IV/REF

INDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	EMISSÃO ORIGINAL

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	15/06/2026								
PROJETO	REGAP								
EXECUÇÃO	FGVH								
VERIFICAÇÃO	FA1S								
APROVAÇÃO	CMJD								

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Nota:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.
	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA
	4: Para envio, ver lista PADRÕES DE REFERÊNCIA.

DOCUMENTO	TÍTULO	ANO/REV.	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ANEXO 09 – DIRETRIZ DA QUALIDADE				
ABNT NBR 14842	SOLDAGEM - CRITÉRIOS PARA A QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INSPETORES PARA O SETOR DE PETRÓLEO E GÁS, PETROQUÍMICO, FERTILIZANTES, NAVAL E TERMOGERAÇÃO (EXCETO NUCLEAR)	NOTA 2		-
ABNT NBR 15218	CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INSPETORES DE PINTURA INDUSTRIAL	NOTA 2		-
ABNT NBR 16278	INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO - QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PESSOAS PARA O SETOR DE PETRÓLEO E GÁS	NOTA 2		-
ABNT NBR ISO 19011	DIRETRIZES PARA AUDITORIAS DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E/OU AMBIENTAL	NOTA 2		-
ABNT NBR ISO 9001	SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE – REQUISITOS	NOTA 2		-
ABNT NBR ISO IEC 17025	REQUISITOS GERAIS PARA A COMPETÊNCIA DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO	NOTA 2		-
ASME B31.3	PROCESS PIPING	NOTA 2		-
ASME IX	QUALIFICATION STANDARD FOR WELDING, BRAZING, AND FUSING PROCEDURES	NOTA 2		-
ASME VIII Division 1	RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS	NOTA 2		-
ASME VIII Division 2	RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS	NOTA 2		-
AWS D1.1/D1.1M	STRUCTURAL WELDING CODE—STEEL	NOTA 2		-
N-133	SOLDAGEM	NOTA 2		-
N-1710	CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	NOTA 2		-
N-2064	EMISSÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS DE PROJETO	NOTA 2		-
N-2941	COMPETÊNCIAS PESSOAIS EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO	NOTA 2		-
N-381	EXECUÇÃO DE DESENHOS E OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EM GERAL	NOTA 2		-
NR-10	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	NOTA 2		-
NR-13	CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO, TUBULAÇÕES E TANQUES METÁLICOS DE ARMAZENAMENTO	NOTA 2		-
ANEXO 10 – REQUISITOS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE				
-	FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DE PROCESSO	NOTA 2		-
-	NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CITADAS NO CAPÍTULO V, TÍTULO II, DA CLT, APROVADAS PELA PORTARIA N° 3.214, 8 DE JUNHO DE 1978	NOTA 2		-
-	PACTO GLOBAL DA ONU – AGENDA 2030	NOTA 2		-
-	POLÍTICA DE SMS	NOTA 2		-
-	PORTARIA IBAMA Nº 85	NOTA 2		-
-	RESOLUÇÃO Nº 882 DA ANP	NOTA 2		-
-	VALORES PETROBRAS	NOTA 2		-

PETROBRAS	ANEXO I - APÊNDICE A DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DOS ANEXOS CONTRATUAIS	CONTRATO Nº	
		OPORTUNIDADE Nº	7004591313
		REVISÃO	0

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Nota:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.
	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA
	4: Para envio, ver lista PADRÕES DE REFERÊNCIA.

DOCUMENTO	TÍTULO	ANO/REV.	OBSERVAÇÃO	ENVIO
CNEN-NN-301	DIRETRIZES BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	NOTA 2		-
DI-1PBR-00194	GESTÃO DE SMS/DIRETRIZ 4 - INVESTUMENTOS E DESINVESTIMENTOS	NOTA 2		NOTA 4
ISO 45001	SISTEMAS DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	NOTA 2		-
ISO 45003	OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT - PSYCHOLOGICAL HEALTH AND SAFETY AT WORK	NOTA 2		-
Lei 8.213	DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	NOTA 2		-
Lei 9.503	CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	NOTA 2		-
PE-1PBR-00204	ORIENTAÇÕES DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATIVIDADES CRÍTICAS	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-00219	MS TRABALHO EM ALTURA – ACESSO POR CORDAS	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-00989	ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01426	SEGURANÇA EM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E INTERVENÇÕES NO SOLO	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01428	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, E UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO (PEMT)	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01429	SEGURANÇA NOS TRABALHOS EM ALTURA	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01432	SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01435	CURSO DE INTEGRAÇÃO E BRIEFING DE SMS	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01436	ORIENTAÇÕES PARA ATUAÇÃO EM SITUAÇÕES COM PROBABILIDADE DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PEMT)	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01438	RESGATE TÉCNICO EM ALTURA E ESPAÇO CONFINADO	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01442	INSPEÇÃO GERENCIAL DE SMS	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01448	LIBERAÇÃO, ISOLAMENTO, BLOQUEIO, RAQUETEAMENTO E AVISO (LIBRA)	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01450	REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DO PADRÃO BÁSICO DE SEGURANÇA – PBS	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01451	SEGURANÇA NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01453	AUTORIZAÇÃO PARA DESVIO TEMPORÁRIO DE CAMADAS DE PROTEÇÃO (ADTCP)	NOTA 2		NOTA 4
PE-1PBR-01566	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA QUEDA DE OBJETOS – PCQO	NOTA 2		NOTA 4
PE-2CMI-00079	AGENDAMENTOS NÃO COMERCIAIS NO CANAL CLIENTE	NOTA 2		NOTA 4
PE-2DPT-00071	VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E PROCEDIMENTO - VCP	NOTA 2		NOTA 4
PE-2DPT-00101	COMUNICAÇÃO, ANÁLISE E TRATAMENTO DE ANOMALIAS DE SMS NA DENGE	NOTA 2		NOTA 4
PE-2DPT-00206	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO DE MARRETAS	NOTA 2		NOTA 4
PE-2REF-00066	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES	NOTA 2		NOTA 4

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Nota:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.
	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA
	4: Para envio, ver lista PADRÕES DE REFERÊNCIA.

DOCUMENTO	TÍTULO	ANO/REV.	OBSERVAÇÃO	ENVIO
PE-2REF-00069	HIDROJATEAMENTO DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES A ALTA E ULTRA ALTA PRESSÃO	NOTA 2		NOTA 4
PE-2REF-00074	TESTE DE PRESSÃO	NOTA 2		NOTA 4
PE-2REF-00103	REQUISITOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS	NOTA 2		NOTA 4
PE-2REF-00211	DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO OPERACIONAL EM PARADAS PROGRAMADAS	NOTA 2		NOTA 4
PE-2SRG-00400	REALIZAR INSPEÇÃO GERENCIAL DE SMS NA SRGE	NOTA 2		NOTA 4
PE-2SRG-00413	BIG FIVE SRGE	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-00027	PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DA REGAP	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-00701	LIBERAÇÃO DE SERVIÇOS DE GAMAGRAFIA	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-00918	PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA DA REGAP	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-00920	GESTÃO DE MATERIAIS DE ANDAIME NA REGAP	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-00961	PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA OPERACIONAL (PRO) E/OU PARADA DE EMERGÊNCIA NO COQUE	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-01006	USO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA, FILMADORA E TELEFONE CELULAR NA ÁREA DA REGAP	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-01040	MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NA ÁREA DA REGAP	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-01075	ORIENTAÇÕES PARA ATUAÇÃO EM CASO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-01084	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGAP	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-01146	TRÂNSITO DE PESSOAS E VEÍCULOS NA ÀREA DA REGAP	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-01162	PLANO DE GESTÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDIMENTO A PARADAS DE MANUTENÇÃO	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-01313	DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DE RPAS (DRONE) NAS INSPEÇÕES OPERACIONAIS NA REGAP	NOTA 2		NOTA 4
PL-1PBR-00002	POLÍTICA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - SMS	NOTA 2		NOTA 4
PP-1PBR-00150	GERIR ANOMALIAS DE SMS	NOTA 2		NOTA 4
PP-1PBR-00692	SEGURANÇA NAS PRÁTICAS OPERACIONAIS	NOTA 2		NOTA 4
PP-1PBR-00783	GERIR RECURSOS HÍDRICOS E EFLUENTES	NOTA 2		NOTA 4
Regras de Ouro (Adendo 1)	-	NOTA 2		-
Relatório IOGP 621	DESMISTIFICANDO FATORES HUMANOS: CONSTRUINDO CONFIANÇA NA INVESTIGAÇÃO DE FATORES (VERSÃO EM PORTUGUÊS)	NOTA 2		-
Relatório IOGP 642	APRENDENDO COM O TRABALHO NORMAL	NOTA 2		-
Report 423 IOGP	HSE MANAGEMENT – GUIDELINES FOR WORKING TOGETHER IN A CONTRACT ENVIRONMENT	NOTA 2		-
ABNT NBR 11174	ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS CLASSES II – NÃO INERTES E III – INERTES – PROCEDIMENTO	NOTA 2		-
ABNT NBR 12235	ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS – PROCEDIMENTO	NOTA 2		-
ABNT NBR 14280	CADASTRO DE ACIDENTE DO TRABALHO - PROCEDIMENTO E CLASSIFICAÇÃO	NOTA 2		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Nota:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.
	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA
	4: Para envio, ver lista PADRÕES DE REFERÊNCIA.

DOCUMENTO	TÍTULO	ANO/REV.	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ABNT NBR 15475	ACESSO POR CORDA – QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PESSOAS	NOTA 2		-
ABNT NBR 15518	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS COM POTENCIAL DE RISCO À SAÚDE, À SEGURANÇA E AO MEIO AMBIENTE	NOTA 2		-
ABNT NBR 15595	ACESSO POR CORDA – PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO	NOTA 2		-
ABNT NBR 15637-1	CINTAS TÊXTEIS PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS – PARTE 1: CINTAS PLANAS MANUFATURADAS, COM FITAS TECIDAS COM FIOS SINTÉTICOS DE ALTA TENACIDADE FORMADOS POR MULTIFILAMENTOS	NOTA 2		-
ABNT NBR 15637-2	CINTAS TÊXTEIS PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS – PARTE 2: CINTAS TUBULARES MANUFATURADAS, COM CORDÕES DE FIOS SINTÉTICOS DE ALTA TENACIDADE FORMADOS POR MULTIFILAMENTOS	NOTA 2		-
ABNT NBR 15637-3	CINTAS TÊXTEIS PARA ELEVAÇÃO DE CARGA – PARTE 3: CINTAS TUBULARES MANUFATURADAS, COM CORDÕES DE FIOS SINTÉTICOS DE ULTRA-ALTA TENACIDADE FORMADOS POR MULTIFILAMENTOS	NOTA 2		-
ABNT NBR 15883-1	CINTAS TÊXTEIS PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS – SEGURANÇA – PARTE 1: CÁLCULO DE TENSÕES	NOTA 2		-
ABNT NBR 15883-2	CINTAS TÊXTEIS PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS – SEGURANÇA – PARTE 2: CINTAS PLANAS MANUFATURADAS, COM FITAS TECIDAS COM FIOS SINTÉTICOS DE ALTA TENACIDADE FORMADOS POR MULTIFILAMENTOS	NOTA 2		-
ABNT NBR 15994	TRANSPORTE TERRESTRE – REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOCAIS DE ESPERA PARA MOTORISTA E DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA	NOTA 2		-
ABNT NBR 16710	RESGATE TÉCNICO INDUSTRIAL EM ALTURA E/OU EM ESPAÇO CONFINADO – PARTE 1: REQUISITOS PARA A QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL	NOTA 2		-
ABNT NBR IEC 60079-1	ATMOSFERAS EXPLOSIVAS – PARTE 1: PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO POR INVÓLUCRO À PROVA DE EXPLOSÃO “D”	NOTA 2		-
ABNT NBR ISO 11228-1	ERGONOMIA – MOVIMENTAÇÃO MANUAL – PARTE 1: EMPURRAR E PUXAR	NOTA 2		-
ABNT NBR ISO 11228-2	ERGONOMIA – MOVIMENTAÇÃO MANUAL – PARTE 2: EMPURRAR E PUXAR	NOTA 2		-
ABNT NBR ISO 11228-3	ERGONOMIA – MOVIMENTAÇÃO MANUAL – PARTE 3: MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LEVES EM ALTA FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO	NOTA 2		-
ABNT NBR ISO 14001	SISTEMAS DA GESTÃO AMBIENTAL	NOTA 2		-
N-1965	MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERRESTRES	NOTA 2		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Nota:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.
	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA
	4: Para envio, ver lista PADRÕES DE REFERÊNCIA.

DOCUMENTO	TÍTULO	ANO/REV.	OBSERVAÇÃO	ENVIO
N-2006	PROJETO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	NOTA 2		-
N-2162	PERMISSÃO PARA TRABALHO	NOTA 2		-
N-2163	SOLDAGEM E TREPANAÇÃO EM EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS E DUTOS EM OPERAÇÃO	NOTA 2		-
N-2170	INSPEÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	NOTA 2		-
N-2344	SEGURANÇA EM TRABALHO DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL	NOTA 2		-
N-2869	SEGURANÇA EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	NOTA 2		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Nota:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.
	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA
	4: Para envio, ver lista PADRÕES DE REFERÊNCIA.

DOCUMENTO	TÍTULO	ANO/REV.	OBSERVAÇÃO	ENVIO
N-2910	SEGURANÇA NOS TRABALHOS EM ALTURA	NOTA 2		-
N-2920	GERENCIAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	NOTA 2		-
ANEXO 13 – DIRETRIZ DE ENGENHARIA E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA				
-	MANUAL DE SINALIZAÇÃO DA PETROBRAS	NOTA 2		-
ASME IX	QUALIFICATION STANDARD FOR WELDING, BRAZING, AND FUSING PROCEDURES	NOTA 2		-
AWS D1.1/D1.1M	STRUCTURAL WELDING CODE-STEEL	NOTA 2		-
ISA – 5.1	INSTRUMENTATION SYMBOLS AND IDENTIFICATION	NOTA 2		-
NR-10	SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE	NOTA 2		-
NR-13	CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO	NOTA 2		-
ABNT NBR 14842	SOLDAGEM - CRITÉRIOS PARA A QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INSPETORES PARA O SETOR DE PETRÓLEO E GÁS, PETROQUÍMICO, FERTILIZANTES, NAVAL E TERMOGERAÇÃO (EXCETO NUCLEAR)	NOTA 2		-
ABNT NBR 15218	CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INSPETORES DE PINTURA INDUSTRIAL	NOTA 2		-
ABNT NBR 16278	INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO - QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PESSOAS PARA O SETOR DE PETRÓLEO E GÁS	NOTA 2		-
ABNT NBR 16752	DESENHO TÉCNICO — REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO EM FOLHAS DE DESENHO	NOTA 2		-
ABNT NBR ISO 19011	DIRETRIZES PARA AUDITORIAS DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E/OU AMBIENTAL	NOTA 2		-
ABNT NBR ISO 9001	SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE – REQUISITOS	NOTA 2		-
ABNT NBR ISO IEC 17025	REQUISITOS GERAIS PARA A COMPETÊNCIA DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO	NOTA 2		-
ASME B31.3	PROCESS PIPING	NOTA 2		-
ASME VIII Division 1	RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS	NOTA 2		-
ASME VIII Division 2	RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS	NOTA 2		-
EG-00-01	PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS – GERAL	NOTA 2		-
EG-00-02	GERAL – ELABORAÇÃO, NUMERAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS	NOTA 2		-
EG-00-07	CODIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE LINHAS E EQUIPAMENTOS	NOTA 2		-
EG-00-10	CORRELAÇÃO ENTREN-1710 E EG-00/01 - NUMERAÇÃO REGAP	NOTA 2		-
ET-0000.00-0000-200-PEI-001	ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NR-13 PARA TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS	NOTA 2		NOTA 3
ET-0000.00-0000-500-PEI-001	ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NR-13 PARA VASOS DE PRESSÃO	NOTA 2		NOTA 3
ET-0000.00-0000-947-PEI-007	DIAGRAMA BOW TIE	NOTA 2		NOTA 3
ET-0000.00-0000-94P-PEI-001	CRITÉRIOS DE PROJETO PARA CAE 2D	NOTA 2		NOTA 3
ET-0000.00-0000-94P-PEI-002	CRITÉRIOS DE PROJETO PARA CAE 3D	NOTA 2		NOTA 3
ET-0000.00-0000-970-PEI-001	REQUISITOS PARA ADICIONAIS PARA ATENDIMENTO AO SPIE	NOTA 2		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Nota:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.
	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA
	4: Para envio, ver lista PADRÕES DE REFERÊNCIA.

DOCUMENTO	TÍTULO	ANO/REV.	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ET-0000.00-0000-972-PEI-003	REQUISITO GERAL DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO	NOTA 2		NOTA 3
N-0058	SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA FLUXOGRAMAS EM SISTEMAS INDUSTRIAIS	NOTA 2		-
N-0075	ABREVIATURAS DE PROJETOS INDUSTRIAIS	NOTA 2		-
N-0381	EXECUÇÃO DE DESENHO E OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EM GERAL	NOTA 2		-
N-133	SOLDAGEM	NOTA 2		-
N-1521	IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	NOTA 2		-
N-1522	IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS	NOTA 2		-
N-1674	ARRANJO DE REFINARIA DE PETRÓLEO	NOTA 2		-
N-1692	APRESENTAÇÃO DE PROJETOS INDUSTRIAIS	NOTA 2		-
N-1710	CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	NOTA 2		-
N-1883	APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO	NOTA 2		-
N-1913	PREPARAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	NOTA 2		-
N-2040	ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DE PROJETO DE ELETRICIDADE	NOTA 2		-
N-2064	EMISSÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS DE PROJETO	NOTA 2		-
N-215	REQUISITOS DE QUALIDADE E INSPEÇÃO DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO	NOTA 2		-
N-2595	CRITÉRIOS DE PROJETO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE SEGURANÇA EM UNIDADES INDUSTRIAIS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)	NOTA 2		-
N-2782	TÉCNICAS APLICÁVEIS À ANÁLISE DE RISCOS INDUSTRIAIS (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)	NOTA 2		-
N-2900	GERENCIAMENTO DE ALARMES (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)	NOTA 2		-
N-2941	COMPETÊNCIAS PESSOAIS EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO	NOTA 2		-
ANEXO 17 - DIRETRIZ DE CANTEIRO DE OBRAS				
MC-5250.00-5144-781-ORG-002	SUBESTAÇÃO PT-125 / CCL18 MEMÓRIA DE CÁLCULO DO S.P.D.A.	NOTA 2		NOTA 3
NBR 5410	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	NOTA 2		-
NR 10	SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	NOTA 2		-
NR 4	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO	NOTA 2		-
PE-1PBR-00955	SINALIZAÇÃO PARA UNIDADES DE PROCESSO, ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS SOB GESTÃO DA DPI, DTEN E DA DLCM	NOTA 2		NOTA 4
PE-2REF-00066	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-00701	LIBERAÇÃO DE SERVIÇOS DE GAMAGRAFIA	NOTA 2		NOTA 4
PE-3RGP-00920	GESTÃO DE MATERIAIS DE ANDAIME NA REGAP	NOTA 2		NOTA 4

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Nota:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.
	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA
	4: Para envio, ver lista PADRÕES DE REFERÊNCIA.

DOCUMENTO	TÍTULO	ANO/REV.	OBSERVAÇÃO	ENVIO
REG-0000-078-0023.0001	BLOCO E - MAPEAMENTO DO VOLUME PROTEGIDO DE SPDA - U-37/PT-125/CCL-18 - PLANTA BAIXA	NOTA 2		NOTA 3
REG-0000-078-0023.0002	BLOCO E - MAPEAMENTO DO VOLUME PROTEGIDO DE SPDA - U-37/PT-125/CCL-18 - PLANTA BAIXA	NOTA 2		NOTA 3
REG-0000-078-0024-1	BLOCO U - MAPEAMENTO DO VOLUME PROTEGIDO DE SPDA PIPE SHOP PLANTA BAIXA	NOTA 2		NOTA 3
REG-0000-078-0024-2	BLOCO U - MAPEAMENTO DO VOLUME PROTEGIDO DE SPDA PIPE SHOP PLANTA BAIXA	NOTA 2		NOTA 3
REG-0000-078-0031	BLOCO T - MAPEAMENTO DO VOLUME PROTEGIDO DE SPDA UAA (FUTURO) / EDIFICAÇOES EMPREITEIRAS - PLANTA BAIXA - CORTES A/B/C/D	NOTA 2		NOTA 3
REG-0210-78-01-4	MAPEAMENTO DO VOLUME NATURAL DE PROTEÇÃO DO SISTEMA DE SPDA - PLANTA BAIXA	NOTA 2		NOTA 3
REG-2040-075-0020	GALPAO B - DIAGRAMA UNIFILAR	NOTA 2		NOTA 3
REG-2050-02-04	REFEITORIO 2 - PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS E VISTAS	NOTA 2		NOTA 3
REG-2050-02-07	AMBULATORIO - PLANTA BAIXA, CORTE E FACHADA	NOTA 2		NOTA 3
REG-2050-20-19	VESTIARIO V6 PLANTA SANITARIA/DIAG. DE COBERTURA - DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA E INSTALAÇOES SANITARIAS	NOTA 2		NOTA 3
REG-2050-20-26	VESTIARIO 5 - PLANTA BAIXA-SANIT./DIAG. COBERTURA DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA E INSTALAÇOES SANITARIAS	NOTA 2		NOTA 3
RL-5250.00-22225-974-C3S-002	ANÁLISE DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	NOTA 2		NOTA 3
DE-5250.00-8233-781-CHC-001	SUBESTAÇÃO PT-125 / CCL18 MEMÓRIA DE CÁLCULO DO S.P.D.A.	NOTA 2		NOTA 3
DE-5250.00-8233-781-CHC-003	VESTIARIO FEMININO V6 SPDA - PLANTA, CORTE E DETALHES	NOTA 2		NOTA 3
N-1710	CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	NOTA 2		-
N-381	EXECUÇÃO DE DESENHOS E OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS EM GERAL	NOTA 2		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	DISCIPLINA	REV.	GDF	OBSERVAÇÃO	ENVIO
DE-5250.00-2212-190-PEI-401	NOVOS SANITÁRIOS DE ÁREA - ARQUITETURA - PLANTAS, CORTES E FACHADAS	ARQUITETURA	0	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-190-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA	ARQUITETURA	A	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-190-PEI-401	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÕES	ARQUITETURA	0	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-190-PEI-402	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS	ARQUITETURA	0	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-942-PEI-401	PLANTA DE ARRANJO DE EQUIPAMENTOS ONSITE	ARRANJO DE EQUIPAMENTOS	A	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-500-PEI-001	ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NR-13 PARA VASOS DE PRESSÃO	CALDEIRARIA	G	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-551-PEI-401	PROCESSO - BANDEJA	CALDEIRARIA	0	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-552-PEI-401	PROCESSO - RECHEIO GÁS LÍQUIDO	CALDEIRARIA	0	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-561-PEI-401	FILTRO DA BOMBA DE ÁGUA ÁCIDA - 52-FL-15A/B	CALDEIRARIA	A	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-561-PEI-402	FILTRO DA 52-P-19 A/B - 52-FL-2A/B	CALDEIRARIA	0	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-587-PEI-401	HIDROCICLONE DE ÁGUA CLARIFICADA 52-CI-1A/B	CALDEIRARIA	0	A		EDITAL
I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401	COKE DRUM 52-R-1A/B/C/D	CALDEIRARIA	B	A		EDITAL
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-001	COMPLIANCE WITH NR-13 REQUIREMENTS FOR PRESSURE VESSELS	CALDEIRARIA	G	A		EDITAL
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-002	DESIGN CRITERIA - STATIC EQUIPMENT	CALDEIRARIA	C	A		EDITAL
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-003	PROCEDURE FOR PERFORMING STRESS ANALYSIS BY MEANS OF FINITE ELEMENT METHOD (FEM)	CALDEIRARIA	0	A		EDITAL
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-004	RULES TO CALCULATE WIND LOADING ON EQUIPMENT	CALDEIRARIA	B	A		EDITAL
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-005	MAXIMUM ALLOWABLE LOADS ON PRESSURE VESSEL NOZZLES	CALDEIRARIA	0	A		EDITAL
I-ET-5250.00-2212-252-PEI-401	GASKETS FOR TOP AND BOTTOM FLANGES (NOZZLES ´´1´´ AND ´´2´´) - COKE DRUM 52-R-01 A/B/C/D	CALDEIRARIA	A	A		EDITAL
I-ET-5250.00-2212-500-PEI-401	1¼Cr-½Mo STEEL ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR COKE DRUMS	CALDEIRARIA	A	A		EDITAL
I-ET-5250.00-2212-500-PEI-402	PROCEDURES FOR COKE DRUM STRESS ANALYSIS	CALDEIRARIA	0	A		EDITAL
I-RM-5250.00-2212-572-PEI-401	COKE DRUMS - 52-R-1A/B/C/D	CALDEIRARIA	C	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-550-PEI-401	TORRE COMBINADA 52-C-1	CALDEIRARIA	0	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-100-ET4-401	REFORÇO ESTRUTURAL PRÉDIO TAMBORES DE COQUE ESTRUTURAS PLANTA, CORTES E DETALHES	CIVIL	A	C		EDITAL
DE-5250.00-2212-120-ET4-401	FUNDAÇÃO PROVIS. DA BASE PARA ESTRUTURA DAS LANÇAS A SER IÇADA ESTRUTURA DE CONCRETO FORMA - PLANTAS,CORTES E DETALHES	CIVIL	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-120-ET4-402	FUNDAÇÃO DO GUINDASTE AUXILIAR ESTRUTURA DE CONCRETO PLANTAS, CORTES E DETALHES - FORMA	CIVIL	B	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-120-ET4-403	BASES PROVISÓRIAS PARA TAMBORES DE COQUE NA HORIZONTAL ESTRUTURA DE CONCRETO PLANTAS, CORTES E DETALHES - FORMA	CIVIL	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-120-ET4-404	FUNDAÇÃO PROVISÓRIA PARA GUINDASTE PRINCIPAL ESTRUTURA DE CONCRETO PLANTA, CORTES E DETALHES - FORMA	CIVIL	C	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-120-ET4-405	BOMBAS B-52-P-20 FUNDAÇÕES - FORMAS	CIVIL	0	C		EDITAL
DE-5250.00-2212-120-ET4-408	BOMBAS B-52-P-11 A/B FUNDAÇÕES - FORMAS	CIVIL	0	C		EDITAL

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	DISCIPLINA	REV.	GDF	OBSERVAÇÃO	ENVIO
DE-5250.00-2212-120-ET4-411	SKID DE LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA 52-P-20 FUNDAÇÃO PLANTA DE FORMAS	CIVIL	B	C		EDITAL
DE-5250.00-2212-140-ET4-401	REFORÇO DA ESTRUTURA DAS LANÇAS ESTRUTURA METÁLICA PLANTA, CORTES E DETALHES	CIVIL	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-140-ET4-402	PIPE - RACK ESTRUTURAS METÁLICAS - PLATAFORMA DOS NOVOS AIR COOLERS PLANTA,CORTES E DETALHES	CIVIL	E	C		EDITAL
DE-5250.00-2212-140-ET4-406	PLATAFORMA HIDROCICLONE 52-CI-1A/B ESTRUTURAS METÁLICAS PLANTA E DETALHES	CIVIL	B	C		EDITAL
DE-5250.00-2212-140-ET4-408	PLATAFORMA DE OPERAÇÃO 1 ESTRUTURAS METÁLICAS PLANTA,CORTES E DETALHES	CIVIL	A	C		EDITAL
DE-5250.00-2212-140-ET4-409	PLATAFORMA DE OPERAÇÃO 2 ESTRUTURAS METÁLICAS PLANTA,CORTES E DETALHES	CIVIL	A	C		EDITAL
DE-5250.00-2212-140-ET4-410	SUPORTES DE TUBULAÇÃO DA ESTRUTURA II ESTRUTURAS METÁLICAS PARTE II	CIVIL	B	C		EDITAL
DE-5250.00-2212-140-ET4-411	ESTRUTURA II REFORÇOS DA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE PLANTAS,CORTES E DETALHES	CIVIL	A	C		EDITAL
ET-0000.00-0000-111-PEI-001	CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	CIVIL	A	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-113-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM	CIVIL	B	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-114-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS	CIVIL	B	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-120-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES	CIVIL	C	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-120-PEI-002	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EQUIPAMENTOS DINÂMICOS	CIVIL	0	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-131-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO	CIVIL	B	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-140-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE AÇO	CIVIL	0	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-172-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS	CIVIL	A	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-17B-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	CIVIL	A	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-182-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM	CIVIL	B	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-183-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTO	CIVIL	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-140-ET4-405	SUPORTE DE TUBULAÇÃO DA ESTRUTURA II ESTRUTURAS METÁLICAS PARTE I	CIVIL	B	C		EDITAL
DE-5250.00-2212-140-ET4-407	ESTRUTURA PROVISÓRIA DOS SUPORTES DE MOLA ESTRUTURA METÁLICA PLANTA ,CORTES E DETALHES	CIVIL	A	C		EDITAL
MD-5250.00-2212-100-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL	CIVIL	A	A		EDITAL
RL-5250.00-6000-115-PEI-401	RELATÓRIO GEOTÉCNICO	CIVIL	0	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-401	TAMBORES DE COQUE A/B - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-402	TAMBORES DE COQUE C/D - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	A	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-403	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMATICAS DE TOPO E FUNDO DOS REATORES A/B - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-404	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE TOPO E FUNDO DOS REATORES C/D - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-405	SISTEMA DE INJEÇAO DE VAPOR DE PURGA E ÁGUA DE RESFRIAMENTO - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-406	SISTEMA DE TOPO DA TORRE COMBINADA - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-407	SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS TAMBORES E DE ÁGUA CLARIFICADA - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-408	SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	DISCIPLINA	REV.	GDF	OBSERVAÇÃO	ENVIO
DE-5250.00-2212-970-PEI-409	SISTEMA DE ANTIESPUMANTE - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-410	SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	A	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-411	SISTEMA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO E CONDENSADO DOS TAMBORES - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-412	VÁLVULAS PARA SISTEMA DE BLOWDOWN - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-413	DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR DE MÉDIA - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-416	SISTEMA DE ALÍVIO DE TOCHA - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-417	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO E ÁGUA DE MÁQUINAS - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-419	PLANTA DE SEGURANÇA - U-52 - COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-420	DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-421	ARQUITETURA DE AUTOMAÇÃO - COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-422	TOPOLOGIA GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES - COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	A	B		EDITAL
DE-5250.00-2212-970-PEI-423	REDE DE PRECEDÊNCIA DE PARTIDA	COMISSIONAMENTO	A	B		EDITAL
DE-5250.00-5124-970-PEI-401	ADEQUAÇÃO DA LINHA DE PURGA DA TORRE DE RESFRIAMENTO 223-Z-001 - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	COMISSIONAMENTO	A	B		EDITAL
DE-5250.00-5420-970-PEI-401	FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	COMISSIONAMENTO	0	B		EDITAL
LI-5250.00-2212-970-PEI-401	LISTA DE SISTEMAS OPERACIONAIS, EM DESCOMISSIONAMENTO E PROVISÓRIOS	COMISSIONAMENTO	A	B		EDITAL
MD-5250.00-2212-970-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE COMISSIONAMENTO, TRANSFERÊNCIA, PRÉ-OPERAÇÃO E PARTIDA	COMISSIONAMENTO	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-182-ET4-401	SISTEMAS DE DRENAGEM OLEOSA DO ON-SITE PLANTA BAIXA	DRENAGEM	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-182-ET4-402	SISTEMAS DE DRENAGEM OLEOSA DO ON-SITE PLANTA DE DETALHES 01	DRENAGEM	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-182-ET4-403	SISTEMAS DE DRENAGEM OLEOSA DO ON-SITE PLANTA DE DETALHES 02	DRENAGEM	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-700-PEI-401	DIAGRAMA UNIFILAR GERAL	ELÉTRICA	C	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-700-PEI-402	DESENHO UNIFILAR TÍPICO - CDC DE 480V	ELÉTRICA	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-700-PEI-403	DESENHO UNIFILAR TÍPICO - CCM DE 480V	ELÉTRICA	A	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-700-PEI-401	CRITÉRIOS PARA DETALHAMENTO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE	ELÉTRICA	0	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-712-PEI-401	MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO (52-MP-20)	ELÉTRICA	0	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-712-PEI-402	MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO (TÍPICO 440V)	ELÉTRICA	0	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-772-PEI-401	CONVERSOR DE FREQUÊNCIA (TÍPICO 480V)	ELÉTRICA	0	A		EDITAL
LD-5250.00-2212-712-PEI-401	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 52-MP-20 - LISTA DE DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NA PROPOSTA TÉCNICA E APÓS A COLOCAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA	ELÉTRICA	0	A		EDITAL
LI-5250.00-2212-700-PEI-401	CARGAS ELÉTRICAS	ELÉTRICA	B	A		EDITAL
LI-5250.00-2212-700-PEI-402	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	ELÉTRICA	B	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-700-PEI-401	DESCRIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO	ELÉTRICA	A	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-94P-PEI-001	CRITÉRIOS DE PROJETO PARA CAE 2D	ENGENHARIA DIGITAL	0	A		EDITAL

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	DISCIPLINA	REV.	GDF	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ET-0000.00-0000-94P-PEI-002	CRITÉRIOS DE PROJETO PARA CAE 3D	ENGENHARIA DIGITAL	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-422-PEI-401	52F-01 A/B SKIN POINTS DO SHIELD	EQUIPAMENTOS TÉRMICOS	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-422-PEI-402	52F-01 A/B INSTALAÇÃO DO SKIN POINT DA RADIAÇÃO	EQUIPAMENTOS TÉRMICOS	A	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-455-PEI-401	CONDENSADOR PRINCIPAL DA TORRE COMBINADA - RESFRIADOR A AR 52-E-1C	EQUIPAMENTOS TÉRMICOS	B	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-492-PEI-401	BURNER 52-F-01 A/B	EQUIPAMENTOS TÉRMICOS	A	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-422-PEI-401	FORNO 52-F-01 A/B	EQUIPAMENTOS TÉRMICOS	C	A		EDITAL
RM-5250.00-2212-455-PEI-401	CONDENSADOR PRINCIPAL DA TORRE COMBINADA - RESFRIADOR A AR 52-E-1C	EQUIPAMENTOS TÉRMICOS	A	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-196-PEI-401	CRITÉRIOS DE ERGONOMIA PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES TERRESTRES NA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS	ERGONOMIA	0	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-196-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE ERGONOMIA	ERGONOMIA	A	A		EDITAL
LD-5250.00-2212-940-PEI-401	LISTA DE DOCUMENTOS	GERAL	F	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-940-PEI-404	MEMORIAL DESCRITIVO DE DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	GERAL	0	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-94P-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DO MODELO 3D DE PROJETO BÁSICO	GERAL	B	A		EDITAL
MO-5250.00-2212-94P-PEI-401	MODELO 3D DO PROJETO BÁSICO	GERAL	B	B		EDITAL
FD-5250.00-2000-941-PEI-401	SUMÁRIO DE EFLUENTES E EMISSÕES DE POLUENTES REGULADOS	GERAL	0	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-175-PEI-401	CRITÉRIOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO	HVAC	0	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-175-PEI-402	CRITÉRIOS PARA PROJETO BÁSICO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO EM SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS E AMBIENTES SIMILARES	HVAC	A	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-175-PEI-401	CABINE DE OPERAÇÃO - MEMORIAL DESCRITIVO - HVAC	HVAC	A	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-970-PEI-001	REQUISITOS ADICIONAIS PARA ATENDIMENTO AO SPIE	INSPEÇÃO	D	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-972-PEI-003	REQUISITO GERAL DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO	INSPEÇÃO	E	A		EDITAL
I-ET-0000.00-0000-972-PEI-003	GENERAL MANUFACTURING INSPECTION REQUIREMENTS	INSPEÇÃO	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-800-PEI-401	ARQUITETURA DE AUTOMAÇÃO	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	C	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-800-PEI-403	BLOCOS TÍPICOS PARA DIAGRAMA LÓGICO	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	0	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-847-PEI-401	MATRIZ DE CAUSA E EFEITO - SIS	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-847-PEI-402	MATRIZ DE CAUSA E EFEITO - SDCD	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	A	A		EDITAL

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	DISCIPLINA	REV.	GDF	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ET-5250.00-2212-800-PEI-401	CRITÉRIOS DE PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	D	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-800-PEI-402	SISTEMA DE TELECOMANDO DE VÁLVULAS MOTORIZADAS (STVM)	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	D	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-800-PEI-403	SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO - INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	B	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-800-PEI-404	SISTEMA DE MEDIÇÃO CONTÍNUA DE NÍVEL DOS TAMBORES DE COQUE	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	A	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-840-PEI-401	SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURANÇA	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	B	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-855-PEI-401	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E GÁS	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	A	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-860-PEI-401	SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE DISTRIBUIDO	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	C	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-811-PEI-401	PROCESSO - TEMPERATURA	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	A	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-812-PEI-401	PROCESSO - PRESSÃO E PRESSÃO DIFERENCIAL	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	A	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-813-PEI-402	PROCESSO - VAZÃO	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	C	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-814-PEI-401	PROCESSO - NÍVEL	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	B	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-830-PEI-401	PROCESSO - VÁLVULA ON-OFF	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	A	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-831-PEI-401	PROCESSO - VÁLVULAS DE CONTROLE	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	B	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-840-PEI-401	ESPECIFICAÇÃO DE SIF	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	0	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-841-PEI-401	PROCESSO - VÁLVULAS DE SEGURANÇA/ ALÍVIO	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	0	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-800-PEI-401	SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	F	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-800-PEI-402	AUTOMAÇÃO DOS TAMBORES	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	A	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-800-PEI-403	MALHAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	A	A		EDITAL
I-ET-5000.00-0000-300-PEI-001	MACHINERY DESIGN CRITERIA	MÁQUINAS	E	A		EDITAL
I-ET-5250.00-2212-311-PEI-401	TECHNICAL REQUIREMENTS FOR CENTRIFUGAL PUMP SUPPLY	MÁQUINAS	A	A		EDITAL
I-ET-5250.00-2212-312-PEI-401	TECHNICAL REQUIREMENTS FOR POSITIVE DISPLACEMENT PUMP SUPPLY (52-P-44A/C)	MÁQUINAS	B	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-300-PEI-401	HYDRAULIC DECOKING SYSTEM	MÁQUINAS	A	A		EDITAL

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	DISCIPLINA	REV.	GDF	OBSERVAÇÃO	ENVIO
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-401	CENTRIFUGAL PUMP 52-P-11A/B	MÁQUINAS	A	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-402	CENTRIFUGAL PUMP 52-P-20	MÁQUINAS	0	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-403	CENTRIFUGAL PUMP 52-P-22 A/B	MÁQUINAS	B	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-404	CENTRIFUGAL PUMP 52-P-19A/B	MÁQUINAS	D	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-312-PEI-401	POSITIVE DISPLACEMENT PUMP 52-P-44A/C	MÁQUINAS	0	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-392-PEI-401	OIL SYSTEM (PUMP TRAIN 52-P-20)	MÁQUINAS	0	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-401	MECHANICAL SEAL (52-P-11A/B)	MÁQUINAS	0	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-402	MECHANICAL SEAL (52-P-20)	MÁQUINAS	A	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-403	MECHANICAL SEAL (PUMP 52-P-19A/B)	MÁQUINAS	0	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-854-PEI-401	MONITORING SYSTEM (PUMP TRAIN 52-P-20)	MÁQUINAS	0	A		EDITAL
I-LD-5000.00-0000-300-PEI-001	VENDOR DRAWING AND DATA REQUIREMENTS	MÁQUINAS	B	A		EDITAL
I-RM-5250.00-2212-300-PEI-401	MATERIAL REQUISITION FOR HYDRAULIC DECOKING SYSTEM	MÁQUINAS	B	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-413	DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR DE MÉDIA - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO OFF SITE	F	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-416	SISTEMA DE ALÍVIO DE TOCHA - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO OFF SITE	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-417	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO E ÁGUA DE MÁQUINAS - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO OFF SITE	D	A		EDITAL
DE-5250.00-5124-944-PEI-401	ADEQUAÇÃO DA LINHA DE PURGA DA TORRE DE RESFRIAMENTO 223-Z-001 - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO OFF SITE	A	A		EDITAL
FD-5250.00-5124-831-PEI-401	PROCESSO - VÁLVULAS DE CONTROLE	PROCESSO OFF SITE	0	A		EDITAL
FD-5250.00-5124-941-PEI-401	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE UTILIDADES	PROCESSO OFF SITE	0	A		EDITAL
LI-5250.00-5124-24A-PEI-401	LISTA DE TIE-INS	PROCESSO OFF SITE	A	A		EDITAL
FD-5250.00-5124-200-PEI-401	FOLHA DE DADOS DE TUBULAÇÃO	PROCESSO OFF SITE	0	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-940-PEI-401	DESCRIÇÃO DO SISTEMA - PROCESSO OFF DO ON	PROCESSO OFF SITE	B	A		EDITAL
MD-5250.00-5124-940-PEI-401	DESCRIÇÃO DO SISTEMA - TORRE DE RESFRIAMENTO 223-Z-001	PROCESSO OFF SITE	0	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-943-PEI-401	FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE COQUEAMENTO	PROCESSO ON SITE	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-943-PEI-402	FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FRACIONADORA	PROCESSO ON SITE	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-943-PEI-403	FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO	PROCESSO ON SITE	0	A		EDITAL

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	DISCIPLINA	REV.	GDF	OBSERVAÇÃO	ENVIO
DE-5250.00-2212-944-PEI-400	SÍMBOLOS, DETALHES TÍPICOS E NOTAS GERAIS - GERAL FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO ON SITE	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-401	TAMBORES DE COQUE A/B FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO ON SITE	E	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-402	TAMBORES DE COQUE C/D FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO ON SITE	E	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-403	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMATICAS DE TOPO E FUNDO DOS REATORES A/B FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO ON SITE	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-404	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE TOPO E FUNDO DOS REATORES C/D FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO ON SITE	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-405	SISTEMA DE INJEÇAO DE VAPOR DE PURGA E ÁGUA DE RESFRIAMENTO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO ON SITE	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-406	SISTEMA DE TOPO DA TORRE COMBINADA FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO ON SITE	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-407	SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS TAMBORES E DE ÁGUA CLARIFICADA FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO ON SITE	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-408	SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO ON SITE	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-409	SISTEMA DE ANTIESPUMANTE FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO ON SITE	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-410	SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL	PROCESSO ON SITE	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-411	SISTEMA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO	PROCESSO ON SITE	D	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-944-PEI-412	VÁLVULAS PARA SISTEMA DE BLOWDOWN FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	PROCESSO ON SITE	B	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-940-PEI-401	ORIENTAÇÕES DE PROCESSO PARA MODIFICAÇÕES NAS PISCINAS DE SEDIMENTAÇÃO (52-Z-2/7)	PROCESSO ON SITE	A	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-200-PEI-401	FOLHA DE DADOS DE TUBULAÇÃO	PROCESSO ON SITE	C	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-940-PEI-401	TABULAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PROCESSO ON SITE	A	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-941-PEI-401	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE UTILIDADES	PROCESSO ON SITE	B	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-941-PEI-402	ESTIMATIVA DO CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS	PROCESSO ON SITE	0	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-943-PEI-401	SUMÁRIO DE CORRENTES	PROCESSO ON SITE	0	A		EDITAL
LI-5250.00-2212-24A-PEI-401	LISTA DE TIE-INS	PROCESSO ON SITE	C	A		EDITAL

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	DISCIPLINA	REV.	GDF	OBSERVAÇÃO	ENVIO
LI-5250.00-2212-940-PEI-402	LISTA DE EQUIPAMENTOS	PROCESSO ON SITE	A	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-940-PEI-403	MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO ONSITE	PROCESSO ON SITE	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-947-PEI-401	PLANTA DE ÁREAS SUJEITAS A INCÊNDIO	SEGURANÇA	B	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-947-PEI-404	PLANTA DE SEGURANÇA - U-52	SEGURANÇA	C	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-94A-PEI-401	PLANTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS	SEGURANÇA	A	A		EDITAL
DE-5250.00-5420-944-PEI-401	FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	SEGURANÇA	C	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-947-PEI-001	CRITÉRIOS DE PROJETO - PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO	SEGURANÇA	C	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-947-PEI-002	CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE DISPERSÃO DE GASES PARA ALOCAÇÃO DE DETECTORES	SEGURANÇA	B	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-947-PEI-003	CRITÉRIOS DE PROJETO DE CONTROLE DE RUÍDO	SEGURANÇA	0	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-947-PEI-004	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	SEGURANÇA	A	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-947-PEI-006	APROVAÇÃO DE PROJETO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ESTADUAL	SEGURANÇA	0	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-947-PEI-007	DIAGRAMA BOW TIE	SEGURANÇA	A	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-983-PEI-001	ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISES DE RISCOS DE PROCESSO (APR, HAZOP E LOPA)	SEGURANÇA	0	A		EDITAL
FD-5250.00-5420-200-PEI-401	TUBULAÇÃO - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	SEGURANÇA	A	A		EDITAL
FD-5250.00-5420-830-PEI-401	INSTRUMENTAÇÃO - VÁLVULA ON-OFF SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	SEGURANÇA	0	A		EDITAL
FD-5250.00-5420-831-PEI-401	INSTRUMENTAÇÃO - VÁLVULAS DE CONTROLE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	SEGURANÇA	0	A		EDITAL
LI-5250.00-2212-840-PEI-401	LISTA PRELIMINAR DE ALARMES	SEGURANÇA	B	A		EDITAL
LI-5250.00-2212-947-PEI-401	EQUIPAMENTOS COM POTENCIAL DE INCÊNDIO	SEGURANÇA	B	A		EDITAL
LI-5250.00-2212-947-PEI-402	ELEMENTOS E ESTRUTURAS PROTEGIDAS CONTRA FOGO	SEGURANÇA	A	A		EDITAL
LI-5250.00-2212-94A-PEI-401	DADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS	SEGURANÇA	A	A		EDITAL
LI-5250.00-5420-24A-PEI-401	TIE-INS - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	SEGURANÇA	A	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-947-PEI-401	SISTEMAS DE SEGURANÇA - ÁREA INDUSTRIAL	SEGURANÇA	B	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-947-PEI-402	SISTEMAS DE SEGURANÇA	SEGURANÇA	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-760-ET4-401	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 1 DE 6	TELECOM	0	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-760-ET4-402	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 2 DE 6	TELECOM	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-760-ET4-405	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 3 DE 6	TELECOM	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-760-ET4-406	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 4 DE 6	TELECOM	0	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-760-ET4-407	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 5 DE 6	TELECOM	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-760-ET4-408	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 6 DE 6	TELECOM	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-760-ET4-409	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - INTERLIGAÇÃO	TELECOM	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-760-ET4-403	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SE/CCL	TELECOM	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-760-ET4-404	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TORRE DE COQUE	TELECOM	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-760-PPT-401	TOPOLOGIA GERAL	TELECOM	0	A		EDITAL

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	DISCIPLINA	REV.	GDF	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ET-5250.00-2212-760-PPT-401	SIMBOLOGIA E TERMINOLOGIA DOS ELEMENTOS	TELECOM	0	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-760-PPT-402	REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	TELECOM	A	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-764-PPT-401	CABEAMENTO ESTRUTURADO E INTERLIGAÇÕES	TELECOM	A	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-768-PPT-401	REDE DE DADOS	TELECOM	A	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-76A-PPT-401	SISTEMA DE CFTV OPERACIONAL & SISP	TELECOM	A	A		EDITAL
LI-5250.00-2212-760-PPT-401	LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM	TELECOM	A	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-760-PPT-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE TELECOMUNICAÇÕES	TELECOM	B	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-200-PEI-001	ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NR-13 PARA TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS	TUBULAÇÃO	J	A		EDITAL
ET-0000.00-0000-970-PEI-002	MEDIÇÃO DE ESPESSURA DE TUBULAÇÕES PELO MÉTODO DE ULTRASSOM	TUBULAÇÃO	D	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-200-PEI-401	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE TUBULAÇÃO	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-200-PEI-404	CRITÉRIOS DE PROJETO DE TUBULAÇÕES	TUBULAÇÃO	0	A		EDITAL
I-ET-5250.00-2212-220-PEI-401	PNEUMATIC ISOLATION VALVES	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
I-ET-5250.00-2212-833-PEI-401	MOTOR OPERATED ISOLATION VALVES	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-229-PEI-401	VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA ´´SWITCH´´	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-229-PEI-402	VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA DE ENTRADA DE CARGA DO TAMBOR	TUBULAÇÃO	B	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-229-PEI-403	VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA GERAL DE DRENAGEM	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-25C-PEI-401	PROCESSO - BICO ASPERSOR	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
FD-5250.00-2212-294-PEI-401	SUPORTES DE MOLA	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-401	COKE DRUM BOTTOM FLANGE ISOLATION VALVE SPECIFICATIONS - 52-XCV-300 A/D	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-402	COKE DRUM TOP FLANGE ISOLATION VALVE SPECIFICATIONS - 52-XCV-100 A/D	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-403	COKE DRUM SWITCH VALVE SPECIFICATIONS - 52-XCV-0001 A/B	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-404	COKE DRUM SPECIAL BLOCK VALVE SPECIFICATIONS	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
I-FD-5250.00-2212-293-PEI-401	LOADS ON EQUIPMENT NOZZLES AND SUPPORTS	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-200-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE TUBULAÇÃO	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
MD-5250.00-2212-200-PEI-402	MEMORIAL DESCRITIVO DE DESMONTAGEM DE TUBULAÇÃO -COQUE	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-200-PEI-405	REQUISITOS PARA ANÁLISE MECÂNICA DAS LINHAS DOS REATORES DE COQUE	TUBULAÇÃO	0	A		EDITAL
ET-5250.00-2212-200-PEI-406	REQUISITOS PARA SELEÇÃO E PROJETO DE LINHAS SUJEITAS A CARREGAMENTOS DINÂMICOS	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
RL-5250.00-2212-200-PEI-403	ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE DO SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
RM-5250.00-2212-229-PEI-401	VÁLVULAS DE ISOLAMENTO DE TOPO E FUNDO DOS TAMBORES DE COQUE	TUBULAÇÃO	A	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-942-PEI-402	PLANTA DE ARRANJO GERAL - ÁREA DE INTERVENÇÃO	URBANIZAÇÃO	0	A		EDITAL
DE-5250.00-2212-942-PEI-404	PLANTA DE URBANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE BOMBAS, AIRCOOLERS E ELETROCENTRO	URBANIZAÇÃO	B	A		EDITAL

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
DE-5250.00-2212-190-PEI-401	NOVOS SANITÁRIOS DE ÁREA - ARQUITETURA - PLANTAS, CORTES E	DE-5250.00-2212-942-PEI-404		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-190-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-190-PEI-401		NOTA 3
MD-5250.00-2212-190-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA	LD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-190-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-190-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-196-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-190-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-942-PEI-401	PLANTA DE ARRANJO DE EQUIPAMENTOS ONSITE	REG-0052-100-0003		NOTA 3
FD-5250.00-2212-551-PEI-401	PROCESSO - BANDEJA	REG-0052-054-0001		NOTA 3
FD-5250.00-2212-552-PEI-401	PROCESSO - RECHEIO GÁS LÍQUIDO	REG-0052-054-0001		NOTA 3
I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401	COKE DRUM 52-R-1A/B/C/D	I-FD-5250.00-2212-293-PEI-401		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-500-PEI-401		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-500-PEI-402		NOTA 3
		I-ET-0000.00-2212-500-PEI-003		NOTA 3
		I-ET-0000.00-2212-500-PEI-004		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-252-PEI-401		NOTA 3
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-002	DESIGN CRITERIA - STATIC EQUIPMENT	ET-0000.00-0000-500-PEI-501		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-500-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-500-PEI-003		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-500-PEI-006		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-500-PEI-007		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-001		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-003		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-004		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-005		NOTA 3
I-ET-5250.00-2212-252-PEI-401	GASKETS FOR TOP AND BOTTOM FLANGES (NOZZLES ´´1´´ AND ´´2´´) -	I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
I-ET-5250.00-2212-500-PEI-402	PROCEDURES FOR COKE DRUM STRESS ANALYSIS	I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-0000.00-0000-500-PEI-003		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-293-PEI-401		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-004		NOTA 3
I-RM-5250.00-2212-572-PEI-401	COKE DRUMS - 52-R-1A/B/C/D	I-ET-5250.00-2212-500-PEI-401		NOTA 3
		I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		I-ET-5250.00-2212-252-PEI-401		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-972-1AL-001		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-293-PEI-401		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-001		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-003		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-004		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-500-PEI-402		NOTA 3
MD-5250.00-2212-550-PEI-401	TORRE COMBINADA 52-C-1	I-ET-0000.00-0000-500-PEI-005		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-551-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-22114-552-PEI-101		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-500-PEI-001		NOTA 3
		REG-0052-054-0001		NOTA 3
DE-5250.00-2212-100-ET4-401	REFORÇO ESTRUTURAL PRÉDIO TAMBORES DE COQUE ESTRUTURAS	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-MON-003		NOTA 3
		REG-0052-01-59		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-131-PEI-001		NOTA 3
DE-5250.00-2212-120-ET4-401	FUNDAÇÃO PROVIS. DA BASE PARA ESTRUTURA DAS LANÇAS A SER	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-120-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-131-PEI-001		NOTA 3
		RL-5250.00-6000-115-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-953-IWP-002		NOTA 3
DE-5250.00-2212-120-ET4-402	FUNDAÇÃO DO GUINDASTE AUXILIAR ESTRUTURA DE CONCRETO	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-120-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-131-PEI-001		NOTA 3
		RL-5250.00-6000-115-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-953-IWP-003		NOTA 3
DE-5250.00-2212-120-ET4-403	BASES PROVISÓRIAS PARA TAMBORES DE COQUE NA HORIZONTAL	ET-0000.00-0000-120-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-131-PEI-001		NOTA 3
		RL-5250.00-6000-115-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-953-IWP-002		NOTA 3
DE-5250.00-2212-120-ET4-404	FUNDAÇÃO PROVISÓRIA PARA GUINDASTE PRINCIPAL ESTRUTURA DE	ET-0000.00-0000-120-PEI-001		NOTA 3
		RL-5250.00-6000-115-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-953-IWP-002		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-953-IWP-002		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-700-MON-009		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-945-MON-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-945-MON-002		NOTA 3
		REG-0050-004-001		NOTA 3
		DE-5250.00-6112-700-JPE-001		NOTA 3
DE-5250.00-2212-120-ET4-405	BOMBAS B-52-P-20 FUNDAÇÕES - FORMAS	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-120-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-120-PEI-002		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-131-PEI-001		NOTA 3
DE-5250.00-2212-120-ET4-411	SKID DE LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA 52-P-20 FUNDAÇÃO PLANTA DE	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-120-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-131-PEI-001		NOTA 3
DE-5250.00-2212-140-ET4-401	REFORÇO DA ESTRUTURA DAS LANÇAS - ESTRUTURA METÁLICA -	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-008		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-009		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-010		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-011		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-012		NOTA 3
		RL-5250.00-2212-941-IWP-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-953-IWP-002		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-140-PEI-001		NOTA 3
DE-5250.00-2212-140-ET4-402	PIPE - RACK ESTRUTURAS METÁLICAS - PLATAFORMA DOS NOVOS AIR	ET-0000.00-0000-140-PEI-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		REG-0050-001-0036.0001		NOTA 3
		REG-0052-045-0001-folhas 2,3 e 4		NOTA 3
DE-5250.00-2212-140-ET4-406	PLATAFORMA HIDROCICLONE 52-CI-1A/B ESTRUTURAS METÁLICAS	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		REG-0052-001-0048.0001		NOTA 3
DE-5250.00-2212-140-ET4-408	PLATAFORMA DE OPERAÇÃO 1 - ESTRUTURAS METÁLICAS - PLANTA,	ET-0000.00-0000-140-PEI-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-003		NOTA 3
DE-5250.00-2212-140-ET4-409	PLATAFORMA DE OPERAÇÃO 2 - ESTRUTURAS METÁLICAS - PLANTA,	ET-0000.00-0000-140-PEI-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-003		NOTA 3
DE-5250.00-2212-140-ET4-410	SUPORTES ESPECIAIS - ESTRUTURAS METÁLICAS - PLANTA, CORTES E	ET-0000.00-0000-140-PEI-001		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-942-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-021		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-022		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-060		NOTA 3
ET-0000.00-0000-120-PEI-002	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA	ET-0000.00-0000-120-PEI-001		NOTA 3
DE-5250.00-2212-140-ET4-405	SUPORTES DE TUBULAÇÃO DO AIR-COOLER - ESTRUTURAS METÁLICAS	ET-0000.00-0000-140-PEI-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-021		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-022		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-060		NOTA 3
DE-5250.00-2212-140-ET4-407	ESTRUTURA PROVISÓRIA DOS SUPORTES DE MOLA - ESTRUTURA	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-003		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-004		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-005		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-006		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-007		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-MON-012		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-401	TAMBORES DE COQUE A/B - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-402	TAMBORES DE COQUE C/D - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-403	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMATICAS DE TOPO E	DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-404	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE TOPO E	DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-405	SISTEMA DE INJEÇAO DE VAPOR DE PURGA E ÁGUA DE RESFRIAMENTO -	DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-406	SISTEMA DE TOPO DA TORRE COMBINADA - FLUXOGRAMA DE	DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-407	SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS TAMBORES E DE ÁGUA CLARIFICADA -	DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-408	SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO - FLUXOGRAMA DE	DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-409	SISTEMA DE ANTIESPUMANTE - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-410	SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL - FLUXOGRAMA DE	DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-411	SISTEMA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO E CONDENSADO DOS	DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-412	VÁLVULAS PARA SISTEMA DE BLOWDOWN - FLUXOGRAMA DE	DE-5250.00-2212-944-MON-003		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-005		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-006		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-009		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-413	DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR DE MÉDIA - FLUXOGRAMA DE	DE-5250.00-2212-944-PEI-413		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-416	SISTEMA DE ALÍVIO DE TOCHA - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	DE-5250.00-2212-944-PEI-416		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-417	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO E ÁGUA DE	DE-5250.00-2212-944-PEI-417		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-419	PLANTA DE SEGURANÇA - U-52 - COMISSIONAMENTO	DE-5250.00-2212-947-PEI-404		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-420	DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - COMISSIONAMENTO	DE-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-421	ARQUITETURA DE AUTOMAÇÃO - COMISSIONAMENTO	DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-422	TOPOLOGIA GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES - COMISSIONAMENTO	DE-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-970-PEI-423	REDE DE PRECEDÊNCIA DE PARTIDA	MD-5250.00-2212-970-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-970-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-5124-970-PEI-401	ADEQUAÇÃO DA LINHA DE PURGA DA TORRE DE RESFRIAMENTO 223-TR-	DE-5250.00-5124-944-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-5420-970-PEI-401	FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO - SISTEMA DE COMBATE A	DE-5250.00-5420-944-PEI-401		NOTA 3
LI-5250.00-2212-970-PEI-401	LISTA DE SISTEMAS OPERACIONAIS, EM DESCOMISSIONAMENTO E	DE-5250.00-5124-970-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-417		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-420		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-421		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-419		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-422		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-413		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-970-PEI-416		NOTA 3
MD-5250.00-2212-970-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE COMISSIONAMENTO, TRANSFERÊNCIA, PRÉ-	MD-5250.00-2212-422-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-175-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		MD-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-403		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-947-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-182-ET4-401	SISTEMAS DE DRENAGEM OLEOSA DO ON-SITE PLANTA BAIXA	DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		REG-0050-04-001		NOTA 3
		REG-0050-04-007		NOTA 3
		REG-0050-04-008		NOTA 3
		REG-0050-04-009		NOTA 3
		REG-0050-04-010		NOTA 3
DE-5250.00-2212-182-ET4-402	SISTEMAS DE DRENAGEM OLEOSA DO ON-SITE PLANTA DE DETALHES	DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		REG-0050-04-01		NOTA 3
		REG-0050-04-07		NOTA 3
		REG-0050-04-08		NOTA 3
		REG-0050-04-09		NOTA 3
		REG-0050-04-10		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-182-PEI-001		NOTA 3
DE-5250.00-2212-182-ET4-403	SISTEMAS DE DRENAGEM OLEOSA DO ON-SITE PLANTA DE DETALHES	DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		REG-0050-04-01		NOTA 3
		REG-0050-04-07		NOTA 3
		REG-0050-04-08		NOTA 3
		REG-0050-04-09		NOTA 3
		REG-0050-04-10		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-182-PEI-001		NOTA 3
DE-5250.00-2212-700-PEI-401	DIAGRAMA UNIFILAR GERAL	DE-5250.00-22212-700-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-22212-700-PEI-403		NOTA 3
		ET-5250.00-22212-700-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-22212-700-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-22212-700-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-22212-700-PEI-401		NOTA 3
		REG-0022-077-0771		NOTA 3
		REG-0022-077-1350		NOTA 3
		REG-0022-077-1351		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
DE-5250.00-2212-700-PEI-402	DESENHO UNIFILAR TÍPICO - CDC DE 480V	DE-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-700-PEI-403		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-700-PEI-403	DESENHO UNIFILAR TÍPICO - CCM DE 480V	DE-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-700-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
FD-5250.00-2212-712-PEI-401	MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO (52-MP-20)	DE-5250.00-2212-94A-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-402		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-392-PEI-401		NOTA 3
		I-RM-5250.00-2212-300-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-854-PEI-401		NOTA 3
		LD-5250.00-2212-712-PEI-401		NOTA 3
		REG-0000-130-0010		NOTA 3
FD-5250.00-2212-712-PEI-402	MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO (TÍPICO 440V)	DE-5250.00-2212-94A-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		REG-0000-130-0010		NOTA 3
LI-5250.00-2212-700-PEI-401	CARGAS ELÉTRICAS	DE-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-943-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-943-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-943-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-413		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-941-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-403		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-312-PEI-401		NOTA 3
		LD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
LI-5250.00-2212-700-PEI-402	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	DE-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
MD-5250.00-2212-700-PEI-401	DESCRIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO	DE-5250.00-2212-190-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-700-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-700-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-943-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-943-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-943-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-413		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-416		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-417		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-947-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-94A-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-5420-944-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-712-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-712-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-772-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-941-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-300-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-402		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-403		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-404		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-312-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-392-PEI-401		NOTA 3
		LD-5250.00-2212-712-PEI-401		NOTA 3
		LD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-700-PEI-402		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-940-PEI-402		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-94A-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-175-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-190-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-196-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		MD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-550-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-403		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-947-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
		PT-5250.00-2212-905-PIL-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-941-PDP-004		NOTA 3
		REG-0022-073-0080		NOTA 3
		REG-0022-075-0076		NOTA 3
		REG-0022-077-0683		NOTA 3
		REG-0022-077-0771		NOTA 3
		REG-0022-077-0778		NOTA 3
		REG-0022-077-0781		NOTA 3
		REG-0022-077-0782		NOTA 3
		REG-0022-077-0784		NOTA 3
		REG-0022-077-0785		NOTA 3
		REG-0022-077-0789		NOTA 3
		REG-0022-077-0790		NOTA 3
		REG-0022-077-0791		NOTA 3
		REG-0022-077-0792		NOTA 3
		REG-0022-077-0793		NOTA 3
		REG-0022-077-0795		NOTA 3
		REG-0022-077-0797		NOTA 3
		REG-0022-077-0798		NOTA 3
		REG-0022-077-0970		NOTA 3
		REG-0022-077-0971		NOTA 3
		REG-0022-077-1350		NOTA 3
		REG-0022-077-1686		NOTA 3
		LC-4040-080-0002		NOTA 3
		LR-4040-080-0001		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		LR-4040-080-0002		NOTA 3
		LR-4040-080-0003		NOTA 3
		LR-4040-080-0004		NOTA 3
		REG-4060-075-0002		NOTA 3
		REG-4060-075-0003		NOTA 3
		REG-4060-075-0005		NOTA 3
		REG-4060-075-0006		NOTA 3
		REG-0000-130-0010		NOTA 3
		REG-0052-070-0002		NOTA 3
		REG-0052-100-0001		NOTA 3
		REG-0052-100-0003		NOTA 3
ET-0000.00-0000-94P-PEI-002	CRITÉRIOS DE PROJETO PARA CAE 3D	DE-5230.00-22114-942-PEI-301		NOTA 3
		DE-BA-1510-001-001		NOTA 3
		DE-5230.00-22114-942-PEI-503		NOTA 3
DE-5250.00-2212-422-PEI-401	52F-01 A/B SKIN POINTS DO SHIELD	REG-DF-081-0002		NOTA 3
		REG-0052-41-01.0031		NOTA 3
DE-5250.00-2212-422-PEI-402	52F-01 A/B INSTALAÇÃO DO SKIN POINT DA RADIAÇÃO	MD-5250.00-2212-422-PEI-401		NOTA 3
FD-5250.00-2212-455-PEI-401	CONDENSADOR PRINCIPAL DA TORRE COMBINADA - RESFRIADOR A AR	FD-0052-045-01		NOTA 3
		REG-0052-45-01		NOTA 3
RM-5250.00-2212-455-PEI-401	CONDENSADOR PRINCIPAL DA TORRE COMBINADA - RESFRIADOR A AR	FD-5250.00-2212-455-PEI-401		NOTA 3
		FD-0052-045-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-500-PEI-001		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-003		NOTA 3
		I-ET-5000.00-0000-500-PEI-005		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-972-1AL-001		NOTA 3
MD-5250.00-2212-196-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE ERGONOMIA	LD-5250.00-2212-940-PEI-301		NOTA 3
MD-5250.00-2212-940-PEI-404	MEMORIAL DESCRITIVO DE DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E	MD-5250.00-2212-200-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-811-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-812-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-813-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-814-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-830-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5420-831-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-841-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5420-830-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		FD-5250.00-2212-229-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-229-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-229-PEI-403		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-220-PEI-401		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-833-PEI-401		NOTA 3
MD-5250.00-2212-94P-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DO MODELO 3D DE PROJETO BÁSICO	MO-5250.00-2212-94P-PEI-401		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-94P-PEI-002		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-404		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-405		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-406		NOTA 3
		RL-5250.00-2212-200-PEI-403		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-94P-PEI-002		NOTA 3
ET-5250.00-2212-175-PEI-402	CRITÉRIOS PARA PROJETO BÁSICO DE SISTEMAS DE AR-	ET-5250.00-2212-175-PEI-401		NOTA 3
MD-5250.00-2212-175-PEI-401	CABINE DE OPERAÇÃO - MEMORIAL DESCRITIVO - HVAC	REG-0052-010-0055		NOTA 3
		REG-0052-010-0093		NOTA 3
		REG-0052-075-0007		NOTA 3
		REG-0052-075-0008		NOTA 3
		REG-0000-130-10		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-SEZ-002		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-SEZ-003		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-SEZ-014		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-140-SEZ-015		NOTA 3
ET-0000.00-0000-970-PEI-001	REQUISITOS ADICIONAIS PARA ATENDIMENTO AO SPIE	ET-0000.00-0000-200-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-410-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-500-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-510-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-970-PEI-002		NOTA 3
DE-5250.00-2212-800-PEI-401	ARQUITETURA DE AUTOMAÇÃO	ET-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-404		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-860-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-855-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ET-5250.00-2212-800-PEI-401	CRITÉRIOS DE PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		LD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-847-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-847-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-404		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-860-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
ET-5250.00-2212-800-PEI-402	SISTEMA DE TELECOMANDO DE VÁLVULAS MOTORIZADAS (STVM)	REG-0052-089-0020.0002		NOTA 3
		REG-0052-089-0020.0003		NOTA 3
		REG-0052-089-0020.0004		NOTA 3
		REG-0052-089-0020.0005		NOTA 3
		REG-0052-089-0020.0006		NOTA 3
		REG-0052-089-0020.0007		NOTA 3
		REG-0052-089-0020.0008		NOTA 3
		REG-0052-089-0020.0009		NOTA 3
ET-5250.00-2212-800-PEI-403	SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO - INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		I-ET-5000.00-0000-300-PEI-001		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-300-PEI-401		NOTA 3
		I-RM-5250.00-2212-300-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-854-PEI-401		NOTA 3
		I-DE-6000.67-2200-800-WDJ-001		NOTA 3
		I-DE-6000.67-2200-898-WDJ-002		NOTA 3
		REG-0052-010-0083		NOTA 3
		REG-0052-075-0008		NOTA 3
ET-5250.00-2212-800-PEI-404	SISTEMA DE MEDIÇÃO CONTÍNUA DE NÍVEL DOS TAMBORES DE COQUE	I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		FD-0052-081-0064		NOTA 3
		DFO-0052-081-0006		NOTA 3
		REG-0052-081-0001		NOTA 3
		REG-0052-081-0002		NOTA 3
		REG-0052-081-0003		NOTA 3
		REG-0052-081-0004		NOTA 3
		REG-0052-089-0037		NOTA 3
		REG-0052-056-0001		NOTA 3
ET-5250.00-2212-840-PEI-401	SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURANÇA	DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-847-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		REG-4060-075-0002		NOTA 3
		LR-4060-080-0007		NOTA 3
		LR-4060-080-0008		NOTA 3
		LR-4060-080-0013		NOTA 3
		REG-4060-087-0004		NOTA 3
		REG-4060-087-0005		NOTA 3
ET-5250.00-2212-855-PEI-401	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E GÁS	DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-947-PEI-404		NOTA 3
		FD-5250.00-5420-830-PEI-401		NOTA 3
ET-5250.00-2212-860-PEI-401	SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE DISTRIBUIDO	DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		MD-5210.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-847-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-847-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-413		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-416		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-417		NOTA 3
		DE-5250.00-5420-944-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-413		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-416		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-417		NOTA 3
		DE-5250.00-5420-944-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-403		NOTA 3
FD-5250.00-2212-840-PEI-401	ESPECIFICAÇÃO DE SIF	RL-5250.00-2212-98X-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-943-PEI-401		NOTA 3
MD-5250.00-2212-800-PEI-401	SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-413		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-416		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-417		NOTA 3
		DE-5250.00-5420-944-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-403		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-811-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-812-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-813-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-814-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-830-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-841-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5420-830-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5420-831-PEI-401		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-229-PEI-401		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-229-PEI-402		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-229-PEI-403		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-229-PEI-404		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-833-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-300-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-854-PEI-401		NOTA 3
		LD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-847-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-847-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-404		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-855-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-947-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-947-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-94A-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-947-PEI-404		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-860-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		FD-0052-081-0064		NOTA 3
		DFO-0052-081-0006		NOTA 3
		REG-0052-081-0001		NOTA 3
		REG-0052-081-0002		NOTA 3
		REG-0052-081-0003		NOTA 3
		REG-0052-081-0004		NOTA 3
		REG-0052-089-0037		NOTA 3
		REG-0052-056-0001		NOTA 3
		REG-0052-088-0017		NOTA 3
		REG-0000-088-0002		NOTA 3
		REG-4060-075-0002		NOTA 3
		LR-4060-080-0001		NOTA 3
		LR-4060-080-0002		NOTA 3
		LR-4060-080-0003		NOTA 3
		LR-4060-080-0004		NOTA 3
		LR-4060-080-0005		NOTA 3
		LR-4060-080-0007		NOTA 3
		LR-4060-080-0008		NOTA 3
		LR-4060-080-0013		NOTA 3
		LR-4060-080-0006		NOTA 3
		REG-0052-080-0001-21		NOTA 3
		REG-0052-080-0001-16		NOTA 3
		REG-0052-080-0001-5		NOTA 3
		REG-0052-080-0001-3		NOTA 3
		MULTICABOS		NOTA 3
		REG-0050-004-0001		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		REG-0050-004-0008		NOTA 3
		REG-0050-004-0009		NOTA 3
		REG-4060-075-0003		NOTA 3
		REG-0052-070-0004		NOTA 3
		REG-0052-070-0003		NOTA 3
		REG-0052-100-0003		NOTA 3
		REG-0000-130-10		NOTA 3
		REG-0022-073-080FL2		NOTA 3
MD-5250.00-2212-800-PEI-402	AUTOMAÇÃO DOS TAMBORES	DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-847-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-847-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-860-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		RL-5250.00-2212-98X-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-403		NOTA 3
MD-5250.00-2212-800-PEI-403	MALHAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-403		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-811-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-812-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-813-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-814-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-831-PEI-401		NOTA 3
		LD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-847-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-860-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
I-ET-5250.00-2212-311-PEI-401	TECHNICAL REQUIREMENTS FOR CENTRIFUGAL PUMP SUPPLY	I-FD-5250.00-2212-311-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-393-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-403		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-404		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-393-PEI-403		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-100-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-301		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		I-ET-5000.00-0000-300-PEI-001		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		I-LD-5000.00-0000-300-PEI-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
I-ET-5250.00-2212-312-PEI-401	TECHNICAL REQUIREMENTS FOR POSITIVE DISPLACEMENT PUMP	I-FD-5250.00-2212-312-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-100-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-301		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		ET-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		I-ET-5000.00-0000-300-PEI-001		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		I-LD-5000.00-0000-300-PEI-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
I-FD-5250.00-2212-300-PEI-401	HYDRAULIC DECOKING SYSTEM	ET-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-854-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-196-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-175-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-190-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-402	CENTRIFUGAL PUMP 52-P-20	ET-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-854-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-392-PEI-401		NOTA 3
I-FD-5250.00-2212-392-PEI-401	OIL SYSTEM (PUMP TRAIN 52-P-20)	I-LD-5000.00-0000-300-PEI-001		NOTA 3
		I-RM-5250.00-2212-300-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-712-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-401	MECHANICAL SEAL (52-P-11A/B)	I-FD-5250.00-2212-311-PEI-401		NOTA 3
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-402	MECHANICAL SEAL (52-P-20)	I-FD-5250.00-2212-311-PEI-402		NOTA 3
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-403	MECHANICAL SEAL (PUMP 52-P-19A/B)	DE-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-404		NOTA 3
I-FD-5250.00-2212-854-PEI-401	MONITORING SYSTEM (PUMP TRAIN 52-P-20)	I-RM-5250.00-2212-300-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-712-PEI-401		NOTA 3
I-RM-5250.00-2212-300-PEI-401	MATERIAL REQUISITION FOR HYDRAULIC DECOKING SYSTEM	I-LD-5000.00-0000-300-PEI-001		NOTA 3
		LD-5250.00-2212-712-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-300-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-402		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-393-PEI-402		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-392-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-854-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-712-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-712-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-772-PEI-401		NOTA 3
		LD-5250.00-2212-712-PEI-401		NOTA 3
		I-ET-5000.00-0000-300-PEI-001		NOTA 3
		I-LD-5000.00-0000-300-PEI-001		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-196-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-175-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-190-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-404		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-001		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-002		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-003		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-004		NOTA 3
		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-005		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-972-PEI-003		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-413	DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR DE MÉDIA - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		REG-0052-090-0007.0015		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-416	SISTEMA DE ALÍVIO DE TOCHA - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	FD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-417	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO E ÁGUA DE	DE-5250.00-2212-944-MON-016		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-5124-944-PEI-401	ADEQUAÇÃO DA LINHA DE PURGA DA TORRE DE RESFRIAMENTO 223-Z-	DE-5250.00-5124-944-MON-001		NOTA 3
MD-5250.00-2212-940-PEI-401	DESCRIÇÃO DO SISTEMA - PROCESSO OFF DO ON	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-413		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-416		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-417		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-413		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-416		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-417		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-200-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-403		NOTA 3
		REG-0052-090-0007.FL05_		NOTA 3
		REG-0052-090-0007.FL14_		NOTA 3
		REG-0052-090-0007.FL15_		NOTA 3
		REG-0052-090-0007.FL17_		NOTA 3
		REG-0052-090-0007.FL23		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-005		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-014		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-015		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-017		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-023		NOTA 3
MD-5250.00-5124-940-PEI-401	DESCRIÇÃO DO SISTEMA – TORRE DE RESFRIAMENTO 223-Z-001	DE-5250.00-5124-944-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5124-941-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5124-831-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5124-200-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-5124-24A-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-417		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-5124-944-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5124-941-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5124-831-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5124-200-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-5124-24A-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-943-PEI-401	FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE COQUEAMENTO	FD-5250.00-2212-943-PEI-401		NOTA 3
		REG-0052-90-02		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		REG-0052-90-04		NOTA 3
		RL-5000.00-2212-983-1EG-001		NOTA 3
DE-5250.00-2212-943-PEI-402	FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FRACIONADORA	FD-5250.00-2212-943-PEI-401		NOTA 3
		REG-0052-90-02		NOTA 3
		REG-0052-90-04		NOTA 3
		REG-0053-90-01		NOTA 3
DE-5250.00-2212-943-PEI-403	FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE ÁGUA DE	REG-0052-90-03		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-401	TAMBORES DE COQUE A/B FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	DE-5250.00-2212-944-MON-002		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-005		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-402	TAMBORES DE COQUE C/D FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	DE-5250.00-2212-944-MON-006		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-403	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMATICAS DE TOPO E	DE-5250.00-2212-944-MON-005		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-404	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE TOPO E	DE-5250.00-2212-944-MON-006		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-405	SISTEMA DE INJEÇAO DE VAPOR DE PURGA E ÁGUA DE RESFRIAMENTO	DE-5250.00-2212-944-MON-006		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-005		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-406	SISTEMA DE TOPO DA TORRE COMBINADA FLUXOGRAMA DE	DE-5250.00-2212-944-MON-003		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-007		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-020		NOTA 3
		DE-5250.00-2121-944-MON-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-407	SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS TAMBORES E DE ÁGUA CLARIFICADA	DE-5250.00-2212-944-MON-008		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-408	SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	DE-5250.00-2212-944-MON-008		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-011		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-409	SISTEMA DE ANTIESPUMANTE FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	DE-5250.00-2212-944-MON-003		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-006		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-006		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-410	SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL	DE-5250.00-2212-944-MON-007		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-005		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-008		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-MON-009		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-411	SISTEMA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO	DE-5250.00-2212-944-MON-005		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-008		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-009		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
DE-5250.00-2212-944-PEI-412	VÁLVULAS PARA SISTEMA DE BLOWDOWN FLUXOGRAMA DE	DE-5250.00-2212-944-MON-003		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-005		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-006		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-009		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
ET-5250.00-2212-940-PEI-401	ORIENTAÇÕES DE PROCESSO PARA MODIFICAÇÕES NAS PISCINAS DE	DE-5250.00-2212-100-PPC-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-008		NOTA 3
FD-5250.00-2212-200-PEI-401	FOLHA DE DADOS DE TUBULAÇÃO	REG-0052-090-0007.005		NOTA 3
		REG-0052-090-0007.006		NOTA 3
		REG-0052-090-0007.015		NOTA 3
LI-5250.00-2212-24A-PEI-401	LISTA DE TIE-INS	DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-413		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-417		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-416		NOTA 3
LI-5250.00-2212-940-PEI-402	LISTA DE EQUIPAMENTOS	DE-5250.00-2212-944-MON-007		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-MON-007		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-312-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-550-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-947-PEI-401	PLANTA DE ÁREAS SUJEITAS A INCÊNDIO	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-947-PEI-001		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-947-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
DE-5250.00-2212-947-PEI-404	PLANTA DE SEGURANÇA - U-52	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		REG-0050-039-0001		NOTA 3
		REG-0030-100-02		NOTA 3
		DE-5250.00-5420-944-PEI-401		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-947-PEI-002		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
DE-5250.00-2212-94A-PEI-401	PLANTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS	DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-94A-PEI-403		NOTA 3
DE-5250.00-5420-944-PEI-401	FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	DE-5250.00-2212-947-PEI-404		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
LI-5250.00-2212-840-PEI-401	LISTA PRELIMINAR DE ALARMES	DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
LI-5250.00-2212-947-PEI-401	EQUIPAMENTOS COM POTENCIAL DE INCÊNDIO	RL-5250.00-2212-98V-PEI-401		NOTA 3
		I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-404		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-312-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		FD-5250.00-2212-561-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-561-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-455-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-943-PEI-401		NOTA 3
LI-5250.00-2212-947-PEI-402	ELEMENTOS E ESTRUTURAS PROTEGIDAS CONTRA FOGO	DE-5250.00-2212-947-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-947-PEI-401		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-947-PEI-001		NOTA 3
LI-5250.00-2212-94A-PEI-401	DADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS	I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-312-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-404		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-311-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-561-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-561-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-587-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-455-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-943-PEI-401		NOTA 3
LI-5250.00-5420-24A-PEI-401	TIE-INS - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	DE-5250.00-5420-944-PEI-401		NOTA 3
MD-5250.00-2212-947-PEI-401	SISTEMAS DE SEGURANÇA - ÁREA INDUSTRIAL	ET-0000.00-0000-947-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-947-PEI-002		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-947-PEI-003		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-947-PEI-004		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-947-PEI-005		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-947-PEI-006		NOTA 3
		DE-5250.00-5420-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-947-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-947-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-94A-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5420-200-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-5420-830-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-947-PEI-403		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-947-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
		LI-5250.00-5420-24A-PEI-401		NOTA 3
		REG-0050-39-01		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		REG-0030-100-02		NOTA 3
		RL-5250.00-2212-947-PEI-405		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-947-PEI-402		NOTA 3
		REG-0000-130-10FL.1		NOTA 3
		REG-0000-130-10FL.2		NOTA 3
		REG-0000-130-10FL.3		NOTA 3
MD-5250.00-2212-947-PEI-402	SISTEMAS DE SEGURANÇA	ET-0000.00-0000-947-PEI-004		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-947-PEI-006		NOTA 3
		REG-0050-39-01		NOTA 3
		REG-0030-100-02		NOTA 3
		REG-0030-39-17		NOTA 3
		RL-5250.00-2212-947-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-947-PEI-404		NOTA 3
		FD-5250.00-5420-200-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-5420-24A-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-700-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-190-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-760-ET4-401	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	REG-0022-070-0068.0001		NOTA 3
		REG-0020-100-0007.0001		NOTA 3
		REG-0000-130-10		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-409		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-760-ET4-402	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	REG-0022-070-0068.0001		NOTA 3
		REG-0020-100-0007.0001		NOTA 3
		REG-0000-130-10		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-760-ET4-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-409		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-760-ET4-405	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	REG-0022-070-0068.0001		NOTA 3
		REG-0020-100-0007.0001		NOTA 3
		REG-0000-130-10		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-409		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-760-ET4-406	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	REG-0022-070-0068.0001		NOTA 3
		REG-0020-100-0007.0001		NOTA 3
		REG-0000-130-10		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-409		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-760-ET4-407	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	REG-0022-070-0068.0001		NOTA 3
		REG-0020-100-0007.0001		NOTA 3
		REG-0000-130-10		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-409		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-760-ET4-408	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	REG-0022-070-0068.0001		NOTA 3
		REG-0020-100-0007.0001		NOTA 3
		REG-0000-130-10		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-409		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-760-ET4-409	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	REG-0022-070-0068.0001		NOTA 3
		REG-0020-100-0007.0001		NOTA 3
		REG-0000-130-10FL1,2		NOTA 3
		REG-0022-70-68		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-760-ET4-408		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-407		NOTA 3
		REG-0022-70-42		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-760-ET4-403	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	REG-0022-070-0068.0001		NOTA 3
		REG-0020-100-0007.0001		NOTA 3
		REG-0000-130-10FL1,2		NOTA 3
		REG-0022-70-68		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-409		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
		REG-0022-70-42		NOTA 3
DE-5250.00-2212-760-ET4-404	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	REG-0022-070-0068.0001		NOTA 3
		REG-0020-100-0007.0001		NOTA 3
		REG-0000-130-010.001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-405		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-760-ET4-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-409		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-760-PPT-401	TOPOLOGIA GERAL	ET-5250.00-2212-76A-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-768-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
ET-5250.00-2212-760-PPT-402	REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	DE-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-768-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-76A-PPT-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
ET-5250.00-2212-764-PPT-401	CABEAMENTO ESTRUTURADO E INTERLIGAÇÕES	DE-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-768-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-76A-PPT-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
ET-5250.00-2212-768-PPT-401	REDE DE DADOS	DE-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-76A-PPT-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
ET-5250.00-2212-76A-PPT-401	SISTEMA DE CFTV OPERACIONAL & SISP	DE-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-768-PPT-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-760-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
LI-5250.00-2212-760-PPT-401	LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM	DE-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-768-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-76A-PPT-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
MD-5250.00-2212-760-PPT-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE TELECOMUNICAÇÕES	DE-5250.00-2212-760-ET4-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-ET4-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-760-PPT-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-764-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-768-PPT-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-76A-PPT-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-760-PEI-401		NOTA 3
ET-5250.00-2212-200-PEI-401	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE TUBULAÇÃO	FD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
ET-5250.00-2212-200-PEI-404	CRITÉRIOS DE PROJETO DE TUBULAÇÕES	ET-0000.00-0000-200-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-970-PEI-002		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-970-PEI-001		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-200-PEI-003		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-94P-PEI-002		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		ET-5250.00-2212-229-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-229-PEI-402		NOTA 3
FD-5250.00-2212-229-PEI-401	VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA ´´SWITCH´´	I-ET-5250.00-2212-229-PEI-403		NOTA 3
FD-5250.00-2212-229-PEI-402	VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA DE ENTRADA DE CARGA DO TAMBOR	I-ET-5250.00-2212-229-PEI-404		NOTA 3
FD-5250.00-2212-229-PEI-403	VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA GERAL DE DRENAGEM	I-ET-5250.00-2212-229-PEI-404		NOTA 3
FD-5250.00-2212-25C-PEI-401	PROCESSO - BICO ASPERSOR	DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
FD-5250.00-2212-294-PEI-401	SUPORTES DE MOLA	ET-5250.00-2212-200-PEI-405		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-401	COKE DRUM BOTTOM FLANGE ISOLATION VALVE SPECIFICATIONS - 52-	ET-0000.00-0000-972-1AL-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-833-PDP-0009		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-833-PDP-0010		NOTA 3
		I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-402	COKE DRUM TOP FLANGE ISOLATION VALVE SPECIFICATIONS - 52-XCV-	ET-0000.00-0000-972-1AL-001		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-840-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-833-PDP-0009		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-833-PDP-0010		NOTA 3
		I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-403	COKE DRUM SWITCH VALVE SPECIFICATIONS - 52-XCV-0001 A/B	DE-5250.00-2212-800-PEI-403		NOTA 3
		ET-0000.00-0000-972-1AL-001		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-860-PDP-0012		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		FD-5250.00-2212-229-PEI-401		NOTA 3
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-404	COKE DRUM SPECIAL BLOCK VALVE SPECIFICATIONS	ET-0000.00-0000-972-1AL-001		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-860-PDP-0012		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-229-PEI-402		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-229-PEI-403		NOTA 3
		RM-5250.00-2212-833-PDP-0001		NOTA 3
I-FD-5250.00-2212-293-PEI-401	LOADS ON EQUIPMENT NOZZLES AND SUPPORTS	I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-405		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-229-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-REG-0052-20-0069		NOTA 3
		DE-REG-0052-20-0070		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-MON-003		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
MD-5250.00-2212-200-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE TUBULAÇÃO	DE-5250.00-2212-944-PEI-400		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-413		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-416		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-417		NOTA 3
		DE-5250.00-5420-944-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		FD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		LI-5250.00-2212-24A-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-404		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-229-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-229-PEI-402		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-200-PEI-402		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-405		NOTA 3
		REG-0052-020-0001		NOTA 3
		REG-0052-020-0031		NOTA 3
		REG-0052-020-0035		NOTA 3
		REG-0052-20-0045		NOTA 3
		REG-0052-20-0049-FL.01,2		NOTA 3
		REG-0052-20-0069		NOTA 3
		REG-0052-20-0070		NOTA 3
		REG-0052-20-0071		NOTA 3
		REG-0052-20-0072		NOTA 3
MD-5250.00-2212-200-PEI-402	MEMORIAL DESCRITIVO DE DESMONTAGEM DE TUBULAÇÃO -COQUE	DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-409		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-413		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-416		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-417		NOTA 3
		DE-5250.00-5420-944-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		LI-5250.00-2212-24A-PEI-401		NOTA 3
		MD-5250.00-2212-940-PEI-401		NOTA 3
ET-5250.00-2212-200-PEI-405	REQUISITOS PARA ANÁLISE MECÂNICA DAS LINHAS DOS REATORES DE	MD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-411		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-412		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-294-PEI-401		NOTA 3
		I-FD-5250.00-2212-293-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-406		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-404		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-MON-003		NOTA 3
		LL-0052-020-0001		NOTA 3
		REGAP-IS-0052-P-0040		NOTA 3
		REGAP-IS-0052-P-0041		NOTA 3
		REGAP-IS-0052-P-0042		NOTA 3
		REGAP-IS-0052-P-0043		NOTA 3
		REGAP-IS-0052-P-0044		NOTA 3
ET-5250.00-2212-200-PEI-406	REQUISITOS PARA SELEÇÃO E PROJETO DE LINHAS SUJEITAS A	ET-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-404		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-405		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-401		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-403		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-404		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-405		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-406		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-407		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-944-PEI-408		NOTA 3
RL-5250.00-2212-200-PEI-403	ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE DO SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL	MD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-200-PEI-404		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	3: Para envio, ver lista DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO	TÍTULO	REFERÊNCIA	OBSERVAÇÃO	ENVIO
		DE-5250.00-2212-944-PEI-410		NOTA 3
		FD-5250.00-2212-200-PEI-401		NOTA 3
		REG-0052-54-01		NOTA 3
		REG-0052-45-02		NOTA 3
		REG-0052-51-01		NOTA 3
RM-5250.00-2212-229-PEI-401	VÁLVULAS DE ISOLAMENTO DE TOPO E FUNDO DOS TAMBORES DE	ET-0000.00-0000-972-1AL-001		NOTA 3
		ET-5250.00-2212-860-PDP-012		NOTA 3
		EG-086-0002		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-229-PEI-401		NOTA 3
		I-ET-5250.00-2212-229-PEI-402		NOTA 3
		I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		NOTA 3
DE-5250.00-2212-942-PEI-402	PLANTA DE ARRANJO GERAL - ÁREA DE INTERVENÇÃO	REG-2000-100-0096		NOTA 3
DE-5250.00-2212-942-PEI-404	PLANTA DE URBANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE BOMBAS, AIRCOOLERS E	DE-5250.00-2212-942-PEI-402		NOTA 3
		DE-5250.00-2212-942-PEI-401		NOTA 3

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
DE-5250.00-2212-190-PEI-401	NOVOS SANITÁRIOS DE ÁREA - ARQUITETURA - PLANTAS, CORTES E FACHADAS	-		-
MD-5250.00-2212-190-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA	-		-
ET-5250.00-2212-190-PEI-401	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÕES	N-0381		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-2006		NOTA 2
		N-2064		NOTA 2
ET-5250.00-2212-190-PEI-402	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES EM	N-279		NOTA 2
		N-2006		NOTA 2
		N-2039		NOTA 2
DE-5250.00-2212-942-PEI-401	PLANTA DE ARRANJO DE EQUIPAMENTOS ONSITE	-		-
ET-0000.00-0000-500-PEI-001	ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NR-13 PARA VASOS DE PRESSÃO	-		-
FD-5250.00-2212-551-PEI-401	PROCESSO - BANDEJA	-		-
FD-5250.00-2212-552-PEI-401	PROCESSO - RECHEIO GÁS LÍQUIDO	-		-
FD-5250.00-2212-561-PEI-401	FILTRO DA BOMBA DE ÁGUA ÁCIDA - 52-FL-15A/B	-		-
FD-5250.00-2212-561-PEI-402	FILTRO DA 52-P-19 A/B - 52-FL-2A/B	-		-
FD-5250.00-2212-587-PEI-401	HIDROCICLONE DE ÁGUA CLARIFICADA 52-CI-1A/B	-		-
I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401	COKE DRUM 52-R-1A/B/C/D	NI-131		NOTA 2
		NI-250		NOTA 2
		NI-253		NOTA 2
		NI-266		NOTA 2
		NI-268		NOTA 2
		NI-269		NOTA 2
		NI-550		NOTA 2
		NI-1593		NOTA 2
		NI-1594		NOTA 2
		NI-1595		NOTA 2
		NI-1596		NOTA 2
		NI-1597		NOTA 2
		NI-1598		NOTA 2
		NI-1707		NOTA 2
		NI-1756		NOTA 2
		NI-5054		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-001	COMPLIANCE WITH NR-13 REQUIREMENTS FOR PRESSURE VESSELS	-		-
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-002	DESIGN CRITERIA - STATIC EQUIPMENT	N-253		NOTA 2
		N-253		NOTA 2
		N-266		NOTA 2
		N-266		NOTA 2
		N-268		NOTA 2
		N-268		NOTA 2
		N-269		NOTA 2
		N-269		NOTA 2
		N-466		NOTA 2
		N-466		NOTA 2
		N-1281		NOTA 2
		N-1281		NOTA 2
		N-1492		NOTA 2
		N-1500		NOTA 2
		N-1500		NOTA 2
		N-1586		NOTA 2
		N-1586		NOTA 2
		N-1704		NOTA 2
		N-1706		NOTA 2
		N-1707		NOTA 2
		N-1707		NOTA 2
		N-1817		NOTA 2
		N-1858		NOTA 2
		N-1888		NOTA 2
		N-1862		NOTA 2
		N-1862		NOTA 2
		N-2054		NOTA 2
		N-2064		NOTA 2
		N-2064		NOTA 2
		N-2054		NOTA 2
		N-2931		NOTA 2
		N-2941		NOTA 2
		N-2024		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
		N-2024		NOTA 2
		N-2165		NOTA 2
		N-270		NOTA 2
		N-270		NOTA 2
		N-271		NOTA 2
		N-1541		NOTA 2
		N-1742		NOTA 2
		N-1958		NOTA 2
		N-1958		NOTA 2
		N-2091		NOTA 2
		N-2936		NOTA 2
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-003	PROCEDURE FOR PERFORMING STRESS ANALYSIS BY MEANS OF FINITE	-		-
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-004	RULES TO CALCULATE WIND LOADING ON EQUIPMENT	-		-
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-005	MAXIMUM ALLOWABLE LOADS ON PRESSURE VESSEL NOZZLES	-		-
I-ET-5250.00-2212-252-PEI-401	GASKETS FOR TOP AND BOTTOM FLANGES (NOZZLES ´´1´´ AND ´´2´´) -	-		-
I-ET-5250.00-2212-500-PEI-401	1¼Cr-½Mo STEEL ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR COKE DRUMS	-		-
I-ET-5250.00-2212-500-PEI-402	PROCEDURES FOR COKE DRUM STRESS ANALYSIS	-		-
I-RM-5250.00-2212-572-PEI-401	COKE DRUMS - 52-R-1A/B/C/D	N-2		NOTA 2
		N-13		NOTA 2
		N-133		NOTA 2
		N-250		NOTA 2
		N-253		NOTA 2
		N-266		NOTA 2
		N-268		NOTA 2
		N-269		NOTA 2
		N-300		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-550		NOTA 2
		N-1438		NOTA 2
		N-1591		NOTA 2
		N-1593		NOTA 2
		N-1594		NOTA 2
		N-1595		NOTA 2
		N-1596		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
		N-1597		NOTA 2
		N-1598		NOTA 2
		N-1707		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1738		NOTA 2
		N-1756		NOTA 2
		N-2054		NOTA 2
		N-2064		NOTA 2
		N-2301		NOTA 2
		N-2315		NOTA 2
		N-2941		NOTA 2
MD-5250.00-2212-550-PEI-401	TORRE COMBINADA 52-C-1	N-133		NOTA 2
		N-250		NOTA 2
		N-253		NOTA 2
		N-266		NOTA 2
		N-268		NOTA 2
		N-269		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-550		NOTA 2
		N-1438		NOTA 2
		N-1593		NOTA 2
		N-1594		NOTA 2
		N-1596		NOTA 2
		N-1597		NOTA 2
		N-1598		NOTA 2
		N-1707		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1738		NOTA 2
		N-1706		NOTA 2
		N-1859		NOTA 2
		N-1862		NOTA 2
		N-2054		NOTA 2
		N-2064		NOTA 2
		N-2111		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
		N-2301		NOTA 2
		N-2349		NOTA 2
		N-2637		NOTA 2
		N-2910		NOTA 2
		N-2941		NOTA 2
DE-5250.00-2212-100-ET4-401	REFORÇO ESTRUTURAL PRÉDIO TAMBORES DE COQUE ESTRUTURAS	-		-
DE-5250.00-2212-120-ET4-401	FUNDAÇÃO PROVIS. DA BASE PARA ESTRUTURA DAS LANÇAS A SER	-		-
DE-5250.00-2212-120-ET4-402	FUNDAÇÃO DO GUINDASTE AUXILIAR ESTRUTURA DE CONCRETO	-		-
DE-5250.00-2212-120-ET4-403	BASES PROVISÓRIAS PARA TAMBORES DE COQUE NA HORIZONTAL	-		-
DE-5250.00-2212-120-ET4-404	FUNDAÇÃO PROVISÓRIA PARA GUINDASTE PRINCIPAL ESTRUTURA DE	-		-
DE-5250.00-2212-120-ET4-405	BOMBAS B-52-P-20 FUNDAÇÕES - FORMAS	-		-
DE-5250.00-2212-120-ET4-408	BOMBAS B-52-P-11 A/B FUNDAÇÕES - FORMAS	-		-
DE-5250.00-2212-120-ET4-411	SKID DE LUBRIFICAÇÃO DA BOMBA 52-P-20 FUNDAÇÃO PLANTA DE	-		-
DE-5250.00-2212-140-ET4-401	REFORÇO DA ESTRUTURA DAS LANÇAS - ESTRUTURA METÁLICA -	-		-
DE-5250.00-2212-140-ET4-402	PIPE - RACK ESTRUTURAS METÁLICAS - PLATAFORMA DOS NOVOS AIR	-		-
DE-5250.00-2212-140-ET4-406	PLATAFORMA HIDROCICLONE 52-CI-1A/B ESTRUTURAS METÁLICAS	-		-
DE-5250.00-2212-140-ET4-408	PLATAFORMA DE OPERAÇÃO 1 - ESTRUTURAS METÁLICAS - PLANTA,	-		-
DE-5250.00-2212-140-ET4-409	PLATAFORMA DE OPERAÇÃO 2 - ESTRUTURAS METÁLICAS - PLANTA,	-		-
DE-5250.00-2212-140-ET4-410	SUPORTES ESPECIAIS - ESTRUTURAS METÁLICAS - PLANTA, CORTES E	-		-
ET-0000.00-0000-111-PEI-001	CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	N-47		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-1041		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-2200		NOTA 2
		N-2698		NOTA 2
ET-0000.00-0000-113-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM	N-47		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-845		NOTA 2
		N-862		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1855		NOTA 2
ET-0000.00-0000-114-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE INVESTIGAÇÕES	N-381		NOTA 2
		N-845		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
				NOTA 2
ET-0000.00-0000-120-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES	N-57		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-845		NOTA 2
		N-1644		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1784		NOTA 2
		N-1848		NOTA 2
		N-2891		NOTA 2
ET-0000.00-0000-120-PEI-002	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA	N-381		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-845		NOTA 2
		N-1644		NOTA 2
		N-57		NOTA 2
		N-1784		NOTA 2
		N-1854		NOTA 2
		N-1848		NOTA 2
ET-0000.00-0000-131-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS EM	N-57		NOTA 2
		N-134		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-1550		NOTA 2
		N-1644		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1756		NOTA 2
		N-1784		NOTA 2
		N-2891		NOTA 2
ET-0000.00-0000-140-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE	-		-
ET-0000.00-0000-172-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES	-		-
ET-0000.00-0000-17B-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE	-		-
ET-0000.00-0000-182-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM	N-38		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-442		NOTA 2
		N-1203		NOTA 2
		N-1601		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
		N-1645		NOTA 2
		N-1674		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1855		NOTA 2
		N-2039		NOTA 2
ET-0000.00-0000-183-PEI-001	CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E	N-38		NOTA 2
		N-47		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-845		NOTA 2
		N-862		NOTA 2
		N-1601		NOTA 2
		N-1602		NOTA 2
		N-1674		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1763		NOTA 2
		N-2724		NOTA 2
DE-5250.00-2212-140-ET4-405	SUPORTES DE TUBULAÇÃO DO AIR-COOLER - ESTRUTURAS METÁLICAS	-		-
DE-5250.00-2212-140-ET4-407	ESTRUTURA PROVISÓRIA DOS SUPORTES DE MOLA - ESTRUTURA	-		-
RL-5250.00-6000-115-PEI-401	RELATÓRIO GEOTÉCNICO	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-401	TAMBORES DE COQUE A/B - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-402	TAMBORES DE COQUE C/D - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-403	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMATICAS DE TOPO E	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-404	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE TOPO E	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-405	SISTEMA DE INJEÇAO DE VAPOR DE PURGA E ÁGUA DE RESFRIAMENTO -	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-406	SISTEMA DE TOPO DA TORRE COMBINADA - FLUXOGRAMA DE	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-407	SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS TAMBORES E DE ÁGUA CLARIFICADA -	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-408	SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO - FLUXOGRAMA DE	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-409	SISTEMA DE ANTIESPUMANTE - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-410	SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL - FLUXOGRAMA DE	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-411	SISTEMA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO E CONDENSADO DOS	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-412	VÁLVULAS PARA SISTEMA DE BLOWDOWN - FLUXOGRAMA DE	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-413	DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR DE MÉDIA - FLUXOGRAMA DE	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-416	SISTEMA DE ALÍVIO DE TOCHA - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-417	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO E ÁGUA DE	-		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
DE-5250.00-2212-970-PEI-418	PLANTA DE SEGURANÇA - SUBESTAÇÃO - COMISSIONAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-419	PLANTA DE SEGURANÇA - U-52 - COMISSIONAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-420	DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - COMISSIONAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-421	ARQUITETURA DE AUTOMAÇÃO - COMISSIONAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-422	TOPOLOGIA GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES - COMISSIONAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-970-PEI-423	REDE DE PRECEDÊNCIA DE PARTIDA	-		-
DE-5250.00-5124-970-PEI-401	ADEQUAÇÃO DA LINHA DE PURGA DA TORRE DE RESFRIAMENTO 223-TR-	-		-
DE-5250.00-5420-970-PEI-401	FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO - SISTEMA DE COMBATE A	-		-
LI-5250.00-2212-970-PEI-401	LISTA DE SISTEMAS OPERACIONAIS, EM DESCOMISSIONAMENTO E	-		-
MD-5250.00-2212-970-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE COMISSIONAMENTO, TRANSFERÊNCIA, PRÉ-	-		-
DE-5250.00-2212-182-ET4-401	SISTEMAS DE DRENAGEM OLEOSA DO ON-SITE PLANTA BAIXA	-		-
DE-5250.00-2212-182-ET4-402	SISTEMAS DE DRENAGEM OLEOSA DO ON-SITE PLANTA DE DETALHES	-		-
DE-5250.00-2212-182-ET4-403	SISTEMAS DE DRENAGEM OLEOSA DO ON-SITE PLANTA DE DETALHES	-		-
DE-5250.00-2212-700-PEI-401	DIAGRAMA UNIFILAR GERAL	-		-
DE-5250.00-2212-700-PEI-402	DESENHO UNIFILAR TÍPICO - CDC DE 480V	-		-
DE-5250.00-2212-700-PEI-403	DESENHO UNIFILAR TÍPICO - CCM DE 480V	-		-
ET-5250.00-2212-700-PEI-401	CRITÉRIOS PARA DETALHAMENTO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE	N-0270		NOTA 2
		N-0300		NOTA 2
		N-0316		NOTA 2
		N-0317		NOTA 2
		N-0319		NOTA 2
		N-0329		NOTA 2
		N-0381		NOTA 2
		N-0898		NOTA 2
		N-1219		NOTA 2
		N-1521		NOTA 2
		N-1600		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1711		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2
		N-1882		NOTA 2
		N-1996		NOTA 2
		N-1997		NOTA 2
		N-2006		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
		N-2039		NOTA 2
		N-2040		NOTA 2
		N-2064		NOTA 2
		N-2547		NOTA 2
		N-2760		NOTA 2
		N-2779		NOTA 2
		N-2830		NOTA 2
		N-2914		NOTA 2
		N-2918		NOTA 2
		N-2919		NOTA 2
		N-2928		NOTA 2
		N-2933		NOTA 2
FD-5250.00-2212-712-PEI-401	MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO (52-MP-20)	N-2919		NOTA 2
FD-5250.00-2212-712-PEI-402	MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO (TÍPICO 440V)	N-2919		NOTA 2
FD-5250.00-2212-772-PEI-401	CONVERSOR DE FREQUÊNCIA (TÍPICO 480V)	-		-
LD-5250.00-2212-712-PEI-401	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 52-MP-20 - LISTA DE DOCUMENTAÇÃO A	-		-
LI-5250.00-2212-700-PEI-401	CARGAS ELÉTRICAS	-		-
LI-5250.00-2212-700-PEI-402	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	-		-
MD-5250.00-2212-700-PEI-401	DESCRIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO	-		-
ET-0000.00-0000-94P-PEI-001	CRITÉRIOS DE PROJETO PARA CAE 2D	-		-
ET-0000.00-0000-94P-PEI-002	CRITÉRIOS DE PROJETO PARA CAE 3D	-		-
DE-5250.00-2212-422-PEI-401	52F-01 A/B SKIN POINTS DO SHIELD	-		-
DE-5250.00-2212-422-PEI-402	52F-01 A/B INSTALAÇÃO DO SKIN POINT DA RADIAÇÃO	-		-
FD-5250.00-2212-455-PEI-401	CONDENSADOR PRINCIPAL DA TORRE COMBINADA - RESFRIADOR A AR	N-1858		NOTA 2
I-FD-5250.00-2212-492-PEI-401	BURNER 52-F-01 A/B	-		-
MD-5250.00-2212-422-PEI-401	FORNO 52-F-01 A/B	-		-
RM-5250.00-2212-455-PEI-401	CONDENSADOR PRINCIPAL DA TORRE COMBINADA - RESFRIADOR A AR	N-2		NOTA 2
		N-13		NOTA 2
		N-57		NOTA 2
		N-76		NOTA 2
		N-115		NOTA 2
		N-133		NOTA 2
		N-253		NOTA 2
		N-266		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
		N-268		NOTA 2
		N-269		NOTA 2
		N-279		NOTA 2
		N-293		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-1203		NOTA 2
		N-1438		NOTA 2
		N-1550		NOTA 2
		N-1586		NOTA 2
		N-1591		NOTA 2
		N-1593		NOTA 2
		N-1594		NOTA 2
		N-1595		NOTA 2
		N-1596		NOTA 2
		N-1597		NOTA 2
		N-1598		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2
		N-1738		NOTA 2
		N-1858		NOTA 2
		N-1859		NOTA 2
		N-2064		NOTA 2
		N-2301		NOTA 2
		N-2314		NOTA 2
		N-2315		NOTA 2
		N-2916		NOTA 2
		N-2919		NOTA 2
		N-2941		NOTA 2
ET-5250.00-2212-196-PEI-401	CRITÉRIOS DE ERGONOMIA PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES	N-57		NOTA 2
		N-279		NOTA 2
		N-1674		NOTA 2
		N-1882		NOTA 2
		N-2006		NOTA 2
MD-5250.00-2212-196-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE ERGONOMIA	-		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
LD-5250.00-2212-940-PEI-401	LISTA DE DOCUMENTOS	-		-
MD-5250.00-2212-940-PEI-404	MEMORIAL DESCRITIVO DE DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E	-		-
MD-5250.00-2212-94P-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DO MODELO 3D DE PROJETO BÁSICO	-		-
MO-5250.00-2212-94P-PEI-401	MODELO 3D DO PROJETO BÁSICO	-		-
RL-5250.00-2212-940-PEI-404	GRUPO REVISOR TÉCNICO	-		-
FD-5250.00-2000-941-PEI-401	SUMÁRIO DE EFLUENTES E EMISSÕES DE POLUENTES REGULADOS	-		-
ET-5250.00-2212-175-PEI-401	CRITÉRIOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	N-0002		NOTA 2
		N-0013		NOTA 2
		N-0058		NOTA 2
		N-0133		NOTA 2
		N-0381		NOTA 2
		N-0898		NOTA 2
		N-1219		NOTA 2
		N-1618		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2
		N-1883		NOTA 2
		N-2039		NOTA 2
		N-2040		NOTA 2
		N-2918		NOTA 2
		N-2919		NOTA 2
ET-5250.00-2212-175-PEI-402	CRITÉRIOS PARA PROJETO BÁSICO DE SISTEMAS DE AR-	N-2039		NOTA 2
		N-2914		NOTA 2
		N-2918		NOTA 2
MD-5250.00-2212-175-PEI-401	CABINE DE OPERAÇÃO - MEMORIAL DESCRITIVO - HVAC	-		-
MD-5250.00-2212-175-PEI-402	MEMORIAL DESCRITIVO - HVAC	-		-
ET-0000.00-0000-970-PEI-001	REQUISITOS ADICIONAIS PARA ATENDIMENTO AO SPIE	-		-
ET-0000.00-0000-972-PEI-003	REQUISITO GERAL DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO	-		-
I-ET-0000.00-0000-972-PEI-003	GENERAL MANUFACTURING INSPECTION REQUIREMENTS	-		-
DE-5250.00-2212-800-PEI-401	ARQUITETURA DE AUTOMAÇÃO	-		-
DE-5250.00-2212-800-PEI-403	BLOCOS TÍPICOS PARA DIAGRAMA LÓGICO	-		-
DE-5250.00-2212-847-PEI-401	MATRIZ DE CAUSA E EFEITO - SIS	-		-
DE-5250.00-2212-847-PEI-402	MATRIZ DE CAUSA E EFEITO - SDCD	-		-
ET-5250.00-2212-800-PEI-401	CRITÉRIOS DE PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	N-858		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
ET-5250.00-2212-800-PEI-402	SISTEMA DE TELECOMANDO DE VÁLVULAS MOTORIZADAS (STVM)	N-858		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2
ET-5250.00-2212-800-PEI-403	SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO - INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	N-858		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2
ET-5250.00-2212-800-PEI-404	SISTEMA DE MEDIÇÃO CONTÍNUA DE NÍVEL DOS TAMBORES DE COQUE	N-858		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2
ET-5250.00-2212-840-PEI-401	SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURANÇA	N-858		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2
ET-5250.00-2212-855-PEI-401	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E GÁS	N-858		NOTA 2
		N-1883		NOTA 2
		N-2900		NOTA 2
		N-2914		NOTA 2
ET-5250.00-2212-860-PEI-401	SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE DISTRIBUIDO	N-858		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2
FD-5250.00-2212-811-PEI-401	PROCESSO - TEMPERATURA	-		-
FD-5250.00-2212-812-PEI-401	PROCESSO - PRESSÃO E PRESSÃO DIFERENCIAL	-		-
FD-5250.00-2212-813-PEI-402	PROCESSO - VAZÃO	-		-
FD-5250.00-2212-814-PEI-401	PROCESSO - NÍVEL	-		-
FD-5250.00-2212-830-PEI-401	PROCESSO - VÁLVULA ON-OFF	-		-
FD-5250.00-2212-831-PEI-401	PROCESSO - VÁLVULAS DE CONTROLE	-		-
FD-5250.00-2212-840-PEI-401	ESPECIFICAÇÃO DE SIF	-		-
FD-5250.00-2212-841-PEI-401	PROCESSO - VÁLVULAS DE SEGURANÇA/ ALÍVIO	-		-
MD-5250.00-2212-800-PEI-401	SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	-		-
MD-5250.00-2212-800-PEI-402	AUTOMAÇÃO DOS TAMBORES	N-1882		NOTA 2
MD-5250.00-2212-800-PEI-403	MALHAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	N-1882		NOTA 2
		N-2039		NOTA 2
I-ET-5000.00-0000-300-PEI-001	MACHINERY DESIGN CRITERIA	N-57		NOTA 2
		N-108		NOTA 2
		N-253		NOTA 2
		N-268		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-466		NOTA 2
		N-550		NOTA 2
		N-1219		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
		N-1521		NOTA 2
		N-1674		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2
		N-1913		NOTA 2
		N-2064		NOTA 2
		N-553		NOTA 2
		N-906		NOTA 2
		N-1712		NOTA 2
		N-1713		NOTA 2
		N-1854		NOTA 2
		N-2626		NOTA 2
		N-2649		NOTA 2
		N-1501		NOTA 2
		N-2627		NOTA 2
		N-2648		NOTA 2
		N-2922		NOTA 2
		N-1858		NOTA 2
		N-2916		NOTA 2
		N-1921		NOTA 2
		N-2921		NOTA 2
		N-1955		NOTA 2
		N-2919		NOTA 2
		N-2547		NOTA 2
		N-2915		NOTA 2
I-ET-5250.00-2212-300-PEI-401	TECHNICAL REQUIREMENTS FOR HYDRAULIC DECOKING SYSTEM			NOTA 2
I-ET-5250.00-2212-311-PEI-401	TECHNICAL REQUIREMENTS FOR CENTRIFUGAL PUMP SUPPLY	N-134		NOTA 2
		N-553		NOTA 2
		N-1521		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2
		N-1882		NOTA 2
		N-2919		NOTA 2
		N-2547		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
I-ET-5250.00-2212-312-PEI-401	TECHNICAL REQUIREMENTS FOR POSITIVE DISPLACEMENT PUMP	N-134		NOTA 2
		N-1521		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1735		NOTA 2
		N-1882		NOTA 2
		N-2919		NOTA 2
I-FD-5250.00-2212-300-PEI-401	HYDRAULIC DECOKING SYSTEM	-		-
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-401	CENTRIFUGAL PUMP 52-P-11A/B	-		-
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-402	CENTRIFUGAL PUMP 52-P-20	-		-
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-403	CENTRIFUGAL PUMP 52-P-22 A/B	-		-
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-404	CENTRIFUGAL PUMP 52-P-19A/B	-		-
I-FD-5250.00-2212-312-PEI-401	POSITIVE DISPLACEMENT PUMP 52-P-44A/C	-		-
I-FD-5250.00-2212-392-PEI-401	OIL SYSTEM (PUMP TRAIN 52-P-20)	-		-
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-401	MECHANICAL SEAL (52-P-11A/B)	-		-
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-402	MECHANICAL SEAL (52-P-20)	-		-
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-403	MECHANICAL SEAL (PUMP 52-P-19A/B)	-		-
I-FD-5250.00-2212-854-PEI-401	MONITORING SYSTEM (PUMP TRAIN 52-P-20)	-		-
I-LD-5000.00-0000-300-PEI-001	VENDOR DRAWING AND DATA REQUIREMENTS	-		-
I-RM-5250.00-2212-300-PEI-401	MATERIAL REQUISITION FOR HYDRAULIC DECOKING SYSTEM	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-413	DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR DE MÉDIA - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-416	SISTEMA DE ALÍVIO DE TOCHA - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-417	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO E ÁGUA DE	-		-
DE-5250.00-5124-944-PEI-401	ADEQUAÇÃO DA LINHA DE PURGA DA TORRE DE RESFRIAMENTO 223-Z-	-		-
FD-5250.00-5124-831-PEI-401	PROCESSO - VÁLVULAS DE CONTROLE	-		-
FD-5250.00-5124-941-PEI-401	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE UTILIDADES	-		-
LI-5250.00-5124-24A-PEI-401	LISTA DE TIE-INS	-		-
FD-5250.00-5124-200-PEI-401	FOLHA DE DADOS DE TUBULAÇÃO	-		-
MD-5250.00-2212-940-PEI-401	DESCRIÇÃO DO SISTEMA - PROCESSO OFF DO ON	N-1882		NOTA 2
MD-5250.00-5124-940-PEI-401	DESCRIÇÃO DO SISTEMA – TORRE DE RESFRIAMENTO 223-Z-001	-		-
DE-5250.00-2212-943-PEI-401	FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE COQUEAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-943-PEI-402	FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FRACIONADORA	-		-
DE-5250.00-2212-943-PEI-403	FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE ÁGUA DE	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-400	SÍMBOLOS, DETALHES TÍPICOS E NOTAS GERAIS - GERAL FLUXOGRAMA	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-401	TAMBORES DE COQUE A/B FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	-		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
DE-5250.00-2212-944-PEI-402	TAMBORES DE COQUE C/D FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-403	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMATICAS DE TOPO E	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-404	SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE TOPO E	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-405	SISTEMA DE INJEÇAO DE VAPOR DE PURGA E ÁGUA DE RESFRIAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-406	SISTEMA DE TOPO DA TORRE COMBINADA FLUXOGRAMA DE	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-407	SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS TAMBORES E DE ÁGUA CLARIFICADA	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-408	SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-409	SISTEMA DE ANTIESPUMANTE FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-410	SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-411	SISTEMA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO	-		-
DE-5250.00-2212-944-PEI-412	VÁLVULAS PARA SISTEMA DE BLOWDOWN FLUXOGRAMA DE	-		-
ET-5250.00-2212-940-PEI-401	ORIENTAÇÕES DE PROCESSO PARA MODIFICAÇÕES NAS PISCINAS DE	-		-
FD-5250.00-2212-200-PEI-401	FOLHA DE DADOS DE TUBULAÇÃO	-		-
FD-5250.00-2212-940-PEI-401	TABULAÇÃO DE EMERGÊNCIA	-		-
FD-5250.00-2212-941-PEI-401	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE UTILIDADES	-		-
FD-5250.00-2212-941-PEI-402	ESTIMATIVA DO CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS	-		-
FD-5250.00-2212-943-PEI-401	SUMÁRIO DE CORRENTES	-		-
LI-5250.00-2212-24A-PEI-401	LISTA DE TIE-INS	-		-
LI-5250.00-2212-940-PEI-402	LISTA DE EQUIPAMENTOS	-		-
MD-5250.00-2212-940-PEI-403	MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO ONSITE	-		-
DE-5250.00-2212-947-PEI-401	PLANTA DE ÁREAS SUJEITAS A INCÊNDIO	-		-
DE-5250.00-2212-947-PEI-402	PLANTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS	-		-
DE-5250.00-2212-947-PEI-403	PLANTA DE SEGURANÇA - SUBESTAÇÃO	-		-
DE-5250.00-2212-947-PEI-404	PLANTA DE SEGURANÇA - U-52	-		-
DE-5250.00-2212-94A-PEI-401	PLANTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS	-		-
DE-5250.00-5420-944-PEI-401	FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	-		-
ET-0000.00-0000-947-PEI-001	CRITÉRIOS DE PROJETO - PROTEÇÃO PASSIVA - FIREPROOFING	-		-
ET-0000.00-0000-947-PEI-002	CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE DISPERSÃO DE GASES	-		-
ET-0000.00-0000-947-PEI-003	CRITÉRIOS DE PROJETO DE CONTROLE DE RUÍDO	-		-
ET-0000.00-0000-947-PEI-004	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	-		-
ET-0000.00-0000-947-PEI-006	APROVAÇÃO DE PROJETO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ESTADUAL	-		-
ET-0000.00-0000-947-PEI-007	DIAGRAMA BOW TIE	-		-
ET-0000.00-0000-983-PEI-001	ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISES DE RISCOS DE	N-2782		NOTA 2
		N-2595		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
FD-5250.00-5420-200-PEI-401	TUBULAÇÃO - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	-		-
FD-5250.00-5420-830-PEI-401	INSTRUMENTAÇÃO - VÁLVULA ON-OFF SISTEMA DE COMBATE A	-		-
FD-5250.00-5420-831-PEI-401	INSTRUMENTAÇÃO - VÁLVULAS DE CONTROLE SISTEMA DE COMBATE A	-		-
LI-5250.00-2212-840-PEI-401	LISTA PRELIMINAR DE ALARMES	-		-
LI-5250.00-2212-947-PEI-401	EQUIPAMENTOS COM POTENCIAL DE INCÊNDIO	N-1756		NOTA 2
LI-5250.00-2212-947-PEI-402	ELEMENTOS E ESTRUTURAS PROTEGIDAS CONTRA FOGO	N-1756		NOTA 2
LI-5250.00-2212-94A-PEI-401	DADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS	N-2918		NOTA 2
LI-5250.00-5420-24A-PEI-401	TIE-INS - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	N-2918		NOTA 2
MD-5250.00-2212-947-PEI-401	SISTEMAS DE SEGURANÇA - ÁREA INDUSTRIAL	N-76		NOTA 2
		N-111		NOTA 2
		N-1203		NOTA 2
		N-1219		NOTA 2
		N-1756		NOTA 2
		N-2914		NOTA 2
		N-2918		NOTA 2
MD-5250.00-2212-947-PEI-402	SISTEMAS DE SEGURANÇA	N-76		NOTA 2
		N-111		NOTA 2
		N-1203		NOTA 2
		N-1219		NOTA 2
		N-2039		NOTA 2
		N-2830		NOTA 2
		N-2914		NOTA 2
		N-2918		NOTA 2
DE-5250.00-2212-760-ET4-401	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	-		-
DE-5250.00-2212-760-ET4-402	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	-		-
DE-5250.00-2212-760-ET4-405	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	-		-
DE-5250.00-2212-760-ET4-406	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	-		-
DE-5250.00-2212-760-ET4-407	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	-		-
DE-5250.00-2212-760-ET4-408	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-	-		-
DE-5250.00-2212-760-ET4-409	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	-		-
DE-5250.00-2212-760-ET4-403	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	-		-
DE-5250.00-2212-760-ET4-404	PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	-		-
DE-5250.00-2212-760-PPT-401	TOPOLOGIA GERAL	-		-
ET-5250.00-2212-760-PPT-401	SIMBOLOGIA E TERMINOLOGIA DOS ELEMENTOS	N-898		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
		N-1521		NOTA 2
ET-5250.00-2212-760-PPT-402	REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	N-1711		NOTA 2
		N-1996		NOTA 2
ET-5250.00-2212-764-PPT-401	CABEAMENTO ESTRUTURADO E INTERLIGAÇÕES	-		-
ET-5250.00-2212-768-PPT-401	REDE DE DADOS	-		-
ET-5250.00-2212-76A-PPT-401	SISTEMA DE CFTV OPERACIONAL & SISP	-		-
LI-5250.00-2212-760-PPT-401	LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM	-		-
MD-5250.00-2212-760-PPT-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE TELECOMUNICAÇÕES	-		-
ET-0000.00-0000-200-PEI-001	ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NR-13 PARA TUBULAÇÕES	-		-
ET-0000.00-0000-970-PEI-002	MEDIÇÃO DE ESPESSURA DE TUBULAÇÕES PELO MÉTODO DE	-		-
ET-5250.00-2212-200-PEI-401	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE TUBULAÇÃO	N-57		NOTA 2
		N-75		NOTA 2
		N-76		NOTA 2
		N-108		NOTA 2
		N-120		NOTA 2
		N-215		NOTA 2
		N-1693		NOTA 2
		N-2064		NOTA 2
ET-5250.00-2212-200-PEI-404	CRITÉRIOS DE PROJETO DE TUBULAÇÕES	N-12		NOTA 2
		N-38		NOTA 2
		N-42		NOTA 2
		N-57		NOTA 2
		N-58		NOTA 2
		N-59		NOTA 2
		N-75		NOTA 2
		N-76		NOTA 2
		N-108		NOTA 2
		N-111		NOTA 2
		N-115		NOTA 2
		N-116		NOTA 2
		N-118		NOTA 2
		N-120		NOTA 2
		N-133		NOTA 2
		N-134		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
		N-215		NOTA 2
		N-250		NOTA 2
		N-279		NOTA 2
		N-293		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-442		NOTA 2
		N-550		NOTA 2
		N-894		NOTA 2
		N-896		NOTA 2
		N-1203		NOTA 2
		N-1219		NOTA 2
		N-1522		NOTA 2
		N-1550		NOTA 2
		N-1618		NOTA 2
		N-1644		NOTA 2
		N-1645		NOTA 2
		N-1674		NOTA 2
		N-1692		NOTA 2
		N-1693		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1756		NOTA 2
		N-1758		NOTA 2
		N-1857		NOTA 2
		N-1882		NOTA 2
		N-1931		NOTA 2
		N-2064		NOTA 2
		N-2163		NOTA 2
		N-2238		NOTA 2
		N-2546		NOTA 2
		N-2803		NOTA 2
		N-2891		NOTA 2
I-ET-5250.00-2212-220-PEI-401	PNEUMATIC ISOLATION VALVES	-		-
I-ET-5250.00-2212-833-PEI-401	MOTOR OPERATED ISOLATION VALVES	N-76		NOTA 2
		N-215		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
		N-1882		NOTA 2
FD-5250.00-2212-229-PEI-401	VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA ´´SWITCH´´	-		-
FD-5250.00-2212-229-PEI-402	VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA DE ENTRADA DE CARGA DO TAMBOR	-		-
FD-5250.00-2212-229-PEI-403	VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA GERAL DE DRENAGEM	-		-
FD-5250.00-2212-25C-PEI-401	PROCESSO - BICO ASPERSOR	-		-
FD-5250.00-2212-294-PEI-401	SUPORTES DE MOLA	-		-
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-401	COKE DRUM BOTTOM FLANGE ISOLATION VALVE SPECIFICATIONS - 52-	-		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-402	COKE DRUM TOP FLANGE ISOLATION VALVE SPECIFICATIONS - 52-XCV-	-		-
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-403	COKE DRUM SWITCH VALVE SPECIFICATIONS - 52-XCV-0001 A/B	-		-
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-404	COKE DRUM SPECIAL BLOCK VALVE SPECIFICATIONS	-		-
I-FD-5250.00-2212-293-PEI-401	LOADS ON EQUIPMENT NOZZLES AND SUPPORTS	-		-
MD-5250.00-2212-200-PEI-401	MEMORIAL DESCRITIVO DE TUBULAÇÃO	N-12		NOTA 2
		N-38		NOTA 2
		N-42		NOTA 2
		N-57		NOTA 2
		N-58		NOTA 2
		N-59		NOTA 2
		N-75		NOTA 2
		N-76		NOTA 2
		N-108		NOTA 2
		N-111		NOTA 2
		N-115		NOTA 2
		N-116		NOTA 2
		N-118		NOTA 2
		N-120		NOTA 2
		N-133		NOTA 2
		N-134		NOTA 2
		N-215		NOTA 2
		N-250		NOTA 2
		N-381		NOTA 2
		N-442		NOTA 2
		N-550		NOTA 2
		N-1522		NOTA 2
		N-1550		NOTA 2
		N-1618		NOTA 2
		N-1644		NOTA 2
		N-1674		NOTA 2
		N-1692		NOTA 2
		N-1710		NOTA 2
		N-1758		NOTA 2
		N-2064		NOTA 2

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para o projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).
Notas:	1: Normas e Padrões listados dentro das Normas e Padrões de referência deste Anexo também são válidos no contrato.
	2: Considerar revisão mais recente.

DOCUMENTO	TÍTULO	NORMA/PADRÃO	OBSERVAÇÃO	REVISÃO
		N-2163		NOTA 2
		N-2891		NOTA 2
MD-5250.00-2212-200-PEI-402	MEMORIAL DESCRITIVO DE DESMONTAGEM DE TUBULAÇÃO -COQUE	-		-
ET-5250.00-2212-200-PEI-405	REQUISITOS PARA ANÁLISE MECÂNICA DAS LINHAS DOS REATORES DE	N-57		NOTA 2
		N-550		NOTA 2
		N-1758		NOTA 2
		N-1692		NOTA 2
ET-5250.00-2212-200-PEI-406	REQUISITOS PARA SELEÇÃO E PROJETO DE LINHAS SUJEITAS A	-		-
RL-5250.00-2212-200-PEI-403	ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE DO SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL	-		-
RM-5250.00-2212-229-PEI-401	VÁLVULAS DE ISOLAMENTO DE TOPO E FUNDO DOS TAMBORES DE	N-2941		NOTA 2
		N-215		NOTA 2
DE-5250.00-2212-942-PEI-402	PLANTA DE ARRANJO GERAL - ÁREA DE INTERVENÇÃO	-		-
DE-5250.00-2212-942-PEI-404	PLANTA DE URBANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE BOMBAS, AIRCOOLERS E	-		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
MC-5250.00-5144-781-ORG-002		SUBESTAÇÃO PT-125 / CCL18 MEMÓRIA DE CÁLCULO DO S.P.D.A.	EDITAL	A	
RL-5250.00-22225-974-C3S-002		ANÁLISE DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	EDITAL	0	
DE-5250.00-2121-944-MON-001	REG-0052-090-0007.0001	GERAL - FLUXOGRAMA DE TUBULACAO E INSTRUMENTACAO	EDITAL	E	
DE-5250.00-2212-100-ET4-401		REFORÇO ESTRUTURAL PRÉDIO TAMBORES DE COQUE ESTRUTURAS PLANTA, CORTES E DETALHES	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-100-PPC-001		PISCINA DE RETENÇÃO DE FINOS DE COQUE			
DE-5250.00-2212-120-ET4-402		FUNDAÇÃO DO GUINDASTE AUXILIAR ESTRUTURA DE CONCRETO PLANTAS, CORTES E DETALHES -FORMA	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-120-ET4-403		BASES PROVISÓRIAS PARA TAMBORES DE COQUE NA HORIZONTAL ESTRUTURA DE CONCRETO PLANTAS, CORTES E DETALHES -FORMA	EDITAL	C	
DE-5250.00-2212-140-ET4-402		PIPE - RACK ESTRUTURAS METÁLICAS - PLATAFORMA DOS NOVOS AIR COOLERS PLANTA,CORTES E DETALHES	EDITAL	E	
DE-5250.00-2212-140-ET4-406		PLATAFORMA HIDROCICLONE 52-CI-1A/B ESTRUTURAS METÁLICAS PLANTA E DETALHES	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-140-MON-003	REG-0052-010-0056.0001	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTA DAS BASES E CORRIMAOS	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-140-MON-004	REG-0052-010-0057.0001	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTA NAS EL.120235 e 125435.	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-140-MON-005	REG-0052-010-0058.0001	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTA NAS EL.128435 e 131435.	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-140-MON-006	REG-0052-010-0052.0001	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTA NA EL.138405 e COBERTURA.	EDITAL	F	
DE-5250.00-2212-140-MON-007	REG-0052-010-0059.0001	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - CORTES.	EDITAL	C	
DE-5250.00-2212-140-MON-008	REG-0052-010-0060.0001	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTAS NAS ELEVAÇÕES EL.143285 E 148735	EDITAL	E	
DE-5250.00-2212-140-MON-009	REG-0052-010-0061.0001	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTAS NAS EL.154185 E 159185;	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-140-MON-010	REG-0052-010-0062.0001	ESTRUTURA P/ TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTAS NAS EL.164185,169185,174960 E 175315	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-140-MON-011	REG-0052-010-0063.0001	ESTRUTURA P/ TAMBORES DE COQUEAMENTO - DETALHE E SUPORTE DAS GUIAS DAS FERRAMENTAS	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-140-MON-012	REG-0052-010-0064.0001	ESTRUTURA P/ TAMBORES DE COQUEAMENTO - ELEVAÇAO NAS FILAS E NOS EIXOS	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-140-MON-015	REG-0052-010-0067.0001	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - ESCADAS - PLANTAS	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-140-MON-016	REG-0052-010-0068.0001	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - ESCADA - ELEVAÇOES	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-140-MON-021	REG-0052-010-0043.0001	ESTRUTURA II - PLATAFORMAS E SUPORTES - PLANTAS,CORTES E DETALHES.	EDITAL	C	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
DE-5250.00-2212-140-MON-022	REG-0052-010-0066.0001	ESTRUTURA II - PLATAFORMAS E SUPORTES - ELEVAÇÕES E DET. DAS LIGAÇÕES.	EDITAL	C	
DE-5250.00-2212-140-MON-060	REG-0052-010-0081.0001	ESTRUTURA II - PLATAFORMAS E SUPORTES - PLANTAS E DETALHES.	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-140-SEZ-002		ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - ELEVAÇÃO DAS FILAS A&B - CORTES - DIAGRAMA DE MONTAGEM	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-140-SEZ-003		ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - ELEVAÇÃO DOS EIXOS 4A, 5A, 6A & 7B - DIAGRAMA DE MONTAGEM	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-140-SEZ-014		ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLATAFORMAS EL. 159185 & EL. 164185 - VIGAS E CHAPA DE PISO - DIAGRAMA DE MONTAGEM	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-140-SEZ-015		ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLATAFORMAS EL. 169185 & EL. 175315 - VIGAS E CHAPA DE PISO - DIAGRAMA DE MONTAGEM	EDITAL	1	
DE-5250.00-2212-182-ET4-402		SISTEMAS DE DRENAGEM OLEOSA DO ON-SITE PLANTA DE DETALHES 01	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-182-ET4-403		SISTEMAS DE DRENAGEM OLEOSA DO ON-SITE PLANTA DE DETALHES 02	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-190-PEI-401		NOVOS SANITÁRIOS DE ÁREA - ARQUITETURA - PLANTAS, CORTES E FACHADAS	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-700-MON-009	REG-0050-070-0003.0001	ÁREA DE PROCESSO - PLANTA PARCIAL 003 - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA, CONTROLE E ATERRAMENTO.	EDITAL	L	
DE-5250.00-2212-700-PEI-401		DIAGRAMA UNIFILAR GERAL	EDITAL	C	
DE-5250.00-2212-700-PEI-402		DESENHO UNIFILAR TÍPICO - CDC DE 480V	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-700-PEI-403		DESENHO UNIFILAR TÍPICO - CCM DE 480V	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-760-ET4-401		PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 1 DE 6	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-760-ET4-402		PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 2 DE 6	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-760-ET4-403		PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SE/CCL	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-760-ET4-404		PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TORRE DE COQUE	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-760-ET4-405		PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 3 DE 6	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-760-ET4-406		PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 4 DE 6	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-760-ET4-407		PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 5 DE 6	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-760-ET4-408		PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - U-52 - PARTE 6 DE 6	EDITAL	A	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
DE-5250.00-2212-760-ET4-409		PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - INTERLIGAÇÃO	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-760-PPT-401		TOPOLOGIA GERAL	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-800-PEI-401		ARQUITETURA DE AUTOMAÇÃO	EDITAL	C	
DE-5250.00-2212-800-PEI-403		BLOCOS TÍPICOS PARA DIAGRAMA LÓGICO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-847-PEI-401		MATRIZ DE CAUSA E EFEITO - SIS	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-847-PEI-402		MATRIZ DE CAUSA E EFEITO - SDCD	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-942-MON-003	REG-0052-010-0088.0001	PLANTA DE ARRANJO - AREA 2000 - DETALHES	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-942-PEI-301		PLANTA DE ARRANJO DE EQUIPAMENTOS	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-942-PEI-401		PLANTA DE ARRANJO DE EQUIPAMENTOS ONSITE	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-942-PEI-402		PLANTA DE ARRANJO GERAL - ÁREA DE INTERVENÇÃO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-942-PEI-404		PLANTA DE URBANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE BOMBAS, AIRCOOLERS E ELETROCENTRO	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-943-PEI-401		FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE COQUEAMENTO	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-943-PEI-402		FLUXOGRAMA DE PROCESSO - FRACIONADORA	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-943-PEI-403		FLUXOGRAMA DE PROCESSO - SISTEMA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-944-MON-002	REG-0052-090-0007.0002	FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INTRUMENTAÇÃO - BATERIA DE PRÉ-AQUECIMENTO	EDITAL	AG	
DE-5250.00-2212-944-MON-003	REG-0052-090-0007.0003	TORRE COMBINADA - FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	EDITAL	AK	
DE-5250.00-2212-944-MON-005	REG-0052-090-0007.0005	FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO - TAMBORES DE COQUE (52-R-01A/B)	EDITAL	AC	
DE-5250.00-2212-944-MON-006	REG-0052-090-0007.0006	FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO - TAMBORES DE COQUE (52-R-01C/D)	EDITAL	AD	
DE-5250.00-2212-944-MON-007	REG-0052-090-0007.0007	SISTEMA DE TOPO DA TORRE COMBINADA	EDITAL	AB	
DE-5250.00-2212-944-MON-008	REG-0052-090-0007.0008	SISTEMA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO - FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	EDITAL	Q	
DE-5250.00-2212-944-MON-009	REG-0052-090-0007.0009	FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO - SISTEMAS DE BLOWDOWN	EDITAL	Z	
DE-5250.00-2212-944-MON-011	REG-0052-090-0007.0011	FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO - BOMBA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-944-MON-014	REG-0052-090-0007.0014	DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES - AR DE SERVIÇO E AR DE INSTRUMENTOS - FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	EDITAL	R	
DE-5250.00-2212-944-MON-015	REG-0052-090-0007.0015	FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES - VAPOR DE MÉDIA PRESSÃO	EDITAL	X	
DE-5250.00-2212-944-MON-016	REG-0052-090-0007.0016	FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INTRUMENTAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES - ÁGUA DE RESFRIAMENTO E RESFR. DE MÁQUINAS	EDITAL	R	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
DE-5250.00-2212-944-MON-017	REG-0052-090-0007.0017	DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES - ÁGUA INDUSTRIAL - FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	EDITAL	N	
DE-5250.00-2212-944-MON-020	REG-0052-090-0007.0020	FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO - INTERLIGAÇÕES NA UNIDADE	EDITAL	J	
DE-5250.00-2212-944-MON-023	REG-0052-090-0007.0023	OLEO DE LAVAGEM/SELAGEM - FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	EDITAL	T	
DE-5250.00-2212-944-PEI-400		SÍMBOLOS, DETALHES TÍPICOS E NOTAS GERAIS - GERAL FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-944-PEI-401		TAMBORES DE COQUE A/B FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	E	
DE-5250.00-2212-944-PEI-402		TAMBORES DE COQUE C/D FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	E	
DE-5250.00-2212-944-PEI-403		SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMATICAS DE TOPO E FUNDO DOS REATORES A/B FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-944-PEI-404		SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE TOPO E FUNDO DOS REATORES C/D FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-944-PEI-405		SISTEMA DE INJEÇAO DE VAPOR DE PURGA E ÁGUA DE RESFRIAMENTO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-944-PEI-406		SISTEMA DE TOPO DA TORRE COMBINADA FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-944-PEI-407		SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS TAMBORES E DE ÁGUA CLARIFICADA FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-944-PEI-408		SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-944-PEI-409		SISTEMA DE ANTIESPUMANTE FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-944-PEI-410		SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-944-PEI-411		SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-944-PEI-412		SISTEMA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-944-PEI-413		VÁLVULAS PARA SISTEMA DE BLOWDOWN FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-944-PEI-416		DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR DE MÉDIA - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	F	
DE-5250.00-2212-944-PEI-417		SISTEMA DE ALÍVIO DE TOCHA - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-945-MON-001	REG-0050-004-0007.0001	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO E ÁGUA DE MÁQUINAS - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	D	
DE-5250.00-2212-945-MON-002	REG-0050-004-0008.0001	SISTEMAS SUBTERRANEO E DRENAGEM DE SUPERFICIE - AREA DE PROCESSO - PLANTA PARCIAL II	EDITAL	L	
DE-5250.00-2212-947-PEI-401		PLANTA DE ÁREAS SUJEITAS A INCÊNDIO	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-947-PEI-402		PLANTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-947-PEI-404		PLANTA DE SEGURANÇA - U-52	EDITAL	C	
DE-5250.00-2212-94A-PEI-401		PLANTA DE CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-953-IWP-001		ARRANJO GERAL DE DESCARREGAMENTO DO GUINDASTE CC-8800	EDITAL	B	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
DE-5250.00-2212-953-IWP-002		ARRANJO GERAL - PRESSÕES	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-953-IWP-003		ARRANJO GERAL E DESENHOS DE DESMONTAGEM DO TAMBOR R1V	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-953-IWP-004		DESENHOS DE SEQUENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES RIGGING 2D DO TAMBOR R1	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-953-IWP-005		ARRANJO GERAL E DESENHOS DE DESMONTAGEM DO TAMBOR DE COQUE R2V	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-953-IWP-006		DESENHOS DE SEQUENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES RIGGING 2D DO TAMBOR DE COQUE R2	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-953-IWP-007		ARRANJO GERAL E DESENHOS DE DESMONTAGEM DO TAMBOR DE COQUE R3V	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-953-IWP-008		DESENHOS DE SEQUENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES RIGGING 2D DO TAMBOR DE COQUE R3	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-953-IWP-009		ARRANJO GERAL E DESENHOS DE DESMONTAGEM DO TAMBOR DE COQUE R4V	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-953-IWP-010		DESENHOS DE SEQUENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES RIGGING 2D DO TAMBOR DE COQUE R4	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-953-IWP-011		ARRANJO GERAL E DESENHOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DOS TAMBORES DE COQUE	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-953-IWP-012		ARRANJO GERAL - TOPOGRAFIA	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-953-IWP-014		ARRANJO GERAL - PRESSÕES	EDITAL	B	
DE-5250.00-2212-970-PEI-402		TAMBORES DE COQUE C/D - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-970-PEI-403		SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMATICAS DE TOPO E FUNDO DOS REATORES A/B - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-404		SISTEMA DE SELAGEM DAS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE TOPO E FUNDO DOS REATORES C/D - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-405		SISTEMA DE INJEÇAO DE VAPOR DE PURGA E ÁGUA DE RESFRIAMENTO - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-406		SISTEMA DE TOPO DA TORRE COMBINADA - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-407		SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS TAMBORES E DE ÁGUA CLARIFICADA - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-408		SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-409		SISTEMA DE ANTIESPUMANTE - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-410		SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	A	
DE-5250.00-2212-970-PEI-411		SISTEMA DE ÁGUA DE DESCOQUEAMENTO E CONDENSADO DOS TAMBORES - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-413		DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR DE MÉDIA - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-416		SISTEMA DE ALÍVIO DE TOCHA - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-417		SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO E ÁGUA DE MÁQUINAS - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
DE-5250.00-2212-970-PEI-419		PLANTA DE SEGURANÇA - U-52 - COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-420		DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-421		ARQUITETURA DE AUTOMAÇÃO - COMISSIONAMENTO	EDITAL	0	
DE-5250.00-2212-970-PEI-422		TOPOLOGIA GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES - COMISSIONAMENTO	EDITAL	A	
DE-5250.00-5124-944-MON-001	REG-0223-090-0002.0001	SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO - FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	EDITAL	M	
DE-5250.00-5124-944-PEI-401		ADEQUAÇÃO DA LINHA DE PURGA DA TORRE DE RESFRIAMENTO 223-Z-001 - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA	EDITAL	A	
DE-5250.00-5124-970-PEI-401		ADEQUAÇÃO DA LINHA DE PURGA DA TORRE DE RESFRIAMENTO 223-Z-001 - FLUXOGRAMA DE COMISSIONAMENTO	EDITAL	A	
DE-5250.00-5420-944-PEI-401		FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EDITAL	C	
DE-5250.00-5520-700-JPE-008		DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ATERRAMENTO - PLANTA, CORTES E DETALHES			
DE-5250.00-8233-781-CHC-001		SUBESTAÇÃO PT-125 / CCL18 MEMÓRIA DE CÁLCULO DO S.P.D.A.	EDITAL	A	
DE-5250.00-8233-781-CHC-003		VESTIARIO FEMININO V6 SPDA - PLANTA, CORTE E DETALHES	EDITAL	E	
DFO-0052-081-0006		52-LT-454, 458, 462, 466 - MEDIDORES RADIOATIVOS DE NÍVEL CONTÍNUO	EDITAL	0	
EG-086-0002		ATUADOR ELÉTRICO INTELIGENTE	EDITAL	0	
ET-0000.00-0000-120-PEI-001		CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES	EDITAL	C	
ET-0000.00-0000-120-PEI-002		CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EQUIPAMENTOS DINÂMICOS	EDITAL	0	
ET-0000.00-0000-131-PEI-001		CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	EDITAL	B	
ET-0000.00-0000-140-PEI-001		CRITÉRIOS PARA PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE AÇO	EDITAL	0	
ET-0000.00-0000-182-PEI-001		CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM	EDITAL	B	
ET-0000.00-0000-200-PEI-001		ATENDIMENTO AOS REQUISITOS A NR-13 PARA TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS	EDITAL	J	
ET-0000.00-0000-200-PEI-003		ESPECIFICAÇÃO GERAL DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO	EDITAL	0	
ET-0000.00-0000-410-PEI-001		ATENDIMENTO AOS REQUISITOS A NR-13 PARA CALDEIRAS A VAPOR	EDITAL	E	
ET-0000.00-0000-500-PEI-001		ATENDIMENTO AOS REQUISITOS A NR-13 PARA VASOS DE PRESSÃO	EDITAL	G	
ET-0000.00-0000-500-PEI-003		PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISE DE TENSÕES PELO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS (MEF)	EDITAL	0	
ET-0000.00-0000-500-PEI-006		REQUISITOS ADICIONAIS PARA PROJETO DE SISTEMA DE SUCÇÃO FLUTUANTE	EDITAL	0	
ET-0000.00-0000-500-PEI-007		REQUISITOS ADICIONAIS PARA PROJETO DE TETO FLUTUANTE INTERNO EM AÇO CARBONO	EDITAL	0	
ET-0000.00-0000-500-PEI-501		PROJETO E FABRICAÇÃO DE VASOS DE PRESSÃO E TANQUES EM PRFV	EDITAL	0	
ET-0000.00-0000-510-PEI-001		ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NR-13 PARA TANQUES DE ARMAZENAMENTO	EDITAL	C	
ET-0000.00-0000-947-PEI-001		CRITÉRIOS DE PROJETO - PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCENDIO	EDITAL	C	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
ET-0000.00-0000-947-PEI-002		CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE DISPERESÃO DE GASES PARA ALOCAÇÃO DE DETECTORES	EDITAL	B	
ET-0000.00-0000-947-PEI-003		CRITÉRIOS DE PROJETO DE CONTROLE DE RUÍDO	EDITAL	0	
ET-0000.00-0000-947-PEI-004		SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	EDITAL	A	
ET-0000.00-0000-947-PEI-005		BALANÇO HIDRÁULICO - REDE DE ÁGUA DE COMBATE À INCÊNDIO (RACI)	EDITAL	A	
ET-0000.00-0000-947-PEI-006		APROVAÇÃO DE PROJETO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ESTADUAL	EDITAL	0	
ET-0000.00-0000-94P-PEI-001		CRITÉRIOS DE PROJETO PARA CAE 2D	EDITAL	D	
ET-0000.00-0000-94P-PEI-002		CRITÉRIOS DE PROJETO PARA CAE 3D	EDITAL	D	
ET-0000.00-0000-970-PEI-001		REQUISITOS ADICIONAIS PARA ATENDIMENTO AO SPIE	EDITAL	D	
ET-0000.00-0000-970-PEI-002		MEDIÇÃO DE ESPESSURA DE TUBULAÇÕES PELO MÉTODO DE ULTRASSOM	EDITAL	D	
ET-0000.00-0000-972-1AL-001		ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - REQUISITO GERAL DA QUALIDADE DE BENS	EDITAL	E	
ET-0000.00-0000-972-PEI-003		REQUISITO GERAL DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO	EDITAL	E	
ET-5250.00-2212-175-PEI-401		CRITÉRIOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E PRESSURIZAÇÃO	EDITAL	0	
ET-5250.00-2212-190-PEI-401		CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÕES	EDITAL	0	
ET-5250.00-2212-190-PEI-402		CRITÉRIOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES EM MÓDULOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS	EDITAL	0	
ET-5250.00-2212-196-PEI-401		CRITÉRIOS DE ERGONOMIA PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES TERRESTRES NA INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS	EDITAL	0	
ET-5250.00-2212-200-PEI-401		ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE TUBULAÇÃO	EDITAL	A	
ET-5250.00-2212-200-PEI-404		CRITÉRIOS DE PROJETO DE TUBULAÇÕES	EDITAL	0	
ET-5250.00-2212-200-PEI-405		REQUISITOS PARA ANÁLISE MECÂNICA DAS LINHAS DOS REATORES DE COQUE	EDITAL	0	
ET-5250.00-2212-200-PEI-406		REQUISITOS PARA SELEÇÃO E PROJETO DE LINHAS SUJEITAS A CARREGAMENTOS DINÂMICOS	EDITAL	A	
ET-5250.00-2212-700-PEI-401		CRITÉRIOS PARA DETALHAMENTO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE	EDITAL	0	
ET-5250.00-2212-760-PPT-401		SIMBOLOGIA E TERMINILOGIA DOS ELEMENTOS	EDITAL	0	
ET-5250.00-2212-760-PPT-402		REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	EDITAL	A	
ET-5250.00-2212-764-PPT-401		CABEAMENTO ESTRUTURADO E INTERLIGAÇÕES	EDITAL	A	
ET-5250.00-2212-768-PPT-401		REDE DE DADOS	EDITAL	A	
ET-5250.00-2212-76A-PPT-401		SISTEMA DE CFTV OPERACIONAL & SISP	EDITAL	A	
ET-5250.00-2212-800-PEI-401		CRITÉRIOS DE PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	EDITAL	D	
ET-5250.00-2212-800-PEI-402		SISTEMA DE TELECOMANDO DE VÁLVULAS MOTORIZADAS (STVM)	EDITAL	D	
ET-5250.00-2212-800-PEI-403		SISTEMA DE DESCOQUEAMENTO - INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO	EDITAL	B	
ET-5250.00-2212-800-PEI-404		SISTEMA DE MEDIÇÃO CONTÍNUA DE NÍVEL DOS TAMBORES DE COQUE	EDITAL	A	
ET-5250.00-2212-840-PEI-401		SISTEMA INSTRUMENTADO DE SEGURANÇA	EDITAL	B	

PETROBRAS

ANEXO I - APÊNDICE A
DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE DE REFERÊNCIA

CONTRATO Nº	
OPORTUNIDADE Nº	7004591313
REVISÃO	0

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
ET-5250.00-2212-855-PEI-401		SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO E GÁS	EDITAL	A	
ET-5250.00-2212-860-PEI-401		SISTEMA DIGITAL DE CONTROLE DISTRIBUÍDO	EDITAL	C	
ET-5250-2212-200-MON-003	EE-0052-020-0002.0001	SPEC - ESPECIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO DAS UNIDADES DO COQUE	H		
FD-0052-045-0007		52-E-07 A/B - TRANSMISSOR DE CALOR	EDITAL	0	
FD-0052-045-0008		52-E-21 RESFRIADOR DE ÁGUA DE SELAGEM	EDITAL	A	
FD-0052-045-001		52-E-01 A/B - FOLHA DE DADOS	EDITAL	A	
FD-0052-045-0022		52-E-22 A/B - RESFRIADOR DE ÓLEO	EDITAL	B	
FD-0052-045-0027		52-E-024 - TROCADOR DE CALOR - GASÓLEO DE COQUE X ÁGUA DE RESFRIAMENTO	EDITAL	0	
FD-0052-045-027		52-E-024 - TROCADOR DE CALOR - GASÓLEO DE COQUE X ÁGUA DE RESFRIAMENTO	EDITAL	0	
FD-0052-061-0003		52-P-05 A/B - BOMBA CENTRÍFUGA	EDITAL	A	
FD-0052-061-0004		52-P-11 A/B - BOMBA CENTRIFUGA	EDITAL	B	
FD-0052-061-0005		52-P-01 A/B - BOMBA CENTRÍFUGA	EDITAL	D	
FD-0052-061-0006		52-P-04 A/B - BOMBA CENTRÍFUGA	EDITAL	A	
FD-0052-061-0007		52-P-06 A/B - BOMBA CENTRÍFUGA	EDITAL	B	
FD-0052-061-0008		52-P-08 A/B - BOMBA CENTRÍFUGA	EDITAL	B	
FD-0052-061-0009		52-P-10 A/B - BOMBA CENTRÍFUGA	EDITAL	B	
FD-0052-061-0010		52-P-09 A/B - BOMBA CENTRÍFUGA	EDITAL	A	
FD-0052-061-0011		52-P-09C - BOMBA 4 HQ 83 "A"	EDITAL	C	
FD-0052-081-0064		MEDIDORES RADIOATIVOS DE NIVEL CONTINUO - 0052-LT-454/458/462/466	EDITAL	A	
FD-0223-045-0001		PERMUTADOR DE CALOR	EDITAL	0	
FD-5250.00-2121-451-PPC-001		PERMUTADOR DE CALOR	EDITAL	B	
FD-5250.00-2121-451-PPC-002		PERMUTADOR DE CALOR	EDITAL	B	
FD-5250.00-2121-451-PPC-003		PERMUTADOR DE CALOR	EDITAL	B	
FD-5250.00-2121-451-PPC-007		PERMUTADOR DE CALOR	EDITAL	B	
FD-5250.00-22114-552-PEI-101		PROCESSO - RECHEIO GÁS LÍQUIDO	EDITAL	A	
FD-5250.00-2212-200-PEI-401		FOLHA DE DADOS DE TUBULAÇÃO	EDITAL	C	
FD-5250.00-2212-229-PEI-401		VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA "SWITCH"	EDITAL	A	
FD-5250.00-2212-229-PEI-402		VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA DE ENTRADA DE CARGA DO TAMBOR	EDITAL	B	
FD-5250.00-2212-229-PEI-403		VÁLVULA ESPECIAL - VÁLVULA GERAL DE DRENAGEM	EDITAL	A	
FD-5250.00-2212-294-PEI-401		SUPORTES DE MOLA	EDITAL	A	
FD-5250.00-2212-451-MON-007		PERMUTADOR DE CALOR	EDITAL	A	
FD-5250.00-2212-451-PPC-101		PERMUTADOR DE CALOR	EDITAL	0	
FD-5250.00-2212-451-PPC-107		PERMUTADOR DE CALOR	EDITAL	B	
FD-5250.00-2212-451-PPC-108		PERMUTADOR DE CALOR	EDITAL	B	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
FD-5250.00-2212-455-PEI-401		CONDENSADOR PRINCIPAL DA TORRE COMBINADA - RESFRIADOR A AR 52-E-1C	EDITAL	B	
FD-5250.00-2212-551-PEI-401		PROCESSO - BANDEJA	EDITAL	0	
FD-5250.00-2212-561-PEI-401		FILTRO DA BOMBA DE ÁGUA ÁCIDA - 52-FL-15A/B	EDITAL	A	
FD-5250.00-2212-561-PEI-402		FILTRO DA 52-P-19 A/B - 52-FL-2A/B	EDITAL	0	
FD-5250.00-2212-587-PEI-401		HIDROCICLONE DE ÁGUA CLARIFICADA 52-CI-1A/B	EDITAL	0	
FD-5250.00-2212-712-PEI-401		MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO (52-MP-20)	EDITAL	0	
FD-5250.00-2212-712-PEI-402		MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO (TÍPICO 440V)	EDITAL	0	
FD-5250.00-2212-772-PEI-401		CONVERSOR DE FREQUÊNCIA (TÍPICO 480V)	EDITAL	0	
FD-5250.00-2212-811-PEI-401		PROCESSO - TEMPERATURA	EDITAL	0	
FD-5250.00-2212-812-PEI-401		PROCESSO - PRESSÃO E PRESSÃO DIFERENCIAL	EDITAL	A	
FD-5250.00-2212-813-PEI-402		PROCESSO - VAZÃO	EDITAL	C	
FD-5250.00-2212-814-PEI-401		PROCESSO - NÍVEL	EDITAL	B	
FD-5250.00-2212-830-PEI-401		PROCESSO - VÁLVULA ON-OFF	EDITAL	A	
FD-5250.00-2212-831-PEI-401		PROCESSO - VÁLVULAS DE CONTROLE	EDITAL	B	
FD-5250.00-2212-840-PEI-401		ESPECIFICAÇÃO DE SIF	EDITAL	0	
FD-5250.00-2212-841-PEI-401		PROCESSO - VÁLVULAS DE SEGURANÇA/ ALÍVIO	EDITAL	0	
FD-5250.00-2212-940-PEI-401		TABULAÇÃO DE EMERGÊNCIA	EDITAL	A	
FD-5250.00-2212-941-PEI-301		ESTIMATIVA DO CONSUMO NORMAL DE UTILIDADES	EDITAL	B	
FD-5250.00-2212-941-PEI-401		ESTIMATIVA DE CONSUMO DE UTILIDADES	EDITAL	B	
FD-5250.00-2212-943-PEI-401		SUMÁRIO DE CORRENTES	EDITAL	0	
FD-5250.00-2320-451-PPC-001		PERMUTADOR DE CALOR	EDITAL	A	
FD-5250.00-2320-451-PPC-003		PERMUTADOR DE CALOR	EDITAL	A	
FD-5250.00-5124-200-PEI-401		FOLHA DE DADOS DE TUBULAÇÃO	EDITAL	0	
FD-5250.00-5124-440-MON-001		TORRE DE RESFRIAMENTO	EDITAL	D	
FD-5250.00-5124-831-PEI-401		PROCESSO - VÁLVULAS DE CONTROLE	EDITAL	0	
FD-5250.00-5124-941-PEI-401		ESTIMATIVA DE CONSUMO DE UTILIDADES	EDITAL	0	
FD-5250.00-5420-200-PEI-401		TUBULAÇÃO - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EDITAL	A	
FD-5250.00-5420-830-PEI-401		INSTRUMENTAÇÃO - VÁLVULA ON-OFF SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EDITAL	0	
FD-5250.00-5420-831-PEI-401		INSTRUMENTAÇÃO - VÁLVULAS DE CONTROLE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EDITAL	0	
I-DE-5250.00-2212-572-PEI-401		COKE DRUM 52-R-1A/B/C/D	EDITAL	B	
I-DE-6000.67-2200-800-WDJ-001		HYDRAULIC DECOKING SYSTEM 0 CONTROL SYSTEMS ARCHITECTURE	EDITAL	C	
I-DE-6000.67-2200-898-WDJ-002		CUTING DECK OPERATION PANEL - PANEL LAYOUT	EDITAL	-	
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-001		COMPLIANCE WITH NR-13 REQUIREMENTS FOR PRESSURE VESSELS	EDITAL	G	
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-002		I-ET-0000.00-0000-500-PEI-002	EDITAL	C	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-003		PROCEDURE FOR PERFORMING STRESS ANALYSIS BY MEANS OF FINITE ELEMENT METHOD (FEM)	EDITAL	0	
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-004		RULES TO CALCULATE WIND LOAD ON EQUIPMENT	EDITAL	B	
I-ET-0000.00-0000-500-PEI-005		MAXIMUM ALLOWABLE LOADS ON PRESSURE VESSEL NOZZLES	EDITAL	0	
I-ET-5000.00-0000-300-PEI-001		MACHINERY DESIGN CRITERIA	EDITAL	E	
I-ET-5250.00-2212-220-PEI-401		PNEUMATIC ISOLATION VALVES	EDITAL	A	
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-401		COKE DRUM BOTTOM FLANGE ISOLATION VALVE SPECIFICATIONS - 52-XCV-300 A/D	EDITAL	A	
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-402		COKE DRUM TOP FLANGE ISOLATION VALVE SPECIFICATIONS - 52-XCV-100 A/D	EDITAL	A	
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-403		COKE DRUM SWITCH VALVE SPECIFICATIONS - 52-XCV-0001 A/B	EDITAL	A	
I-ET-5250.00-2212-229-PEI-404		COKE DRUM SPECIAL BLOCK VALVE SPECIFICATIONS	EDITAL	A	
I-ET-5250.00-2212-252-PEI-401		GASKETS FOR TOP AND BOTTOM FLANGES (NOZZLES ´´1´´ AND ´´2´´) - COKE DRUM 52-R-01 A/B/C/D	EDITAL	A	
I-ET-5250.00-2212-500-PEI-401		1¼Cr-½Mo STEEL ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR COKE DRUMS	EDITAL	0	
I-ET-5250.00-2212-500-PEI-402		PROCEDURES FOR COKE DRUM STRESS ANALYSIS	EDITAL	0	
I-ET-5250.00-2212-833-PEI-401		MOTOR OPERATED ISOLATION VALVES	EDITAL	A	
I-FD-5250.00-2212-293-PEI-401		LOADS ON EQUIPMENT NOZZLES AND SUPPORTS	EDITAL	A	
I-FD-5250.00-2212-300-PEI-401		HYDRAULIC DECOKING SYSTEM	EDITAL	A	
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-401		CENTRIFUGAL PUMP 52-P-11A/B	EDITAL	A	
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-402		CENTRIFUGAL PUMP 52-P-20	EDITAL	0	
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-403		CENTRIFUGAL PUMP 52-P-22 A/B	EDITAL	B	
I-FD-5250.00-2212-311-PEI-404		CENTRIFUGAL PUMP 52-P-19A/B	EDITAL	D	
I-FD-5250.00-2212-312-PEI-401		POSITIVE DISPLACEMENT PUMP 52-P-44A/C	EDITAL	0	
I-FD-5250.00-2212-392-PEI-401		OIL SYSTEM (PUMP TRAIN 52-P-20)	EDITAL	0	
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-401		MECHANICAL SEAL (52-P-11A/B)	EDITAL	0	
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-402		MECHANICAL SEAL (52-P-20)	EDITAL	A	
I-FD-5250.00-2212-393-PEI-403		MECHANICAL SEAL (PUMP 52-P-19A/B)	EDITAL	0	
I-FD-5250.00-2212-854-PEI-401		MONITORING SYSTEM (PUMP TRAIN 52-P-20)	EDITAL	0	
I-LD-5000.00-0000-300-PEI-001		VENDOR DRAWING AND DATA REQUIREMENTS	EDITAL	B	
I-RM-5250.00-2212-300-PEI-401		MATERIAL REQUISITION FOR HYDRAULIC DECOKING SYSTEM	EDITAL	B	
LC-4040-080-0002		INSTRUMENTAÇÃO/U-4040 e PT-204/LISTA DE CABOS DO SCMD	EDITAL	0	
LD-5250.00-2212-712-PEI-401		MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 52-MP-20 - LISTA DE DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NA PROPOSTA TÉCNICA E APÓS A COLOCAÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA	EDITAL	0	
LD-5250.00-2212-940-PEI-301		LISTA DE DOCUMENTOS - ENGENHARIA CONCEITUAL	EDITAL	D	
LD-5250.00-2212-940-PEI-401		LISTA DE DOCUMENTOS	EDITAL	D	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
LI-5250.00-2212-24A-PEI-401		LISTA DE TIE-INS	EDITAL	C	
LI-5250.00-2212-700-PEI-401		CARGAS ELÉTRICAS	EDITAL	B	
LI-5250.00-2212-700-PEI-402		EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	EDITAL	B	
LI-5250.00-2212-760-PPT-401		LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOM	EDITAL	A	
LI-5250.00-2212-840-PEI-401		LISTA PRELIMINAR DE ALARMES	EDITAL	B	
LI-5250.00-2212-940-PEI-402		LISTA DE EQUIPAMENTOS	EDITAL	A	
LI-5250.00-2212-947-PEI-401		EQUIPAMENTOS COM POTENCIAL DE INCÊNDIO	EDITAL	B	
LI-5250.00-2212-947-PEI-402		ELEMENTOS E ESTRUTURAS PROTEGIDAS CONTRA FOGO	EDITAL	A	
LI-5250.00-2212-947-PEI-403		DADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS	EDITAL	A	
LI-5250.00-2212-94A-PEI-401		DADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS	EDITAL	A	
LI-5250.00-2212-970-PEI-401		LISTA DE SISTEMAS OPERACIONAIS, EM DESCOMISSIONAMENTO E PROVISÓRIOS	EDITAL	A	
LI-5250.00-5124-24A-PEI-401		LISTA DE TIE-INS	EDITAL	A	
LI-5250.00-5420-24A-PEI-401		TIE-INS - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	EDITAL	A	
LL-0052-020-0001		LISTA DE LINHAS	EDITAL	0	
LR-4040-080-0001		U-4040 e PT-204/LISTA DE REARRANJO SINAIS DISCRETOS/SCMD (LADO B - TERMINAÇÃO SCMD/ENTRADA	EDITAL	A	
LR-4040-080-0002		U-4040 e PT-204/LISTA DE REARRANJO SINAIS DISCRETOS/SCMD (LADO B - TERMINAÇÃO SCMD/SAÍDA	EDITAL	A	
LR-4040-080-0003		U-4040 e PT-204/LISTA DE REARRANJO SINAIS ANALÓGICOS/SCMD (LADO B - TERMINAÇÃO SCMD	EDITAL	A	
LR-4040-080-0004		U-4040 e PT-204/LISTA DE REARRANJO SINAIS DISCRETOS RÁPIDOS/SCMD (LADO B - TERMINAÇÃO SCMD/ENTRADA)	EDITAL	S	
LR-4060-080-0001		LISTA DE REARRANJO SINAIS ANALÓGICOS/SDCD (CAMPO - LADO A)	EDITAL	AB	
LR-4060-080-0002		LISTA DE REARRANJO SINAIS ANALÓGICOS/SDCD	EDITAL	S	
LR-4060-080-0003		U-4060 - LISTA DE REARRANJO SINAIS DISCRETOS/SDCD (CAMPO - LADO A)	EDITAL	X	
LR-4060-080-0004		U-4060 - LISTA DE REARRANJO SINAIS DISCRETOS/SDCD (CAMPO - LADO B - TERMINAÇÃO SDCD)	EDITAL	S	
LR-4060-080-0005		U-4060/LISTA DE REARRANJO SINAIS TERMOPAR/SDCD (CAMPO - LADO A)	EDITAL	B	
LR-4060-080-0006		U-4060/LISTA DE REARRANJO SINAIS TERMOPAR/SDCD (LADO B - TERMINAÇÃO SDCD)	EDITAL	B	
LR-4060-080-0007		LISTA DE REARRANJO - INTERTRAVAMENTO/SINAIS ANALÓGICOS - PES	EDITAL	F	
LR-4060-080-0008		LISTA DE REARRANJO INTERTRAVAMENTO/DISCRETO - PES	EDITAL	J	
LR-4060-080-0013		LISTA DE INTERTRAVAMENTO PES / LISTA GERAL	EDITAL	P	
MD-5250.00-2212-100-PEI-401		MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL	EDITAL	A	
MD-5250.00-2212-175-PEI-401		CABINE DE OPERAÇÃO - MEMORIAL DESCRITIVO - HVAC	EDITAL	A	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
MD-5250.00-2212-190-PEI-401		MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA	EDITAL	A	
MD-5250.00-2212-196-PEI-401		MEMORIAL DESCRITIVO DE ERGONOMIA	EDITAL	A	
MD-5250.00-2212-200-PEI-401		MEMORIAL DESCRITIVO DE TUBULAÇÃO	EDITAL	A	
MD-5250.00-2212-200-PEI-402		MEMORIAL DESCRITIVO DE DESMONTAGEM DE TUBULAÇÃO - COQUE	EDITAL	A	
MD-5250.00-2212-422-PEI-401		FORNO 52-F-01 A/B	EDITAL	B	
MD-5250.00-2212-550-PEI-401		TORRE COMBINADA 52-C-1	EDITAL	0	
MD-5250.00-2212-700-PEI-401		DESCRIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO	EDITAL	A	
MD-5250.00-2212-760-PPT-401		MEMORIAL DESCRITIVO DE TELECOMUNICAÇÕES	EDITAL	B	
MD-5250.00-2212-800-PEI-401		SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	EDITAL	F	
MD-5250.00-2212-800-PEI-402		AUTOMAÇÃO DOS TAMBORES	EDITAL	A	
MD-5250.00-2212-800-PEI-403		MALHAS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	EDITAL	A	
MD-5250.00-2212-940-PEI-302		MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO OFF-SITE	EDITAL	0	
MD-5250.00-2212-940-PEI-401		DESCRIÇÃO DO SISTEMA - PROCESSO OFF DO ON	EDITAL	B	
MD-5250.00-2212-940-PEI-403		MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO ONSITE	EDITAL	A	
MD-5250.00-2212-947-PEI-401		SISTEMAS DE SEGURANÇA - ÁREA INDUSTRIAL	EDITAL	B	
MD-5250.00-2212-947-PEI-402		SISTEMAS DE SEGURANÇA	EDITAL	A	
MD-5250.00-2212-970-PEI-401		Memorial Descritivo de Comissionamento, Transferência, Pré-operação e Partida	EDITAL	A	
MO-5250.00-2212-94P-PEI-401		MODELO 3D DO PROJETO BÁSICO	EDITAL	A	
PT-5250.00-2212-905-PIL-401		PARECER TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA CORPORATIVA	EDITAL	0	
RL-5250.00-2212-131-PEI-002		AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DA ESTRUTURA DE SUPORTE DA PONTE ROLANTE DA UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO	EDITAL	B	
RL-5250.00-2212-200-PEI-403		ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE DO SISTEMA DO CONDENSADOR PRINCIPAL	EDITAL	A	
RL-5250.00-2212-941-IWP-001		ENGENHARIA DE RIGGING VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DOS 4 TAMBORES DE COQUE	EDITAL	B	
RL-5250.00-2212-941-IWP-002		PLANO DE MONTAGEM DO GUINDASTE TEREX DEMAG CC8800-1	EDITAL	A	
RL-5250.00-2212-947-PEI-405		ANÁLISE DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – VAZÃO E PRESSÃO	EDITAL	A	
RL-5250.00-2212-98V-PEI-401		ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) PROCESSO ONSITE E OFFSITE	EDITAL	A	
RL-5250.00-5423-940-PEI-003		ANÁLISE DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO			
RL-5250.00-6000-115-PEI-401		PLANTA DE TUBULAÇÃO TAMBORES DE COQUEAMENTI C/D EL.138405 A ACIMA	EDITAL	0	
	REG-0000-088-0002	ARQUITETURA DO SISTEMA	EDITAL	X	
	REG-0000-130-0010	CLASSIFICACAO DE AREAS PLANTA BAIXA COQUE UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO	EDITAL	A	
	REG-0020-100-0007	PLANO DIRETOR CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV	EDITAL	G	
	REG-0022-070-0068	BLOCO "U" - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA ILUMINAÇÃO E ATERRAMENTO - PLANTA	EDITAL	Y	
	REG-0022-073-0080	PT-204 - DIAGRAMA UNIFILAR - MÉDIA TENSÃO	EDITAL	P	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
	REG-0022-075-0076	AREA DE PROCESSO SUBESTAÇAO PT-204 - ARRANJO EQUIPAMENTOS	EDITAL	G	
	REG-0022-077-0683	204-PN-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - DIMENSIONAIS, DETALHES	EDITAL	C	
	REG-0022-077-0771	204-PN-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ESQUEMAS EÉETRICOS	EDITAL	C	
	REG-0022-077-0778	QUADRO DE DISTRIB. M.T.13.8 KV 60HZ - 204-PN-01 - INFORMACOES GERAIS	EDITAL	B	
	REG-0022-077-0781	204-PN-03 - DIAGRAMA UNIFILAR	EDITAL	H	
	REG-0022-077-0782	204-PN-03 - VISTAS E CORTES	EDITAL	F	
	REG-0022-077-0784	DIAGRAMA TRIFILAR PAINEL DE BAIXA TENSAO 204-PN-03	EDITAL	E	
	REG-0022-077-0785	DIAGRAMA FUNCIONAL PAINEL DE BAIXA TENSÃO - 204-PN-03	EDITAL	E	
	REG-0022-077-0789	DIAGRAMAS TRIFILARES - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES 480V - 204-PN-04	EDITAL	L	
	REG-0022-077-0790	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES 480V	EDITAL	B	
	REG-0022-077-0791	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES 480V - 204-PN-04	EDITAL	G	
	REG-0022-077-0792	DESENHO DIMENSIONAL - INDICE - 204-PN-04	EDITAL	D	
	REG-0022-077-0793	204-PN-04 - DIAGRAMA UNIFILAR - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES 480V	EDITAL	V	
	REG-0022-077-0795	DESENHO DIMENSIONAL - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES 480V - 204-PN-05	EDITAL	C	
	REG-0022-077-0797	DIAGRAMAS TRIFILARES - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES 480V - 204-PN-05	EDITAL	F	
	REG-0022-077-0798	204-PN-05 - DIAGRAMAS FUNCIONAIS - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES 480	EDITAL	X	
	REG-0022-077-0970	204-PN-47 - PAINEL DE REARRANJO PARA SCM	EDITAL	D	
	REG-0022-077-0971	PAINEIS DE REARRANJO PARA SCMD 204-PN-48 - CAPA	EDITAL	C	
	REG-0022-077-1350	PAINEL DE MEDIA TENSAO - 13,8KV - 00-PN-46L - CAPA	EDITAL	0	
	REG-0022-077-1351	PAINEL DE MEDIA TENSAO - 13,8KV - 00-PN-47L - CAPA	EDITAL	C	
	REG-0022-077-1686	204-UPS-09A/B - SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA PARA USO INDUSTRIAL	EDITAL	D	
	REG-0030-039-0017	DETALHES GERAIS - LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	EDITAL	D	
	REG-0030-100-0002	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - LOCAÇÃO DOS HIDRANTES	EDITAL	BG	
	REG-0050-001-0031	ESTAQUEAMENTO - PACOTE 2	EDITAL	K	
	REG-0050-001-0032	PONTE DE TUBULACAO - TRECHO 2 - EIXOS 5 A 11-C E D - ARMADURA	EDITAL	C	
	REG-0050-001-0036	PONTE DE TUBULAÇÃO - TRECHO DO 52-E-01A/B - EIXOS 8C, 9A, 10A, 12 E 13 - J E K - FORMAS	EDITAL	A	
	REG-0050-004-0001	SISTEMAS SUBT.E DREN. DE SUPERFICIE - AREA EXTERNA - PLANTA PARCIAL I	EDITAL	K	
	REG-0050-004-0007	SISTEMAS SUBT. E DRENAGEM DE SUPERFICIE - AREA DE PROCESSO - PLANTA PARCIAL I	EDITAL	M	
	REG-0050-004-0008	SISTEMAS SUBTERRANEO E DRENAGEM DE SUPERFICIE - AREA DE PROCESSO - PLANTA PARCIAL II	EDITAL	L	
	REG-0050-004-0009	SISTEMAS SUBT. E DRENAGEM DE SUPERFICIE - AREA DE PROCESSO - PLANTA PARCIAL III	EDITAL	K	
	REG-0050-004-0010	SISTEMAS SUBTERRANEO E DRENAGEM DE SUPERFICIE - AREA DE PROCESSO - PLANTA PARCIAL IV	EDITAL	L	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
	REG-0050-039-0001	PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PLANTA BAIXA	EDITAL	F	
	REG-0052-001-0029	PLATAFORMA DOS TAMBORES DE COQUE - ELEV. III, 235 - ARMADURA	EDITAL	B	
	REG-0052-001-0033	ESTRUTURA SUPORTE DA PONTE ROLANTE - FUNDAÇOES E PILARES - ARMADURA	EDITAL	C	
	REG-0052-001-0048	ESTRUTURA SUPORTE DA PONTE ROLANTE - FORMAS	EDITAL	D	
	REG-0052-001-0049	FUNDAÇOES PLATAF. TAMBORES DE COQUE E PILARES DA PONTE ROLANTE - FORMAS	EDITAL	C	
	REG-0052-001-0059	ESTRUTURA DA PLATAFORMA DOS TAMBORES DE COQUE - FORMAS	EDITAL	D	
	REG-0052-010-0041	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO (AMPLIAÇAO)-PLATAF. P/ AS CHAVES DE CURSO	EDITAL	0	
	REG-0052-010-0052	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTA EL. 138405 E COBERTURA	EDITAL	F	
	REG-0052-010-0054	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - ARRANJO GERAL - PLANTAS	EDITAL	C	
	REG-0052-010-0055	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - ARRANJO GERAL - ELEVAÇOES	EDITAL	C	
	REG-0052-010-0056	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTA DAS BASES E CORRIMAOS	EDITAL	B	
	REG-0052-010-0057	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTAS NAS EL. 120235 E EL. 125435	EDITAL	D	
	REG-0052-010-0058	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTA NAS EL. 128435 E EL. 131435	EDITAL	D	
	REG-0052-010-0059	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - CORTES	EDITAL	C	
	REG-0052-010-0060	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTAS NAS EL. 143285 E 148735	EDITAL	0	
	REG-0052-010-0061	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTAS NAS EL. 154185 E 159185	EDITAL	D	
	REG-0052-010-0062	ESTRUTURA P/ TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLANTAS NAS EL.164185,169185,174960 E 175315	EDITAL	B	
	REG-0052-010-0063	ESTRUTURA P/ TAMBORES DE COQUEAMENTO - DETALHE E SUPORTE DAS GUIAS DAS FERRAMENTAS	EDITAL	B	
	REG-0052-010-0064	ESTRUTURA P/ TAMBORES DE COQUEAMENTO - ELEVAÇAO NAS FILAS E NOS EIXOS	EDITAL	B	
	REG-0052-010-0065	ESTRUTURA P/ TAMBORES DE COQUEAMENTO - DETALHES DAS LIGAÇOES	EDITAL	A	
	REG-0052-010-0067	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - ESCADAS - PLANTAS	EDITAL	B	
	REG-0052-010-0068	ESTRUTURA PARA TAMBORES DE COQUEAMENTO - ESCADA - ELEVAÇOES	EDITAL	B	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
	REG-0052-010-0083	PONTE DE TUBULAÇAO - PLATAFORMA DO EIXO 4BJ/K - PLATAFORMA, VIGAS E PISOS	EDITAL	0	
	REG-0052-010-0093	CABINE DE DESCOQUEAMENTO - CABINE DE OPERAÇAO "B" - CONJUNTO GERAL	EDITAL	0	
	REG-0052-010-0095	UNIDADE DE COOLINEAMENTO RETARDADO - PLATAFORMA SUSPENSA NO TOPO DO REATOR 52-R-01A	EDITAL	C	
	REG-0052-010-0100	PLATAFORMA SUSPENSA TOPO 52-R-01B/C EL.141385 PLANTA ELEVACOES CORTE MONTAGEM	EDITAL	C	
	REG-0052-010-0101	PLATAFORMA SUSPENSA TOPO DO 52-R-01 B/C DETALHAMENTO	EDITAL	C	
	REG-0052-010-0102	PLATAFORMA SUSPENSA TOPO DO 52-R-01 B/C DETALHAMENTO	EDITAL	C	
	REG-0052-010-0109	ESTRUTURA P/ TAMBORES DE COQUEAMENTO - PLATAFORMA # 7 EL.138.405 - MONOVIAS E VIGAS P/ SUPORTES DE MOLAS - DETALHES	EDITAL	0	
	REG-0052-010-0115	SUPORTE PARA AS MONOVIAS E PARA VIGAS DOS SUPORTES DE MOLAS DETALHAMENTO	EDITAL	0	
	REG-0052-010-0118	MONOVIAS E VIGAS PARA SUPORTES DE MOLAS DETALHAMENTO	EDITAL	0	
	REG-0052-010-0144	52-R-01A/B/C/D - PLATAFORMAS EL. +133935 - ARRANJO	EDITAL	A	
	REG-0052-010-0145	52-R-01A/B/C/D - FIXAÇÃO COMPLEMENTAR	EDITAL	0	
	REG-0052-020-0001	PLANTA CHAVE DE TUBULACAO AREA 2000	EDITAL	0	
	REG-0052-020-0031	PLANTA DE TUBULAÇAO - TAMBORES DO COQUEAMENTO A/B - EL.107100 A EL.111235	EDITAL	J	
	REG-0052-020-0035	PLANTA DE TUBULAÇÃO - TAMBORES DE COQUEAMENTO A/B - EL.138405 E ACIMA	EDITAL	0	
	REG-0052-020-0045	PLANTA DE TUBULAÇÃO - TAMBORES DE COQUEAMENTO C/D - EL.107100 E EL.111235	EDITAL	K	
	REG-0052-020-0049	PLANTA DE TUBULAÇÃO - TAMBORES DE COQUEAMENTO C/D - EL.138405 E ACIMA	EDITAL	N	
	REG-0052-020-0069	PLANTA DE TUBULAÇAO - PONTE DE TUBULAÇAO - EIXOS J/K-6B A 9A - EL.105500	EDITAL	K	
	REG-0052-020-0070	PLANTA DE TUBULAÇAO - PONTE DE TUBULAÇAO - EIXOS J/K-6B A 9A EL.108000	EDITAL	L	
	REG-0052-020-0071	PLANTA DE TUBULAÇÃO - PONTE DE TUBULAÇÃO - EIXOS J/K 8C a 12 - EL.105500	EDITAL	Q	
	REG-0052-020-0072	PLANTA DE TUBULAÇAO - PONTE DE TUBULAÇAO - EIXOS J/K-8C A 12 EL.108000 A EL.112800	EDITAL	N	
	REG-0052-041-0001	52-F-01A/B FORNO DE COQUEAMENTO RETARDADO - ARRANJO GERAL DA SERPENTINA	EDITAL	F	
	REG-0052-045-0001	52-E-1A1/A2/B1/B2 - CONJUNTO GERAL	EDITAL	A	
	REG-0052-045-0002	52-E-2 - CONJUNTO	EDITAL	A	
	REG-0052-051-0001	52-V-01 - TAMBOR DE TOPO DA TORRE COMBINADA	EDITAL	B	
	REG-0052-054-0001	TORRE COMBINADA 52-C-1 - ARRANJO GERAL E MONTAGEM	EDITAL	P	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
	REG-0052-056-0001	52-R-01 A/B/C/D - TAMBOR DE COQUEAMENTO	EDITAL	J	
	REG-0052-061-0019	52-P-19 A/B - BOMBA DE PROCESSO	EDITAL	B	
	REG-0052-070-0002	DISTRIBUICAO DE FORCA E ATERRAMENTO - PLANTA, CORTES E DETALHES	EDITAL	G	
	REG-0052-070-0003	INTERLIGAÇAO CCL-6 - UNIDADE DE COQUEAMENTO - DUTOS SUBTERRANEOS - PLANTA	EDITAL	D	
	REG-0052-070-0004	INTERLIGAÇAO CCL-6 - UNIDADE DE COQUEAMENTO - DUTOS SUBTERRANEOS - CORTES E DETALHES	EDITAL	0	
	REG-0052-075-0007	ILUMINAÇAO E TOMADAS - CABINE DE OPERADOR - EL-138,405 - 6° ANDAR	EDITAL	B	
	REG-0052-075-0008	52-R-02 - CABINE DE OPERAÇAO - LANÇA DE DECOQUEAMENTO - ILUMINAÇAO, TOMADAS	EDITAL	0	
	REG-0052-080-0001	53-K-01 - PLANTA DE INSTRUMENTAÇÃO / PLANTA DE INSTRUMENTAÇÃO - ÁREA DE PROCESSO - EL.100.000 A EL. 11.1235 / PLANTA DE INSTRUMENTAÇÃO - ÁREA DE PROCESSO-EL.111235 A EL.120235	EDITAL	L	
	REG-0052-081-0001	MEDIDOR NÍVEL CONTÍNUO 052-LT-454/458/462/466 - DETECTOR LB 490	EDITAL	A	
	REG-0052-081-0002	MEDIDOR NÍVEL CONTÍNUO 052-LT-454/458/462/466 - BLINDAGEM FONTE RADIOATIVA MODELO 150	EDITAL	A	
	REG-0052-081-0003	MEDIDOR NÍVEL CONTÍNUO 052-LT-454/458/462/466 - POSICIONAMENTO DE DETECTORES E FONTES RADIOATIVAS	EDITAL	A	
	REG-0052-081-0004	MEDIDOR NÍVEL CONTÍNUO 052-LT-454/458/462/466 - INDICADOR DIGITAL PD 6870 - OKO	EDITAL	B	
	REG-0052-088-0017	CONFIGURACAO DE HARDWARE E VIA DE DADOS (FOLHA INDICE)	EDITAL	B	
	REG-0052-089-0020	UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO	EDITAL	A	
	REG-0052-089-0037	MEDIDOR NÍVEL CONTÍNUO 052-LT-454/458/462/466 - DIAGRAMA ELÉTRICO DE INTERLIGAÇÃO	EDITAL	A	
	REG-0052-090-0002	FRACIONADORA E PRE-AQUECIMENTO	EDITAL	A	
	REG-0052-090-0003	SISTEMA DE AGUA DE DESCOQUEAMENTO - FLUXOGRAMA DE PROCESSO	EDITAL	B	
	REG-0052-090-0004	SISTEMA DE BLOW-DOWN	EDITAL	A	
	REG-0052-090-0007	TORRE COMBINADA - FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	EDITAL	AK	
	REG-0052-097-0012	52-R-01 A/B/C/D - MODIFICAÇÕES LANÇA DE DESCOQUEAMENTO DOS TAMBORES - CROSSHEAD , FIM DE CURSO e DISPOSITIVOS DE TRAVA	EDITAL	A	
	REG-0052-100-0001	UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO - PLANTA DE LOCAÇÃO	EDITAL	E	
	REG-0052-100-0003	U-0052, U-0053, U-0054 - ARRANJO DE EQUIPAMENTOS	EDITAL	P	
	REG-0053-090-0001	FLUXOGRAMA DE PROCESSO	EDITAL	A	
	REG-0223-090-0002	SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO - FLUXOGRAMA DE TUBULAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	EDITAL	M	
	REG-2000-100-0096	PLANO DIRETOR DA REGAP - DIVISÃO EM BLOCOS	EDITAL	Y	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
	REG-4060-075-0002	ARRANJO DA SALA DE CONTROLE - PLANTA	EDITAL	P	
	REG-4060-075-0003	ENCAMINHAMENTO DE CABOS - SALA DE CONTROLE	EDITAL	AC	
	REG-4060-087-0004	4060-PN-07; 4060-PN-08 - SISTEMA TRIDENT TRICONEX DIMENSIONAL	EDITAL	C	
	REG-4060-087-0005	4060-PN-07; 4060-PN-08 - SISTEMA TRIDENT TRICONEX - ARQUITETURA	EDITAL	A	
	REGAP-IS-0052-P-0040	ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - 16"-0052-P-0040-L15	EDITAL	J	
	REGAP-IS-0052-P-0041	ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO 16"-0052-P-0041-L15	EDITAL	F	
	REGAP-IS-0052-P-0042	ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - 16"-0052-P-0042-L15	EDITAL	H	
	REGAP-IS-0052-P-0043	ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - 16"-0052-P-0043-L15	EDITAL	D	
	REGAP-IS-0052-P-0044	ISOMÉTRICO DE TUBULAÇÃO - 24"-0052-P-0044-L15	EDITAL	D	
	REG-DF-081-0002	PROTETOR DO SENSOR (SKIN-POINT) CONJUNTO E DETALHES	EDITAL	A	
	REG-4060-087-0006	4060-PN-45/46 - SISTEMA TRICONEX ARQUITETURA GABINETE		B	
	REG-0000-078-0023	BLOCO E - MAPEAMENTO DO VOLUME PROTEGIDO DE SPDA - U-37/PT-125/CCL-18 - PLANTA BAIXA	EDITAL	0	
	REG-0000-078-0024	BLOCO U - MAPEAMENTO DO VOLUME PROTEGIDO DE SPDA PIPE SHOP PLANTA BAIXA	EDITAL	0	
	REG-0000-078-0031	BLOCO T - MAPEAMENTO DO VOLUME PROTEGIDO DE SPDA UAA (FUTURO) / EDIFICAÇOES EMPREITEIRAS - PLANTA BAIXA - CORTES A/B/C/D	EDITAL	0	
	REG-0210-078-0001	MAPEAMENTO DO VOLUME NATURAL DE PROTEÇÃO DO SISTEMA DE SPDA - PLANTA BAIXA	EDITAL	B	
	REG-2040-075-0020	GALPAO B - DIAGRAMA UNIFILAR	EDITAL	J	
	REG-2050-002-0004	REFEITORIO 2 - PLANTA BAIXA, CORTES, FACHADAS E VISTAS	EDITAL	D	
	REG-2050-002-0007	AMBULATORIO - PLANTA BAIXA, CORTE E FACHADA	EDITAL	D	
	REG-2050-020-0019	VESTIARIO V6 PLANTA SANITARIA/DIAG. DE COBERTURA - DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA E INSTALAÇOES SANITARIAS	EDITAL	F	
	REG-2050-020-0026	VESTIARIO 5 - PLANTA BAIXA-SANIT./DIAG. COBERTURA DRENAGEM PLUVIAL DA COBERTURA E INSTALAÇOES SANITARIAS	EDITAL	D	
	EG-00-01	PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS - GERAL	EDITAL	-	
	EG-00-02	GERAL - ELABORAÇÃO, NUMERAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS	EDITAL	-	
	EG-00-07	CODIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE LINHAS E EQUIPAMENTOS	EDITAL	-	
	EG-00-10	CORRELAÇÃO ENTREN-1710 E EG-00/01 - NUMERAÇÃO REGAP	EDITAL	-	
	EG-75-03	CRITÉRIOS DE PROJETO EXECUTIVO ELETRICIDADE	EDITAL	-	
	EG-75-04	DESCRIÇÃO DO ARQUIVO TÉCNICO - ELETRICIDADE	EDITAL	-	
	EG-75-06	FILOSOFIA DE PROJETO DE AUTOMAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO	EDITAL	-	
	EG-76-01	CRITÉRIOS GERAIS PARA AJUSTE DA PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO	EDITAL	-	
	EG-80-05	CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES E SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO	EDITAL	-	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	CODIGO REGAP	TÍTULO	ENVIO	REVISÃO	OBSERVAÇÃO
	EG-80-08	CRITÉRIOS PARA TESTES DE MALHAS DE INSTRUMENTAÇÃO	EDITAL	-	
	EG-87-01	CRITÉRIOS DE PROJETO - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	EDITAL	-	
	EG-89-01	CRITÉRIOS DE PROJETO - PAINÉIS DE INSTRUMENTAÇÃO	EDITAL	-	

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ABNT NBR 10151	ACÚSTICA - MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM ÁREAS HABITADAS - APLICAÇÃO DE USO GERAL		-
ABNT NBR 10152	ACÚSTICA - NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM AMBIENTES INTERNOS A EDIFICAÇÕES		-
ABNT NBR 10281	TORNEIRAS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 10283	REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES DE METAIS E PLÁSTICOS SANITÁRIOS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 10821	ESQUADRIAS PARA EDIFICAÇÕES		-
ABNT NBR 10844	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROCEDIMENTO		-
ABNT NBR 10898	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		-
ABNT NBR 11174	ARMAZENAGEM DE RESÍDUOS CLASSE II		-
ABNT NBR 11232	REVESTIMENTOS TÊXTEIS DE PISO - COMPORTAMENTO AO FOGO - ENSAIO DA PASTILHA EM TEMPERATURA AMBIENTE - MÉTODO DE ENSAIO		-
ABNT NBR 11678	DIVISÓRIAS LEVES INTERNAS MODULADAS - VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO SOB AÇÃO DE CARGAS PROVENIENTES DE PEÇAS SUSPENSAS		-
ABNT NBR 11742	PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA		-
ABNT NBR 11785	BARRA ANTIPÂNICO - REQUISITOS		-
ABNT NBR 11801	ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA PISOS — REQUISITOS		-
ABNT NBR 11802	PISOS ELEVADOS - ESPECIFICAÇÃO		-
ABNT NBR 11861	MANGUEIRA DE INCÊNDIOREQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 12118	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA — MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 12179	TRATAMENTO ACÚSTICO EM RECINTOS FECHADOS - PROCEDIMENTO		-
ABNT NBR 12235	ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS		-
ABNT NBR 12609	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - REQUISITOS PARA ANODIZAÇÃO PARA FINS ARQUITETÔNICOS		-
ABNT NBR 12613	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - DETERMINAÇÃO DA SELAGEM DE CAMADAS ANÓDICAS - MÉTODO DE ABSORÇÃO DE CORANTES		-
ABNT NBR 12615	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ESPUMAESPUMA DE BAIXA E MÉDIA EXPANSÃO		-
ABNT NBR 12647	INDICADOR VISUAL DE CONDIÇÕES DO VENTO DE SUPERFÍCIE (BIRUTA) EM AERÓDROMOS OU HELIPONTOS		-
ABNT NBR 12693	SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO		-
ABNT NBR 12775	PLACAS LISAS DE GESSO PARA FORRO AUTOPORTANTE - MÉTODO DE ENSAIO		-
ABNT NBR 12927	FECHADURAS - TERMINOLOGIA		-
ABNT NBR 13207	GESSO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL - REQUISITOS		-
ABNT NBR 13231	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EM SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ABNT NBR 13277	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS - DETERMINAÇÃO DA RETENÇÃO DE ÁGUA		-
ABNT NBR 13279	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO E À COMPRESSÃO		-
ABNT NBR 13280	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS - DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE MASSA APARENTE NO ESTADO ENDURECIDO		-
ABNT NBR 13281	ARGAMASSAS INORGÂNICAS — REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS		-
ABNT NBR 13438	BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO – REQUISITOS		-
ABNT NBR 13440	BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO – MÉTODO DE ENSAIO		-
ABNT NBR 13528	REVESTIMENTO DE PAREDES DE ARGAMASSAS INORGÂNICAS - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA À TRAÇÃO		-
ABNT NBR 13714	SISTEMAS DE HIDRANTES E DE MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO		-
ABNT NBR 13716	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIAMÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO		-
ABNT NBR 13749	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS DE ARGAMASSAS INORGÂNICAS - ESPECIFICAÇÃO		-
ABNT NBR 13753	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO OU EXTERNO COM PLACAS CERÂMICAS E COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE - PROCEDIMENTO		-
ABNT NBR 13754	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS E COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE - PROCEDIMENTO		-
ABNT NBR 13755	REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE FACHADAS E PAREDES EXTERNAS COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE - PROJETO, EXECUÇÃO, INSPEÇÃO E ACEITAÇÃO - PROCEDIMENTO		-
ABNT NBR 13756	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - GUARNIÇÃO ELASTOMÉRICA EM EPDM PARA VEDAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO		-
ABNT NBR 13867	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E TETOS COM PASTA DE GESSO - MATERIAIS, PREPARO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO		-
ABNT NBR 13961	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ARMÁRIOS		-
ABNT NBR 13962	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - CADEIRAS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 13964	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIA TIPO PAINEL		-
ABNT NBR 13966	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - MESAS - CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DIMENSIONAIS E REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 13967	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - SISTEMAS DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - CLASSIFICAÇÃO E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 14037	DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE MANUAIS DE USO, DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES – REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS		-
ABNT NBR 14039	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO DE 1,0 KV A 36,2 KV		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ABNT NBR 14081	ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICA		-
ABNT NBR 14086	ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS - DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE MASSA APARENTE		-
ABNT NBR 14125	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - REQUISITOS PARA REVESTIMENTO ORGÂNICO PARA FINS ARQUITETÔNICOS		-
ABNT NBR 14162	APARELHOS SANITÁRIOS - SIFÃO - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 14280	CADASTRO DE ACIDENTE DO TRABALHO		-
ABNT NBR 14280	CADASTRO DE ACIDENTE DO TRABALHO - PROCEDIMENTO E CLASSIFICAÇÃO		-
ABNT NBR 14432	EXIGÊNCIAS DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE EDIFICAÇÕES - PROCEDIMENTO		-
ABNT NBR 14513	TELHAS DE AÇO DE SEÇÃO ONDULADA E TRAPEZOIDAL - REQUISITOS		-
ABNT NBR 14518	SISTEMAS DE VENTILAÇÃO PARA COZINHAS PROFISSIONAIS		-
ABNT NBR 14615	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - DETERMINAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DO REVESTIMENTO ORGÂNICO - MÉTODO DO MANDRIL CÔNICO		-
ABNT NBR 14622	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA DA PINTURA - MÉTODO DE CORTE EM X E CORTE EM GRADE		-
ABNT NBR 14682	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO SUPERFÍCIE - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA ÚMIDA DE REVESTIMENTOS - MÉTODO DA PANELA DE PRESSÃO		-
ABNT NBR 14697	VIDRO LAMINADO		-
ABNT NBR 14715	CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL		-
ABNT NBR 14718	ESQUADRIAS - GUARDA-CORPOS PARA EDIFICAÇÃO - REQUISITOS, PROCEDIMENTOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 14842	CRITÉRIOS PARA A QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INSPETORES DE SOLDAGEM		-
ABNT NBR 14849	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - REVESTIMENTO ORGÂNICO DE TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO GRAFITE		-
ABNT NBR 14850	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - REVESTIMENTO ORGÂNICO DE TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL		-
ABNT NBR 14877	DUCHA HIGIÊNICA - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 14878	LIGAÇÕES FLEXÍVEIS PARA APARELHOS HIDRÁULICOS SANITÁRIOS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 14899	BLOCOS DE VIDRO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL		-
ABNT NBR 14901	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - REVESTIMENTO ORGÂNICO DE TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO ACELERADA - MÉTODO DE MACHU		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ABNT NBR 14904	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - REVESTIMENTO ORGÂNICO DE TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO NATURAL		-
ABNT NBR 14905	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - REVESTIMENTO ORGÂNICO DE TINTAS E VERNIZES - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA ACÉTICA		-
ABNT NBR 14913	FECHADURA DE EMBUTIR - REQUISITOS, CLASSIFICAÇÃO E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 14947	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE - POLIMERIZAÇÃO DE TINTAS E VERNIZES - MÉTODO DE ENSAIO		-
ABNT NBR 14956	BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO — EXECUÇÃO DE ALVENARIA SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL		-
ABNT NBR 14992	A.R. - ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO PORTLAND PARA REJUNTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIOS		-
ABNT NBR 15000	SISTEMAS DE BLINDAGEM - PROTEÇÃO BALÍSTICA		-
ABNT NBR 15141	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - DIVISÓRIA MODULAR TIPO PISO-TETO		-
ABNT NBR 15210	TELHAS ONDULADAS E PEÇAS COMPLEMENTARES DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO		-
ABNT NBR 15215	ILUMINAÇÃO NATURAL		-
ABNT NBR 15217	PERFILADOS DE AÇO PARA SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 15218	CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INSPETORES DE PINTURA INDUSTRIAL		-
ABNT NBR 15220	DESEMPENHO TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES		-
ABNT NBR 15267	MISTURADORES MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 15270	COMPONENTES CERÂMICOS - BLOCOS E TIJOLOS PARA ALVENARIA		-
ABNT NBR 15440	REVESTIMENTOS TÊXTEIS DE PISO - PLACAS - DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO, LINEARIDADE DO CORTE E ESQUADRIA		-
ABNT NBR 15475	ACESSO POR CORDA		-
ABNT NBR 15491	CAIXA DE DESCARGA PARA LIMPEZA DE BACIAS SANITÁRIAS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 15511	LÍQUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE), DE BAIXA EXPANSÃO, PARA COMBATE A INCÊNDIOS EM CONBUSTIVEIS LÍQUIDOS		-
ABNT NBR 15518	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA		-
ABNT NBR 15595	PROCEDIMENTO PARA ACESSO POR CORDA		-
ABNT NBR 15637-1	CINTAS TÊXTEIS PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS - PARTE 1		-
ABNT NBR 15637-2	CINTAS TÊXTEIS PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS - PARTE 2		-
ABNT NBR 15637-3	CINTAS TÊXTEIS PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS - PARTE 3		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ABNT NBR 15758	SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL - PROJETO E PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS PARA MONTAGEM		-
ABNT NBR 15808	EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS		-
ABNT NBR 15809	EXTINTORES DE INCÊNDIO SOBRE RODAS		-
ABNT NBR 15857	VÁLVULA DE DESCARGA PARA LIMPEZA DE BACIAS SANITÁRIAS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 15883-1	CINTAS TÊXTEIS PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS - PARTE 1: CÁLCULO DE TENSÕES		-
ABNT NBR 15883-2	CINTAS TÊXTEIS PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS - PARTE 2: CINTAS PLANAS MANUFATURADAS, COM FITAS TECIDAS COM FIOS SINTÉTICOS DE ALTA TENACIDADE FORMADOS POR MULTIFILAMENTOS		-
ABNT NBR 15930	PORTAS DE MADEIRA PARA EDIFICAÇÕES		-
ABNT NBR 15953	PAVIMENTO INTERTRAVADO COM PEÇAS DE CONCRETO – EXECUÇÃO		-
ABNT NBR 15965-6	SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO		-
ABNT NBR 15969	COMPONENTES PARA ESQUADRIAS		-
ABNT NBR 15994	TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS — REQUISITOS PARA LOCAIS DE ESPERA, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA		-
ABNT NBR 16278	INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO - QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PESSOAS PARA O SETOR DE PETRÓLEO E GÁS		-
ABNT NBR 16291	CHUVEIROS E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIAREQUISITOS GERAIS		-
ABNT NBR 16373	TELHAS E PAINÉIS TERMOACÚSTICOS - REQUISITOS DE DESEMPENHO		-
ABNT NBR 16401	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO - SISTEMAS CENTRAIS E UNITÁRIOS		-
ABNT NBR 16537	ACESSIBILIDADE - SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E INSTALAÇÃO		-
ABNT NBR 16636	ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS		-
ABNT NBR 16710	RESGATE TÉCNICO INDUSTRIAL EM ALTURA E/OU EM ESPAÇO CONFINADO		-
ABNT NBR 16710	RESGATE TÉCNICO INDUSTRIAL EM ALTURA E/OU EM ESPAÇO CONFINADO		-
ABNT NBR 16727	BACIA SANITÁRIA		-
ABNT NBR 16728	TANQUES, LAVATÓRIOS E BIDÊS		-
ABNT NBR 16729	ASSENTOS SANITÁRIOS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 16731	MICTÓRIOS		-
ABNT NBR 16749	APARELHOS SANITÁRIOS - MISTURADORES - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 16750	APARELHOS SANITÁRIOS - TUBO EXTENSÍVEL PARA ESCOAMENTO - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 16820	SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIAPROJETO, REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ABNT NBR 16833	FECHADURA DE EMBUTIR - PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		-
ABNT NBR 16841	COMPORTAMENTO AO FOGO DE TELHADOS E REVESTIMENTOS DE COBERTURA SUBMETIDOS A UMA FONTE DE IGNIÇÃO EXTERNA		-
ABNT NBR 16851	PERFIS DE PVC RÍGIDO PARA A FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS		-
ABNT NBR 16868	ALVENARIA ESTRUTURAL		-
ABNT NBR 16872	AÇOS E SUAS LIGAS — PERFIS DE AÇO PARA ESQUADRIAS — REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 16919	PLACAS CERÂMICAS - DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE ATRITO		-
ABNT NBR 16970	LIGHT STEEL FRAMING - SISTEMAS CONSTRUTIVOS ESTRUTURADOS EM PERFIS LEVES DE AÇO FORMADOS A FRIO, COM FECHAMENTOS EM CHAPAS DELGADAS		-
ABNT NBR 17081	TERMINOLOGIA - REFRIGERAÇÃO, CONDICIONAMENTO DE AR, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO		-
ABNT NBR 17240	SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOPROJETO, INSTALAÇÃO, COMISSIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOREQUISITOS		-
ABNT NBR 5410	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		-
ABNT NBR 6479	PORTAS E VEDADORES - ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO FOGO		-
ABNT NBR 6492	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS - REQUISITOS		-
ABNT NBR 7000	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - PRODUTOS EXTRUDADOS COM OU SEM TREFILAÇÃO - PROPRIEDADES MECÂNICAS		-
ABNT NBR 7178	DOBRADIÇAS DE ABAS - ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO		-
ABNT NBR 7190	PROJETO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA		-
ABNT NBR 7195	CORES PARA SEGURANÇA		-
ABNT NBR 7196	TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO - EXECUÇÃO DE COBERTURAS E FECHAMENTOS LATERAIS - PROCEDIMENTO		-
ABNT NBR 7199	VIDROS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETO, EXECUÇÃO E APLICAÇÕES		-
ABNT NBR 7200	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS DE ARGAMASSAS INORGÂNICAS – PROCEDIMENTO		-
ABNT NBR 7374	PLACA VINÍLICA SEMIFLEXÍVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 7686	REVESTIMENTOS TÊXTEIS DE PISO — TERMINOLOGIA		-
ABNT NBR 8116	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - PRODUTOS EXTRUDADOS - TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS		-
ABNT NBR 8117	ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - ARAMES, BARRAS, PERFIS E TUBOS EXTRUDADOS – REQUISITOS		-
ABNT NBR 8545	EXECUÇÃO DE ALVENARIA SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL DE TIJOLOS E BLOCOS CERÂMICOS - PROCEDIMENTO		-
ABNT NBR 8810	REVESTIMENTOS TÊXTEIS DE PISO - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À ABRASÃO		-
ABNT NBR 9050	ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ABNT NBR 9077	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS		-
ABNT NBR 9574	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO		-
ABNT NBR 9575	IMPERMEABILIZAÇÃO - SELEÇÃO E PROJETO		-
ABNT NBR 9686	SOLUÇÃO E EMULSÃO ASFÁLTICAS EMPREGADAS COMO MATERIAL DE IMPRIMAÇÃO NA IMPERMEABILIZAÇÃO		-
ABNT NBR 9781	PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO - ESPECIFICAÇÃO E MÉTODOS DE ENSAIO		-
ABNT NBR 9817	EXECUÇÃO DE PISO COM REVESTIMENTO CERÂMICO - PROCEDIMENTO		-
ABNT NBR 9952	MANTA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO		-
ABNT NBR IEC 60079-1	ATMOSFERAS EXPLOSIVAS		-
ABNT NBR IEC 60079-11	PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE SISTEMAS DE TRANSMISSÃO QUE UTILIZAM RADIAÇÃO ÓPTICA EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS		-
ABNT NBR IEC 60079-14	ATMOSFERAS EXPLOSIVAS - PARTE 14: PROJETO, SELEÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-
ABNT NBR IEC 60079-2	ATMOSFERAS EXPLOSIVAS - PARTE 10-2: CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS — ATMOSFERAS DE POEIRAS EXPLOSIVAS		-
ABNT NBR IEC 60598	LUMINÁRIAS		-
ABNT NBR IEC 62504	ILUMINAÇÃO GERAL - LED E MÓDULOS DE LED - TERMOS E DEFINIÇÕES		-
ABNT NBR IEC 62717	MÓDULOS DE LED PARA ILUMINAÇÃO EM GERAL - REQUISITOS DE DESEMPENHO		-
ABNT NBR ISO 10077	DESEMPENHO TÉRMICO DE JANELAS, PORTAS E PERSIANAS - CÁLCULO DA TRANSMITÂNCIA TÉRMICA		-
ABNT NBR ISO 10545	PLACAS CERÂMICAS		-
ABNT NBR ISO 11228-1	ERGONOMIA - MOVIMENTAÇÃO MANUAL - PARTE 1: LEVANTAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS		-
ABNT NBR ISO 11228-2	ERGONOMIA - MOVIMENTAÇÃO MANUAL - PARTE 2: EMPURRAR E PUXAR		-
ABNT NBR ISO 11228-3	ERGONOMIA - MOVIMENTAÇÃO MANUAL - PARTE 3: MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LEVES EM ALTA FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO		-
ABNT NBR ISO 11690-1	ACÚSTICA - PRÁTICA RECOMENDADA PARA O PROJETO DE AMBIENTES DE TRABALHO DE BAIXO RUÍDO CONTENDO MAQUINÁRIO		-
ABNT NBR ISO 13006	PLACAS CERÂMICAS - DEFINIÇÕES, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E MARCAÇÃO		-
ABNT NBR ISO 14001	SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL — REQUISITOS COM ORIENTAÇÕES PARA USO		-
ABNT NBR ISO 16283-2	ACÚSTICA - MEDIÇÃO DE CAMPO DO ISOLAMENTO ACÚSTICO NAS EDIFICAÇÕES E NOS ELEMENTOS DE EDIFICAÇÕES		-
ABNT NBR ISO 16354	DIRETRIZES PARA AS BIBLIOTECAS DE CONHECIMENTO E BIBLIOTECAS DE OBJETOS		-
ABNT NBR ISO 19011	DIRETRIZES PARA AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
ABNT NBR ISO 19650	ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO ACERCA DE TRABALHOS DA CONSTRUÇÃO - GESTÃO DA INFORMAÇÃO USANDO A MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO		-
ABNT NBR ISO 45001	SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL - REQUISITOS COM ORIENTAÇÕES PARA USO		-
ABNT NBR ISO 9001	SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE — REQUISITOS		-
ABNT NBR ISO 9050	VIDROS NA CONSTRUÇÃO CIVIL - DETERMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE LUZ, TRANSMISSÃO DIRETA SOLAR, TRANSMISSÃO TOTAL DE ENERGIA SOLAR, TRANSMISSÃO ULTRAVIOLETA E PROPRIEDADES RELACIONADAS AO VIDRO		-
ABNT NBR ISO IEC 17025	REQUISITOS GERAIS PARA A COMPETÊNCIA DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO		-
ABNT NBR ISO IEC 80079-20-1	ATMOSFERAS EXPLOSIVASPARTE 20-1: CARACTERÍSTICAS DE SUBSTÂNCIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE GASES E VAPORESMÉTODOS DE ENSAIO E DADOS		-
API RP 2001	FIRE PROTECTION IN REFINERIES		-
API RP 2030	APPLICATION OF FIXED WATER SPRAY SYSTEMS FOR FIRE PROTECTION IN THE PETROLEUM AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES		-
API RP 2218	FIREPROOFING PRACTICES IN PETROLEUM AND PETROCHEMICAL PROCESSING PLANTS		-
API RP 505	RECOMMENDED PRACTICE FOR CLASSIFICATION OF LOCATIONS FOR ELECTRICAL INSTALATIONS AT PETROLEUM FACILITIES CLASSIFIED AS CASS I, ZONE 0, ZONE 1 AND ZONE 2		-
ASME B31.3	PROCESS PIPING		-
ASME IX	BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE		-
ASME VIII Division 1	RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS		-
ASME VIII Division 2	RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS		-
ASTM D178	STANDARD SPECIFICATION FOR RUBBER INSULATING MATTING		-
AWS D1.1/D1.1M	STRUCTURAL WELDING CODE STEEL		-
CNEN-NN-3.01	DIRETRIZES BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA		-
Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais(CBMMG), Decreto nº 48.028 publicado em 28/08/2020, que regulamenta a Lei n° 14.130 de 19/12/2001 e Instruções Técnicas	CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS(CBMMG), DECRETO Nº 48.028 PUBLICADO EM 28/08/2020, QUE REGULAMENTA A LEI N° 14.130 DE 19/12/2001 E INSTRUÇÕES TÉCNICAS		-
DI-1PBR-00194	GESTÃO DE SMS / DIRETRIZ 4 - INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS		-
DI-1PBR-00215	SISTEMÁTICA CORPORATIVA DE PROJETOS DE INVESTIMENTO		-
IEEE 1187	RECOMMENDED PRACTICE FOR INSTALLATION DESIGN AND INSTALLATION OF VALVE-REGULATED LEAD-ACID BATTERIES FOR STATIONARY APPLICATIONS		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
IEEE 1657	RECOMMENDED PRACTICE FOR PERSONNEL QUALIFICATIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE OF STATIONARY BATTERIES		-
IEEE 484	RECOMMENDED PRACTICE FOR INSTALLATION DESIGN AND INSTALLATION OF VENTED LEAD-ACID BATTERIES FOR STATIONARY APPLICATIONS		-
IEEE 979	GUIDE FOR SUBSTATION FIRE PROTECTION		-
ISO 45001	SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL		-
ISO 45003	SAÚDE E SEGURANÇA PSICOLÓGICA NO TRABALHO		-
Lei 8.213/1991	PLANOS DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		-
Lei Nº 9503/1997	CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO		-
Manual de Sinalização para Ambientes Administrativos, Industriais e Marítimos PETROBRAS	MANUAL DE SINALIZAÇÃO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INDUSTRIAIS E MARÍTIMOS PETROBRAS		-
N-1041	CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-108	SUSPIROS E DRENOS PARA TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS		-
N-111	HIDRANTES INDUSTRIAIS E ACESSÓRIOS PARA CONEXÕES DO TIPO "STORZ"		-
N-115	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES METÁLICAS		-
N-116	SISTEMAS DE PURGA DE VAPOR EM TUBULAÇÕES EQUIPAMENTOS		-
N-118	FILTRO TEMPORÁRIO E FILTRO GAVETA PARA TUBULAÇÃO		-
N-12	EMBALAGEM E PRESERVAÇÃO DE VÁLVULAS		-
N-120	PEÇAS DE INSERÇÃO ENTRE FLANGE		-
N-1203	PROJETO DE SISTEMAS FIXOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EM INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS TERRESTRES (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-1219	CORES (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1281	PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESFERA		-
N-13	REQUISITOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS DE PINTURA		-
N-133	SOLDAGEM		-
N-134	CHUMBADORES PARA CONCRETO		-
N-1438	TERMINOLOGIA SOLDAGEM		-
N-1492	TROCADOR DE CALOR CASCOS E TUBOS - FOLHA DE DADOS		-
N-1500	VASOS DE PRESSÃO - FOLHA DE DADOS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1501	MISTURADOR PARA TANQUE - FOLHA DE DADOS		-
N-1521	IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-1522	IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1541	TANQUE DE ARMAZENAMENTO - FOLHA DE DADOS		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
N-1550	PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1586	RESFRIADOR A AR - FOLHA DE DADOS		-
N-1591	CANCELADA - LIGAS METÁLICAS E METAIS - IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE TESTES PELO ÍMÃ E POR PONTOS		-
N-1593	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - ESTANQUEIDADE		-
N-1594	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - ULTRASSOM EM SOLDA		-
N-1595	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - RADIOGRAFIA		-
N-1596	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - LÍQUIDO PENETRANTE		-
N-1597	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO VISUAL		-
N-1598	ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS - PARTÍCULAS MAGNÉTICAS		-
N-1600	CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DE REDES ELÉTRICAS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1601	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E DE DESPEJOS LÍQUIDOS EM UNIDADES INDUSTRIAIS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1602	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS		-
N-1618	MATERIAL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1644	CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES E DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1645	CRITÉRIOS DE SEGURANÇA PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES FIXAS DE ARMAZENAMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-1674	PROJETO DE ARRANJO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS TERRESTRES DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E ÁLCOOL (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-1692	APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE TUBULAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1693	DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE REFINO E TRANSPORTE (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1704	REQUISITOS ADICIONAIS PARA VASO DE PRESSÃO EM SERVIÇO COM HIDROGÊNIO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1706	REQUISITOS ADICIONAIS PARA VASO DE PRESSÃO EM SERVIÇO COM H2S ÚMIDO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1707	PROJETO DE VASO DE PRESSÃO COM REVESTIMENTO METÁLICO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1710	CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-1711	DETALHES DE CAIXA DE ENFIAÇÃO (MANHOLES-EMH) PARA USO EM REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1712	BOMBA DOSADORA ALTERNATIVA - FOLHA DE DADOS		-
N-1713	BOMBA ROTATIVA - FOLHA DE DADOS		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
N-1735	PINTURA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E INSTRUMENTOS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1738	DESCONTINUIDADES EM COMPONENTES SOLDADOS FUNDIDOS		-
N-1742	TANQUE DE TETO FLUTUANTE - SELO PW		-
N-1756	PROJETO E APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA FOGO EM INSTALAÇÕES TERRESTRES (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1756	PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO EM INSTALAÇÕES TERRESTRES		-
N-1758	SUPORTE, APOIO E RESTRIÇÃO PARA TUBULAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1763	PROJETO E EXECUÇÃO DE BACIAS DE CONTENÇÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO		-
N-1784	APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1817	RESFRIADOR A AR - REQUISIÇÃO DE MATERIA		-
N-1848	PROJETO DE FUNDAÇÕES DE MÁQUINAS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1854	COMPRESSORES ALTERNATIVOS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1855	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1857	CANCELADA - SISTEMA DE AQUECIMENTO POR TRAÇO ELÉTRICO RESISTIVO PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS - PROCEDIMENTOS DE PROJETO, INSTALAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-1858	PROJETO E FABRICAÇÃO DE RESFRIADOR A AR		-
N-1859	QUALIFICAÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE SOLDAGEM		-
N-1862	PROJETO E FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS INTERNOS DE VASOS, TORRES E REATORES (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1882	CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTRUMENTAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1882	PROJETO E FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS INTERNOS DE VASOS		-
N-1883	APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO/AUTOMAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1888	FABRICAÇÃO DE TANQUE ATMOSFÉRICO		-
N-1913	PREPARAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL		-
N-1921	CAIXA DE ENGRENAGENS PARA SERVIÇO ESPECIAL - FOLHA DE DADOS		-
N-1931	MATERIAL DE TUBULAÇÃO PARA INSTRUMENTAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-1955	GERADOR SÍNCRONO		-
N-1958	APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE TANQUE ATMOSFÉRICO		-
N-1965	MOVIMENTAÇÃO DE CARGA INSPEÇÃO MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERRESTRES		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
N-1996	PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDES ELÉTRICAS SUBTERRÂNEAS (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-1997	PROJETO DE REDES ELÉTRICAS EM SISTEMAS DE BANDEJAMENTO PARA CABOS (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-2	REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL		-
N-2006	PROJETO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-2024	SEPARADOR DE PLACAS DE ÁGUA E ÓLEO - FOLHA DE DADOS		-
N-2039	PROJETO DE SUBESTAÇÕES EM INSTALAÇÕES TERRESTRES (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2040	ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DE PROJETOS DE ELETRICIDADE (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2054	ACESSÓRIOS EXTERNOS E INTERNOS DE VASO DE PRESSÃO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2064	EMISSÃO E REVISÃO DE DOCUMENTOS DE PROJETO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2091	TANQUE DE ARMAZENAMENTO - REQUISIÇÃO DE MATERIAL		-
N-2111	SEGURANÇA NA LIMPEZA DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO E VASOS DE PRESSÃO		-
N-215	REQUISITOS DE QUALIDADE E INSPEÇÃO DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO		-
N-2162	PERMISSÃO PARA TRABALHO		-
N-2163	SOLDAGEM E TREPANAÇÃO EM EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS E DUTOS EM OPERAÇÃO (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-2165	FILTRO DE PROCESSO PARA ÁGUA - FOLHA DE DADOS		-
N-2170	INSPEÇÃO EM SERVIÇO DE ACESSÓRIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA		-
N-2200	SINALIZAÇÃO DE DUTOS, FAIXA E ÁREA DE DOMÍNIO DE DUTO E INSTALAÇÃO TERRESTRE DE PRODUÇÃO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2238	REPARO DE REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EXTERNO DE TUBOS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2301	ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE SOLDAGEM		-
N-2314	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - ULTRASSOM EM FUNDIDO		-
N-2315	EXECUÇÃO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - ULTRASSOM EM FORJADO		-
N-2344	SEGURANÇA EM TRABALHO DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL		-
N-2349	SEGURANÇA NOS TRABALHOS DE SOLDAGEM E CORTE		-
N-250	MONTAGEM DE ISOLAMENTO TÉRMICO A ALTA TEMPERATURA		-
N-253	PROJETO DE VASO DE PRESSÃO		-
N-2546	CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERA TESTADA A FOGO ("FIRE TESTED TYPE") (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-2547	CONVERSOR DE FREQUÊNCIA PARA CONTROLE DE ROTAÇÃO E MOTOR ELÉTRICO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
N-2595	CRITÉRIOS DE PROJETO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE SEGURANÇA EM UNIDADES INDUSTRIAIS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2626	COMPRESSORES AXIAIS E CENTRÍFUGOS COMPRESSORES-EXPANSORES		-
N-2627	TURBINAS A VAPOR PARA SERVIÇOS ESPECIAIS		-
N-2637	SEGURANÇA NO TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO		-
N-2648	TURBINAS A VAPOR DE USO GERAL		-
N-2649	COMPRESSORES DE AR CENTRÍFUGOS DO TIPO INTEGRALLY GEARED		-
N-266	APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE VASO DE PRESSÃO		-
N-268	FABRICAÇÃO DE VASO DE PRESSÃO		-
N-269	MONTAGEM DE VASO DE PRESSÃO		-
N-2698	ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS GEORREFERENCIADOS (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-270	ARMAZENAMENTO ATMOSFÉRICO		-
N-271	MONTAGEM DE TANQUE DE ARMAZENAMENT		-
N-2724	PROJETO DE ARRUAMENTO E PAVIMENTAÇÃO		-
N-2760	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA PARA USO INDUSTRIAL		-
N-2779	RELÉS DIGITAIS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2782	TÉCNICAS APLICÁVEIS À ANÁLISE DE RISCOS INDUSTRIAIS (CLASSIFICAÇÃO: INTERNA)		-
N-2782	TÉCNICAS APLICÁVEIS À ANÁLISE DE RISCO INDUSTRIAIS		-
N-279	PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS		-
N-2803	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - ULTRASSOM COMPUTADORIZADO PARA INSPEÇÃO DE SOLDA		-
N-2830	CRITÉRIOS DE SEGURANÇA PARA AMBIENTES E SERVIÇOS EM PAINÉIS ELÉTRICOS COM RISCO DE ARCO ELÉTRICO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2869	SEGURANÇA EM MOVIMENTAÇÃO DE CARGA		-
N-2891	CARREGAMENTOS MÍNIMOS PARA PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE PONTES DE TUBULAÇÕES E TUBOVIAS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2900	GERENCIAMENTO DE ALARMES (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2910	SEGURANÇA NOS TRABALHOS EM ALTURA		-
N-2914	CRITÉRIOS DE SEGURANÇA PARA PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E GÁS EM INSTALAÇÕES TERRESTRES (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2914	CRITÉRIOS DE SEGURANÇA PARA PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E GÁS EM INSTALAÇÕES TERRESTRES		-
N-2915	MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA - FOLHA DE DADOS		-
N-2916	VENTILADOR CENTRÍFUGO - FOLHA DE DADOS		-
N-2918	ATMOSFERAS EXPLOSIVAS - CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2919	MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICOS DE INDUÇÃO OU SÍNCRONOS (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-

PETROBRAS	ANEXO I-APÊNDICE A NORMAS DE REFERÊNCIA	CONTRATO Nº	
		OPORTUNIDADE Nº	7004591313
		REVISÃO	0

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
N-2920	GERENCIAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		-
N-2921	CAIXA DE ENGRENAGENS PARA USO GERAL - FOLHA DE DADOS		-
N-2922	TURBINA A GÁS		-
N-2928	TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA		-
N-293	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS		-
N-2931	PROJETO DE PERMUTADOR DE CALOR DE PLACAS GAXETADO		-
N-2933	AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS - REQUISITOS DE PROJETO, EQUIPAMENTOS, TESTES E COMISSIONAMENTO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-2936	PROJETO ARMAZENAMENTO DE BAIXA PRESSÃO		-
N-2941	COMPETÊNCIAS PESSOAIS EM ATIVIDADES DE INSPEÇÃO (CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA)		-
N-300	DETALHES DE ATERRAMENTO EMPREGANDO-SE CONECTORES MECÂNICOS		-
N-316	PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO		-
N-317	PAINÉIS DE MÉDIA TENSÃO		-
N-318	APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE TINTA COM PINCEL A PAINÉIS DE ENSAIO		-
N-319	DUTO DE BARRAMENTO		-
N-329	ACUMULADORES PARA USO INDUSTRIAL		-
N-38	CRITÉRIOS PARA PROJETOS DE DRENAGEM SEGREGAÇÃO PRELIMINAR DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE INSTALAÇÕES TERRESTRES		-
N-381	FORMULÁRIOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA		-
N-42	PROJETO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO COM VAPOR PARA TUBULAÇÕES INSTRUMENTOS		-
N-442	REVESTIMENTO EXTERNO DE TUBULAÇÃO EM INSTALAÇÕES TERRESTRES		-
N-466	PROJETO DE TROCADOR DE CALOR CASCO E TUBO		-
N-47	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO		-
N-550	PROJETO DE ISOLAMENTO TÉRMICO A ALTA TEMPERATURA		-
N-553	BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA AS INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS DE PETRÓLEO		-
N-57	PROJETO MECÂNICO DE TUBULAÇÕES INSDUSTRIAIS		-
N-58	SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA FLUXOGRAMAS DE PROCESSO E DE ENGENHARIA		-
N-59	SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA DESENHOS DE TUBULAÇÃO		-
N-75	ABREVIATURAS PARA OS PROJETOS INDUSTRIAIS		-
N-76	MATERIAIS DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DE REFINO E TRANSPORTE		-
N-845	INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA TERRESTRE		-
N-858	CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO		-
N-862	EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM		-
N-894	PROJETO DE ISOLAMENTO TÉRMICO A BAIXA TEMPERATURA		-
N-896	MONTAGEM DE ISOLAMENTO TÉRMICO A BAIXA TEMPERATURA		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
N-898	SÍMBOLOS GRÁFICOS E DESIGNAÇÕES PARA DIAGRAMAS ELÉTRICOS		-
N-906	BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA SERVIÇOS MÉDIOS		-
NFPA 10	STANDARD FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS		-
NFPA 11	STANDARD FOR LOW, MEDIUM, AND HIGH-EXPANSION FOAM		-
NFPA 13	STANDARD FOR THE INSTALLATION OF SPRINKLERS SYSTEMS		-
NFPA 15	STANDARD FOR WATER SPRAY FIXED SYSTEMS FOR FIRE PROTECTION		-
NFPA 2001	STANDARD ON CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS		-
NFPA 497	RECOMMENDED PRACTICE FOR THE CLASSIFICATION OF FLAMMABLE LIQUIDS, GASES, OR VAPORS AND OF HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATIONS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS IN CHEMICAL PROCESS AREAS		-
NFPA 750	STANDARD ON WATER MIST FIRE PROTECTION SYSTEMS		-
NFPA 850	RECOMMENDED PRACTICE FOR FIRE PROTECTION FOR ELECTRIC GENERATING PLANTS AND HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT CONVERTER STATIONS		-
NHO 11	AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE ILUMINAMENTO EM AMBIENTES INTERNOS DE TRABALHO.		-
NI-131	APPLICATION OF PAINT FILMS TO TEST PANELS USING A PAINTBRUSH		-
NI-1593	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - ESTANQUEIDADE		-
NI-1594	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - ULTRASSOM EM SOLDA		-
NI-1595	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - RADIOGRAFIA		-
NI-1596	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - LÍQUIDO PENETRANTE		-
NI-1597	ENSAIO NÃO DESTRUTIVO VISUAL		-
NI-1598	ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS - PARTÍCULAS MAGNÉTICAS		-
NI-1707	PROJETO DE VASO DE PRESSÃO COM REVESTIMENTO METÁLICO		-
NI-1756	PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO EM INSTALAÇÕES TERRESTRES		-
NI-250	MONTAGEM DE ISOLAMENTO TÉRMICO A ALTA TEMPERATURA		-
NI-253	PROJETO DE VASO DE PRESSÃO		-
NI-266	APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE VASO DE PRESSÃO		-
NI-268	FABRICAÇÃO DE VASO DE PRESSÃO		-
NI-269	MONTAGEM DE VASO DE PRESSÃO		-
NI-5054	NÃO LOCALIZADO		-
NI-550	PROJETO DE ISOLAMENTO TÉRMICO		-
NR-10	SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE		-
NR-12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-
NR-13	CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO		-
NR-15	ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES		-
NR-17	ERGONOMIA		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
NR-18	CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO		-
NR-20	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS		-
NR-23	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		-
NR-24	CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO		-
NR-26	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA		-
NR-33	SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS		-
NR-35	TRABALHO EM ALTURA		-
NR-4	USO DA COR EM INSTALAÇÃO TERRESTRE		-
NR-7	INSTALAÇÃO TERRESTRE		-
NR-8	EDIFICAÇÕES		-
Portaria IBAMA nº 85/1996	PORTARIA 85, DE 17 DE OUTUBRO DE 1996		-
Portaria INMETRO 115/2022	REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS		-
Princípios de Fatores Humanos da PETROBRAS	PRINCÍPIOS DE FATORES HUMANOS DA PETROBRAS		-
RDC 189, de 18 de julho de 2003	RDC 189, de 18 de julho de 2003		-
RDC 216, de 15 de setembro de 2004	RDC 216, de 15 de setembro de 2004		-
RDC 306, de 07 de dezembro de 2004	RDC 306, de 07 de dezembro de 2004		-
RDC 307, de 14 de novembro de 2002	RDC 307, de 14 de novembro de 2002		-
RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002	RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002		-
Regras de Ouro	REGRAS DE OURO		-
Relatório IOGP 621	DESMISTIFICANDO OS FATORES HUMANOS: CONSTRUINDO CONFIANÇA NA INVESTIGAÇÃO DE FATORES HUMANOS		-
Relatório IOGP 642	APRENDENDO COM O TRABALHO NORMAL		-
Report 423 IOGP	HSE MANAGEMENT GUIDELINES FOR WORKING TOGETHER IN A CONTRACT ENVIRONMENT		-
Resolução Nº 882 da ANP	RESOLUÇÃO Nº 882 DA ANP		-
Valores PETROBRAS	VALORES PETROBRAS		-

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
PE-1PBR-00204	ORIENTAÇÕES DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATIVIDADES CRÍTICAS		EDITAL
PE-1PBR-00219	MS - TRABALHOS EM ALTURA - ACESSO POR CORDAS		EDITAL
PE-1PBR-00309	SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VESTIMENTAS DE PROTEÇÃO FR E PROTEÇÃO COMBINADA		EDITAL
PE-1PBR-00494	SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS E EPI		EDITAL
PE-1PBR-00955	SINALIZAÇÃO PARA UNIDADES DE PROCESSO, ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS SOB GESTÃO DA DPI, DTEN E DA DLCM		EDITAL
PE-1PBR-00989	ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA - AST		EDITAL
PE-1PBR-01163	NÃO LOCALIZADO		EDITAL
PE-1PBR-01426	SEGURANÇA EM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E INTERVENÇÕES NO SOLO		EDITAL
PE-1PBR-01428	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL, E UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO (PEMT).		EDITAL
PE-1PBR-01429	SEGURANÇA NO TRABALHO EM ALTURA		EDITAL
PE-1PBR-01432	SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE		EDITAL
PE-1PBR-01435	CURSO DE INTEGRAÇÃO E BRIEFING DE SMS		EDITAL
PE-1PBR-01436	ORIENTAÇÕES PARA ATUAÇÃO EM SITUAÇÕES COM PROBABILIDADE DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		EDITAL
PE-1PBR-01438	RESGATE TÉCNICO EM ALTURA E ESPAÇO CONFINADO		EDITAL
PE-1PBR-01442	INSPEÇÃO GERENCIAL DE SMS		EDITAL
PE-1PBR-01448	LIBERAÇÃO, ISOLAMENTO, BLOQUEIO, RAQUETEAMENTO E AVISO (LIBRA)		EDITAL
PE-1PBR-01449	NÃO LOCALIZADO		EDITAL
PE-1PBR-01450	REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DO PADRÃO BÁSICO DE SEGURANÇA - PBS		EDITAL
PE-1PBR-01451	SEGURANÇA NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADO		EDITAL
PE-1PBR-01453	AUTORIZAÇÃO PARA DESVIO TEMPORÁRIO DE CAMADAS DE PROTEÇÃO (ADTCP)		EDITAL
PE-1PBR-01566	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA QUEDA DE OBJETOS - PCQO		EDITAL
PE-2CMI-00079	AGENDAMENTOS NÃO COMERCIAIS NO CANAL CLIENTE		EDITAL
PE-2DPT-00071	VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO - VCP		EDITAL
PE-2DPT-00101	COMUNICAÇÃO, ANÁLISE E TRATAMENTO DE ANOMALIAS DE SMS NA DP		EDITAL
PE-2DPT-00101	COMUNICAÇÃO, ANÁLISE E TRATAMENTO DE ANOMALIAS DE SMS NA DENGE		EDITAL
PE-2DPT-00206	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO DE MARRETAS		EDITAL
PE-2DPT-00206	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO DE MARRETAS		EDITAL
PE-2REF-00066	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES		EDITAL
PE-2REF-00069	HIDROJATEAMENTO DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES A ALTA E ULTRA ALTA PRESSÃO		EDITAL
PE-2REF-00074	TESTE DE PRESSÃO		EDITAL
PE-2REF-00103	REQUISITOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS		EDITAL

Legenda	
Edital:	Documento enviado anexo ao Edital.
Circular:	Documento enviado anexo a Circular.
Referência:	Documento citado na Documentação de Projeto que apresenta informações relevantes para execução do projeto.
RN :	Referência normativa ou critério que não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Durante a execução do Contrato, não serão disponibilizados pela REGAP, sendo que os mesmos deverão ser adquiridos pela Contratada junto às entidades emissoras.
NSD:	Documento não será disponibilizado durante a Fase de Licitação. Será disponibilizado na execução do contrato conforme solicitação.
GDF	Grau de Flexibilidade - consultar Anexo 13 - Diretriz de Engenharia e Documentação Técnica para as definições (A), (B), (C).

DOCUMENTO	TÍTULO	OBSERVAÇÃO	ENVIO
PE-2REF-00211	DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO OPERACIONAL EM PARADAS PROGRAMADAS		EDITAL
PE-2RGN-00094	PERMISSÃO PARA TRABALHO (PT)		EDITAL
PE-2RGN-00103	SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE		EDITAL
PE-2SRG-00400	REALIZAR INSPEÇÃO GERENCIAL DE SMS NA SRGE		EDITAL
PE-2SRG-00413	BIG FIVE DA SRGE		EDITAL
PE-3RCP-00009	RACE - REDE DE ÁGUA DE COMBATE A EMERGÊNCIAS		EDITAL
PE-3RCP-00023	ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO NA RECAP		EDITAL
PE-3RCP-00052	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DA RECAP		EDITAL
PE-3RCP-00512	SEGURANÇA NOS TRABALHOS DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL		EDITAL
PE-3RCP-00729	USO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA, FILMADORA E TELEFONE CELULAR NA ÁREA DA NA RECAP		EDITAL
PE-3RCP-00851	DIRETRIZES PARA ATIVIDADES DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NA RECAP		EDITAL
PE-3RCP-00911	REGULAMENTO INTERNO DE TRÂNSITO DA RECAP		EDITAL
PE-3RCP-00918	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		EDITAL
PE-3RCP-00925	DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCIDÊNCIA DE VENTOS EXCESSIVOS		EDITAL
PE-3RCP-00926	PLANO DE ABANDONO DA RECAP		EDITAL
PE-3RCP-00938	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E EFLUENTES (PGRHE) DA RECAP		EDITAL
PE-3RGP-00027	PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DA REGAP		EDITAL
PE-3RGP-00701	LIBERAÇÃO DE SERVIÇOS DE GAMAGRAFIA		EDITAL
PE-3RGP-00918	SGSO - PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIA DA REGAP		EDITAL
PE-3RGP-00920	GESTÃO DE MATERIAIS DE ANDAIME NA REGAP		EDITAL
PE-3RGP-00961	SGSO - PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA OPERACIONAL (PRO) E/OU PARADA DE EMERGÊNCIA NO COQUE		EDITAL
PE-3RGP-01006	USO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA, FILMADORA E TELEFONE CELULAR NA ÁREA DA REGAP		EDITAL
PE-3RGP-01040	MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NA ÁREA DA REGAP		EDITAL
PE-3RGP-01075	ORIENTAÇÕES PARA ATUAÇÃO EM CASO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		EDITAL
PE-3RGP-01084	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGAP		EDITAL
PE-3RGP-01146	TRÂNSITO DE PESSOAS E VEÍCULOS NA ÁREA DA REGAP		EDITAL
PE-3RGP-01162	PLANO DE GESTÃO DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDIMENTO A PARADAS DE MANUTENÇÃO		EDITAL
PE-3RGP-01313	DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DE RPAS (DRONE) NAS INSPEÇÕES OPERACIONAIS NA REG		EDITAL
PL-1PBR-00002	POLÍTICA DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE - SMS		EDITAL
PP-1PBR-00150	GERIR ANOMALIAS DE SMS		EDITAL
PP-1PBR-00567	PROVER SEGURANÇA PATRIMONIAL		EDITAL
PP-1PBR-00692	SEGURANÇA NAS PRÁTICAS OPERACIONAIS		EDITAL
PP-1PBR-00783	GERIR RECURSOS HÍDRICOS E EFLUENTES		EDITAL