Identificação e Delimitação de Locais de Possível Recebimento de Adicional de Periculosidade

Processo de Contratação:	**ET-3010.00-1500-610-P1I-003**
Escopo do Contrato:	**Serviços especializados de assistência técnica e manutenção em equipamentos, ferramentas e dispositivos dos sistemas de monitoramento de risers e dutos submarinos.**
Gerência Requisitante:	**SUB/OPSUB/IESUB/GRES**

Este documento tem por objetivo subsidiar a formação de preço durante uma fase de orçamentação do contrato, delimitando os locais com possibilidade de pagamento de adicional de periculosidade para empregados de empresas Contratadas que para execução de sua atividade tenham que permanecer ou transitar por estes locais. Este documento não deve descrever o enquadramento de percepção do adicional de periculosidade inerente a natureza da atividade.

Cabe à empresa Contratada, confeccionar Laudo Técnico de Periculosidade, conforme estabelece a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, visando apurar quais funções/cargos, bem como detalhamento das condições apresentadas, que ensejam ou afastam a aplicação do direito a percepção do adicional de periculosidade a luz da NR 16.

Locais e áreas com possível enquadramento nos critérios do ANEXO 2 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM INFLAMÁVEIS

Identificação do Local	Delimitação da área com possível enquadramento nos critérios
UEP/Plataforma	Todo o site
Porto de Macaé (PMAC)	Área portuária (PMAC)

Locais e áreas com possível enquadramento nos critérios do ANEXO 4 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM ENERGIA ELÉTRICA

Identificação do Local	Delimitação da área com possível enquadramento nos critérios
Não Aplicável	Não Aplicável

OBS 1: As mudanças não previstas inicialmente das condições de enquadramento para adicional de periculosidade devem ser informadas às Contratadas.

OBS 2: Esse anexo deve ser reavaliado sempre que houver alterações significativas nos ambientes.

Emitido por: Raí Hideki Ribeiro Hanashiro

Gerência do Emitente: SUB/SMS/OPSUB

Data: 19/03/2026