



PLANTA – POÇO DE INTERLIGAÇÃO ø 1,20
ESC. 1/50




PLANTA BAIXA – POÇO DE INTERLIGAÇÃO ø 1,20
ESC. 1/50





CORTE A–A

ESC. 1/50



CORTE B–B
ESC. 1:50





EXTENSÃO SIMPLES E ACUMULADA (m)	0.00	15.90	15.90	63.93	79.84	81.21	161.05				
NOME DA RUA/POSIÇÃO DA REDE/PAVIMENTO		RUA E				RUA D					
PROFUNDIDADE DO COLETOR (m)	3.09	3.20			4.28		0.96				
COTA DO COLETOR (m)	740,00	740,13			740,60 740,65		741,22				
COTA DO TERRENO (m) /PONTO NIVELADO	743,09	743,33			744,88		742,18				
ESTACA	0	1+16,70	1	2	3	3+19,84	4	5	6	7	8	8+1,05	9

PLANTA E PERFIL
ESCALA
V: 1:100
H: 1:1000

LAYOUT POLIGONAL

NOTAS GERAIS

NOTA 1:
OS ESGOTOS RETIRADOS DAS FOSSAS POR HIDROVÁCUO SERÃO LANÇADOS NO PV–1.3 (prof. 3,20m), ONDE PODERÁ SER FEITA A COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISES LABORATORIAIS, UTILIZANDO AMOSTRADOR COM HASTE.

NOTA 2:
O METODO EXECUTIVO DO POÇO DE LANÇAMENTO PODERÁ SER ALTERADO PELA CONTRATADA DA OBRA, DESDE QUE ATENDA AOS CRITÉRIOS DE SMS DA TRANSPETRO E DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO.

LEGENDA

PLANTA
- REDE COLETORA PROJETADA
- POÇO DE VISITA (PV) PROJETADO

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	26/01/15	CSA	JEN	JGC

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULÁRIO PERTENCENTE A NORMA PETROBRAS N–381 REV. G ANEXO A–FIGURA A–9.

PLANAL Engenharia Ltda.
CONTRATO: 4600011322
RESP. TÉCNICO: José Geraldo da Silva Cruz
CREA: 200473494–9

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. TRANSPETRO

CLIENTE OU USUÁRIO
TRANSPETRO/PRES/SE/ENG/STSPPCO/TEC

EMPREENDIMENTO OU PROGRAMA
PROJETO BASICO DE ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO TSCS

ÁREA OU UNIDADE
TERMINAL DE SÃO CAETANO DO SUL

TÍTULO
ALTERNATIVA 2 – POÇO DE LANÇAMENTO – PLANTA E PERFIL DA REDE Nº 1

PROJ.	EXEC.	VERIF.	APROV.
JEN	CAR	CSA	JGC
ESCALA: INDICADA			FOLHA: 1/1
DATA: 08/04/2015	NÚMERO: TEC–DE–HID–4300.36–LHV–008–FL01–0		

A1 594 x 841